

BATYLINE

DUO

BATYLINE

DUO



Propriétés techniques / Technical properties Technische Daten / Propiedades técnicas	7300 / 7301	7300FR	Normes / Standards Normen / Normas
Poids / Weight / Gewicht / Peso	560 g/m ²	560 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize / Width / Breite / Ancho	180 cm	180 cm	
Porosité / Openness factor / Porosität / Porosidad	10 %	10 %	
Propriétés physiques / Physical properties / Physikalische Eigenschaften / Propiedades físicas			
Résistance rupture (chaîne/trame) Tensile strength (warp/weft) Reißkraft (Kette/Schuss) Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	240/210 daN / 5 cm	240/210 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Allongement sous charge 20 daN (chaîne / trame) Elongation under load 20 daN (warp / weft) Reißdehnung bei 20 daN (Kette/Schuss) Alargamiento bajo carga 20 daN (urdimbre/trama)	≤ 2 % / ≤ 3 %	≤ 2 % / ≤ 3 %	EN ISO 1421
Résistance abrasion / Resistance to abrasion Abriebfestigkeit / Reacción a la abrasión	>120 000 cycles	>120 000 cycles	EN ISO 12947-2 Martindale
Stabilité lumière extrême / Extreme light stability Extreme Lichtechtheit / Estabilidad luz extrema	ΔE lab < 3 UVA340 / 2000h	ΔE lab < 3 UVA 340 / 2000h	NFT 30-036 (QUVTEST)
Résistance moisissures / Mould resistance Schimmelbeständigkeit / Resistencia al moho	Méthode A, Excellent / Methods A, Excellent Verfahren A, Ausgezeichnet / Método A, Excelente	Méthode A, Excellent / Methods A, Excellent Verfahren A, Ausgezeichnet / Método A, Excelente	EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation Extreme working temperatures Maximale Anwendungstemperaturen Temperaturas extremas de utilización	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	
Réaction au feu / Flame retardancy / Brennverhalten / Reacción al fuego			
Classement Rating Klassifikation Clasificación		M2 B1 conforme / pass / Konform / conforme	NFP 92-507 DIN 4102-1 IMO MSC.307(88) [2010 FTP Code] Annex 1 Part 8 CAL TB 117
Systèmes de management / Management systems / Managementsysteme / Sistemas de gestión			
Qualité / Quality / Qualität / Calidad			ISO 9001
Environnement / Environment Umwelt / Medioambiental			ISO 14001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Certifications, labels, warranties, recyclability Zertifizierungen, Kennzeichnung, Garantien, Recyclfähigkeit / Certificaciones, labels, garantías, reciclabilidad			



BV Cert. 6223323

(7300-7301)

(7300FR)

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande.

Quoted technical characteristics are average values with a +/- 5% tolerance. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data.

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte mit einer Abweichung von +/- 5%. Unsere Produkte unterliegen Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte jederzeit anzupassen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der o.g. Daten zu überprüfen. Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig weitere Dokumente (siehe Garantietext), die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen.

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%. Nuestros productos están sujetos a evolución según los progresos técnicos, reservándonos el derecho de modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.

→ TEXYLOOP®

- La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
The Serge Ferrari operational recycling chain
- Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque, compatibles avec de multiples process / Secondary raw materials of high intrinsic value compatible with multiple processes
- Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles
A quantified response to combat depletion of natural resources


www.texyloop.com

Serge Ferrari


Serge Ferrari

BATYLINE


DUO




7300-5393




7300-5393



7300-5392



7300-5394



7300-5014




7300-5384




7300-5395


Sur demande* / On demand* / Auf Anfrage* / Bajo pedido*




7300-5389




7300-5388




7300-5387



7300-5391




7300-5400



7300-5399



7301-5396 - Twist effect



7301-5397 - Twist effect




7301-5398 - Twist effect





7301-5402 - Twist effect


Flame Retardant 




7300FR-5559 




7300FR-5001 




7300FR-5563 




7300FR-5005 

Sur demande* / On demand* / Auf Anfrage* / Bajo pedido*



7300FR-5557 



7300FR-5562 

* Nous consulter / Consult us / Fragen Sie uns / Consútenos
 Les coloris et contextures présentés dans ce document sont donnés à titre indicatif. / Die im vorliegenden Dokument präsentierten Farbtöne und Fadendichten haben rein informativen Charakter. / The colours and textures represented in this document are provided as a reference only. / Los colores y texturas que se muestran en este fichero impreso lo son a título informativo.