


skai®



Manta Ray

Wild Animal Design

skai® Soshagro EN



Interior

Manta Ray

skai® Soshagro EN




skai® Soshagro EN



skai® Soshagro EN

skai® Soshagro EN begeistert mit seiner originalgetreuen Manta-Ray-Optik. Seinen besonderen Reiz bezieht skai® Soshagro EN aus seinem interessanten Farbkontrast und dem feinen Matt-Glanz-Spiel der Täler und Kuppen.

skai® Soshagro EN fascinates with its true to original manta ray look. Its special allure results from its interesting color contrast and a fine play of matt and shiny areas due to grain valleys and lacquered peaks.




skai® Soshagro EN choco-cream F5076034




ivory F5076035



pearl F5076036



green F5076042




green-black F5076041



beige F5076037




fog F5076038




forest F5076045



sky-ocean F5076044



brown F5076039



chestnut-mocca F5076040



grey-anthracite F5076043



black-metallic F5076046

Manta Ray



hospitality



residential

Technische Eigenschaften

Materialzusammensetzung:

ca. 2% PU-Finish

ca. 73% PVC-Compound

ca. 25% BW-Gewebe

Gewicht: 780 +/- 50 g/m², **Dicke:** 1,7 +/- 0,2 mm

Rollenbreite: 150 cm, **Rollenlänge:** 30 m



langlebig



lichtecht



reißfest



pflegeleicht



abriebfest

DIN EN ISO 5470-2: > 30.000 Martindale



DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302



IMO FTPC P8

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen im trendorientierten und exklusiven Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Besonders geeignet für dekorative Anwendungen wie z.B. Bettkopfteile, Kissen und Wandbespannungen. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem **skai**® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Technical properties

Material composition:

approx. 2% PU-finish

approx. 73% PVC-compound

approx. 25% CO-fabric

weight: 780 +/- 50 g/m², **thickness:** 1.7 +/- 0.2 mm

roll width: 150cm, **roll length:** 30m



long-lasting



lightfast



tear-resistant



easy to clean



abrasion-resistant

DIN EN ISO 5470-2: > 30.000 Martindale



DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302



IMO FTPC P8

Application / Processing

Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the modern and exclusive residential and contract area. Especially suitable decorative applications such as headboards, cushions and wall coverings. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

Other instructions

For durable joy with your **skai**® material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
ISO/TS 16949



* nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law