



Leather Design

skai® Sotega FLS




MASTERPIECE FLS

Interior

MASTERPIECE FLS

skai® Sotega FLS



skai® Sotega FLS



skai® Sotega FLS

Hochwertiges **skai®** Material in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung. Durch seine naturgetreue Optik und Haptik ist das Material von Echtleder kaum zu unterscheiden.

High quality **skai®** material with soft nappa finish and a classic leather grain. Due to its natural look and touch one can hardly differentiate between this material and genuine leather.



skai® Sotega FLS cyclam F5071180




weiss F5070996




porcelain F5070983



hellbeige F5070795




cashmere F5071168



sherry F5070955



lachs F5070956




beige F5071167




camel F5070794




mango F5070958



flame F5070957



carmin F5070792



petrol F5071181




birke F5071113




smoke F5071112



hazelnut F5071170




ocean F5070791




cyclam F5071180




purple F5071171




mahagoni F5071169




mocca F5070793




schoko F5071057



platin F5071182



darkgrey F5071172



schwarz F5070796

MASTERPIECE FLS



contract



hospitality



residential

Technische Eigenschaften

Materialzusammensetzung:

ca. 1% PU-Finish

ca. 72% PVC-Compound

ca. 27% BW-Gewebe

Gewicht: 740 +/- 50 g/m², **Dicke:** 1,6 +/- 0,2 mm

Rollenbreite: 150cm, **Rollenlänge:** 30m



langlebig



lichtecht



reißfest



pflegeleicht



abriebfest

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



NF M2, BS5852 IS-0+1 +5, EN1021-1+2,
DIN4102 (Part 1, B2), MVSS302, DIN53438 (Part 2),
ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1),
ÖNORM A 3800-1 Q2



IMO FTPC P8

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie, besonders für den Einsatz im trendorientierten und exklusiven Wohn- und Objektbereich. Ebenfalls geeignet für den Einsatz in der Taschen- und Lederwarenindustrie. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem **skai®** Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001



Technical properties

Material composition:

approx. 1% PU-Finish

approx. 72% PVC-compound

approx. 27% CO-fabric

weight: 740 +/- 50 g/m², **thickness:** 1.6 +/- 0.2 mm

roll width: 150cm, **roll length:** 30m



long-lasting



lightfast



tear-resistant



easy to clean



abrasion-resistant

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



NF M2, BS5852 IS-0+1 +5, EN1021-1+2,
DIN4102 (Part 1, B2), MVSS302, DIN53438 (Part 2),
ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1),
ÖNORM A 3800-1 Q2



IMO FTPC P8

Application / Processing

Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry. Especially suitable in the modern and exclusive residential and contract area. Also suitable for the use in the bags and leather goods industry. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

Other instructions

For durable joy with your **skai®** material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.



* nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law