



Textile Design

skai® Palena



Micro Structure

Interior

Micro Structure

skai® Palena



skai® Palena



skai® Palena

Hochwertiges **skai®** Material mit sehr attraktiver Mikrofaseroptik, die aus einem Ton-in-Ton Print resultiert. Die Mikrostruktur wird durch den leichten Kontrast betont, die Haptik besticht durch einen Super-Soft-Touch.

*High-quality **skai®** material with a very attractive microfiber look, resulting from a tone-in-tone print. The microstructure is emphasized by the slight contrast, the feel is impressive with a super soft touch.*



skai® Palena platin F6461595



perle F6461588



sand F6461589



safran F6461584



lightolive F6461629



avocado F6461596




brombeer F6461634



terracotta F6461586



orange F6461590



mohn F6461593




anthrazit F6461587




lightgrey F6461627



platin F6461595



jeans F6461585



sky F6461597



atoll F6461591



baltic F6461592

Micro Structure



contract



hospitality



residential



healthcare

Technische Eigenschaften

Materialzusammensetzung:

ca. 90% PVC-Compound

ca. 10% BW/PES-Gestrick

Gewicht: 700 +/- 50 g/m², **Dicke:** 1,25 +/- 0,2 mm

Rollenbreite: 137 cm, **Rollenlänge:** 30 m



langlebig



lichtecht



pflegeleicht



reißfest



desinfektionsmittelbeständig



abriebfest

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



NF M2, BS5852 IS-0+1, EN1021-1+2, DIN4102 (Part 1, B2), MVSS302, DIN53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem **skai**® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Technical properties

Material composition:

approx. 90% PVC-compound

approx. 10% CO/PES-knitted fabric

weight: 700 +/- 50 g/m², **thickness:** 1.25 +/- 0.2 mm

roll width: 137 cm, **roll length:** 30 m



long-lasting



lightfast



easy to clean



tear-resistant



resistant to disinfectants



abrasion-resistant

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



NF M2, BS5852 IS-0+1, EN1021-1+2, DIN4102 (Part 1, B2), MVSS302, DIN53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

Application / Processing

Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry. Especially suitable for the use in the modern residential and contract area, in public buildings and institutions. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

Other instructions

For durable joy with your **skai**® material, please clean regularly. Clean with warm water or a mild soap sud and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Stain caused by oil, fat or ink must be removed immediately. Please do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings caused by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
ISO/TS 16949



* nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law