

PAROI JAPONAISE



Depuis le XIIIe siècle, les parois modulent l'espace. Inspirez vous des temps lointains et donnez un caractère contemporain à votre intérieur. Les parois japonaises offrent de multiples possibilités pour créer des ambiances épurées et complètement personnalisées. En version imprimée, la paroi est unique. Parfois ouvert, parfois intime, votre intérieur se combine, aujourd'hui, au gré de vos humeurs. Avec élégance et légèreté, les baies se font discrètes ou impertinentes, les cloisonnements se font et se défont.






PAROI JAPONAISE


SLIM

LES RAILS


Les rails sont en aluminium laqué blanc (RAL 9010) **de 6 ml maxi**. Ils sont disponibles en 3 versions :



3 voies
28 x 15 mm



4 voies
31 x 15 mm




6 voies
54 x 15 mm

LES PORTES-TOILE

Les portes-toile sont en aluminium laqué blanc (RAL 9010) et disponibles en manoeuvre libre ou à entrainement par lance-rideau.



Profil porte-toile



Roulettes silencieuses
tous les 25 cm

Poids total supporté pour un panneau confectionné : 1 kg
Recouvrement par panneau : 50 mm



MONTAGE DES PORTES-TOILE



Classique





En biais.

Le montage en biais permet de créer un effet de volume et de limiter l'encombrement des panneaux lorsque ceux-ci sont plus nombreux que les voies.

TYPES DE MANOEUVRE

	largeur porte-voie (mm)		Montage classique	Montage en biais
	mini	maxi		
Manœuvre libre	550	1600	X	X
Manœuvre à entraînement	550	1600	X	

T YPE DE POSE

	DÉSIGNATION	TYPE DE POSE	COLORIS
	Support à verrou 3 voies	Face Plafond	Blanc
	Support à verrou 4 voies	Face Plafond	Blanc
	Support à verrou 6 voies	Face Plafond	Blanc

Il existe 2 types de pose : « plafond », « face » et « face avec équerres de déport ».

Pour les fixations de face avec déport : voir rubrique des équerres.

TARIF RAIL SEUL

longueur nbre voies	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
3 voies	110,36	112,55	114,73	115,83	116,93	118,02	121,29	122,38	124,57	125,66	126,75	128,95	130,04	132,22	133,31	134,40
4 voies	115,83	118,02	120,20	121,29	123,48	124,57	126,75	128,95	131,13	133,31	134,40	136,59	138,77	139,87	142,06	143,15
6 voies	124,57	127,85	130,04	133,31	135,50	137,68	140,97	143,15	145,33	147,52	149,70	152,99	155,17	157,35	159,54	161,72

longueur nbre voies	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600
3 voies	136,59	137,68	139,87	140,97	142,06	144,24	146,42	147,52	149,70	150,79	152,99	154,08	156,26	157,35	158,44	160,63
4 voies	145,33	147,52	149,70	151,89	152,99	155,17	157,35	159,54	161,72	162,81	166,10	168,28	170,47	172,65	174,83	177,03
6 voies	165,01	167,19	169,37	171,56	173,74	177,03	179,21	182,49	184,67	186,85	190,14	192,32	194,51	196,69	198,87	202,16

longueur nbre voies	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
3 voies	162,81	163,91	166,10	167,19	168,28	169,37	170,47	171,56	171,56	173,74	175,92	178,12	180,30	182,49
4 voies	178,12	179,21	180,30	181,39	183,58	185,76	186,85	189,05	190,14	192,32	194,51	196,69	198,87	199,96
6 voies	204,34	206,53	208,71	210,89	214,18	216,36	219,64	221,82	224,00	227,29	229,47	231,66	233,84	236,02

METHODE DE CALCUL POUR UN STORE

Pour connaître la largeur des panneaux, vous devez diviser la longueur du rail par le nombre de panneaux souhaités et ajouter 50 mm.

Exemple pour une paroi japonaise à 3 voies avec 2 panneaux en tarif T1 et 1 panneau en tarif T3 :

Largeur de la paroi 2357 mm

Hauteur de la paroi : 2200 mm

Largeur des panneaux : $2358 \text{ mm} / 3 \text{ panneaux} = 786 \text{ mm}$ auquel il faut ajouter 50 mm de recouvrement soit : 836 mm





Prix du rail : 125,66 €
 Prix des 2 panneaux de 836 mm en tarif T1 : $196,69 \times 2 = 393,38 \text{ €}$
 Prix du panneau de 836 mm en tarif T3 : $245,86 \times 1 = 245,86 \text{ €}$
 Prix total du store : $125,66 + 393,38 + 245,86 = 764,90 \text{ €}$




CONFIGURATION DES PANNEAUX SLIM



CONFIGURATION MANŒUVRE LIBRE OU A ENTRAINEMENT



CONFIGURATION MANŒUVRE LIBRE SEULEMENT



Les dimensions des panneaux sont définies ici pour que tous les panneaux soient identiques. Vous pouvez néanmoins définir des dimensions variables (> 550 mm et < 1600 mm) pour personnaliser votre paroi. Vous pouvez également choisir différents types de tissus indifféremment dans les tarifs.

Attention : prévoir 50 mm en plus par panneau pour le recouvrement.





CLIPS MAGNETIQUES

Donnez une touche design supplémentaire à vos parois japonaises.

Des clips de panneaux magnétiques sont disponibles en trois variétés de bois et en trois variétés d'aluminium, convenant parfaitement à tous types de styles.

Ces clips (de 40 x 40 mm) sont fixés sur les côtés des panneaux au moyen d'aimants puissants. Les panneaux sont déplacés en tenant les clips et restent, ainsi, propres.



Aluminium laqué blanc



Aluminium brillant



Aluminium brossé



Bois brun



Chêne cérusé



Bois noir

Plus-value : 17,49€ HT / paire