

# Cessat



Édition n°11.1

## CONTEMPORAIN



# SOMMAIRE



■ Collection **JAZZ** Ø 19 mm 5

---



■ Collection **KORUM** Ø 19 mm 9

---



■ Collection **OLYMPE** Ø 28 mm 15

---



■ Collection **VELOURS** Ø 28 mm 21

---



■ Collection **ZEN** 25

    Ø 20 mm 26

    Ø 28 mm 30

---



■ **ACCESSOIRES** 35

    Ø 19 et 20 mm 36

    Ø 28 mm 37





**CONTEMPORAIN**



# Collection JAZZ

Ø 19 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté

### Blanc

Extensible

Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	153710 CT	153715 CT	153720 CT	153725 CT



### Noir mat

Extensible

Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	153910 CT	153915 CT	153920 CT	153925 CT



## EMBOUTS

### Prisme

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	273710 (v)	273910 (v)
	273711 CT (c x2)	273911 CT (c x2)



Saillie 65 mm Hauteur 24 mm

### Boule plissée

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	257710 (v)	257910 (v)
	257711 CT (c x2)	257911 CT (c x2)



Saillie 57 mm Hauteur 42 mm

### Pommeau hexagonal

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	255710 (v)	255910 (v)
	255711 CT (c x2)	255911 CT (c x2)



Saillie 52 mm Hauteur 37 mm

## EMBOUTS

### Régency

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	272710 (v)	272910 (v)
	272711 CT (c x2)	272911 CT (c x2)



Saillie 30 mm Hauteur 35 mm

### Spirale

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	258710 (v)	258910 (v)
	258711 CT (c x2)	258911 CT (c x2)



Saillie 104 mm Hauteur 62 mm

### Bouchon

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	260710 (v)	260910 (v)
	260711 CT (c x2)	260911 CT (c x2)



Saillie 20 mm Hauteur 24 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm

### Lorgnon monobloc

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	356700 (v)	356900 (v)
	356701 CT (c x2)	356901 CT (c x2)



Saillie 70 mm

### Lorgnon réglable

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	355700 (v)	355900 (v)
	355701 CT (c x2)	355901 CT (c x2)



Saillie 120 à 160 mm

## SUPPORTS

### Ouvert


Finition	Blanc	Noir mat
Référence	363700 (v)	363900 (v)
	363701 CT (c x2)	363901 CT (c x2)
Embase	40 x 16 mm	40 x 16 mm



Saillie 90 mm

### Double ouvert

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	363720 (v)	363920 (v)
	363721 CT (c x2)	363921 CT (c x2)
Embase	40 x 16 mm	40 x 16 mm



Saillie 140 mm

### Naissance

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	324700 (v)	324900 (v)
	324701 CT (c x2)	324901 CT (c x2)
Embase	Ø 40 mm	Ø 40 mm



Saillie 28 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau

Finition	Blanc	Noir mat
Référence	409700 (v)	409900 (v)
	409701 CT (c x10)	409901 CT (c x10)



Ø int. et ext. 30 x 38 mm



**CONTEMPORAIN**



# Collection KORUM

Ø 19 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté

### Nickel brossé

Extensible

Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	165510 CT	165515 CT	165520 CT	165525 CT



### Nickel noir

Extensible

Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	165910 CT	165915 CT	165920 CT	165925 CT



## EMBOUTS

### Cylindre bi-color

Finition	Nickel brossé / Nickel noir
Référence	266710 (v) 266711 CT (c x2)



Saillie 81 mm Hauteur 24 mm

Finition	Nickel noir / Nickel brossé
Référence	266790 (v) 266791 CT (c x2)



Saillie 81 mm Hauteur 24 mm

### Pommeau bi-color

Finition	Nickel brossé / Nickel noir
Référence	255990 (v) 255991 CT (c x2)



Saillie 96 mm Hauteur 35 mm

## EMBOUTS

### Cylindre strié bi-color

Finition	Nickel brossé / Nickel noir	
Référence	266990 (v)	
	266991 CT (c x2)	



Saillie 80 mm Hauteur 25 mm

### Cylindre strié

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	266610 (v)	266690 (v)
	266611 CT (c x2)	266691 CT (c x2)



Saillie 26 mm Hauteur 25 mm

### Pommeau

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	266510 (v)	266590 (v)
	266511 CT (c x2)	266591 CT (c x2)



Saillie 45 mm Hauteur 37 mm

### Pommeau strié

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	208150 (v)	208190 (v)
	208151 CT (c x2)	208191 CT (c x2)



Saillie 80 mm Hauteur 35 mm

### Boule

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	208250 (v)	208290 (v)
	208251 CT (c x2)	208291 CT (c x2)



Saillie 74 mm Hauteur 48 mm

### Tulipe

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	208750 (v)	208790 (v)
	208751 CT (c x2)	208791 CT (c x2)



Saillie 107 mm Hauteur 60 mm

### Bouchon

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	208550 (v)	208590 (v)
	208551 CT (c x2)	208591 CT (c x2)



Saillie 20 mm Hauteur 24 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm

### Plafond ouvert monobloc

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	384050 (v)	384090 (v)
	384051 CT (c x2)	384091 CT (c x2)



Saillie 60 mm

### Lorgnon monobloc

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	393050 (v)	393090 (v)
	393051 CT (c x2)	393091 CT (c x2)



Saillie 70 mm

### Lorgnon réglable

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	393150 (v)	393190 (v)
	393151 CT (c x2)	393191 CT (c x2)



Saillie 120 à 160 mm

### Ouvert monobloc

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	394050 (v)	394090 (v)
	394051 CT (c x2)	394091 CT (c x2)
Saillie	83 mm	83 mm



Saillie 83 mm

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	394150 (v)	394190 (v)
	394151 CT (c x2)	394191 CT (c x2)
Saillie	120 mm	120 mm

### Naissance embase Ø 40 mm

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	324050 (v)	324090 (v)
	324051 CT (c x2)	324091 CT (c x2)



Saillie 28 mm

### Naissance embase Ø 33 mm

Finition	Transparent
Référence	123000 (v)
	123001 CT (c x1)



Saillie 24 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec crochet et silencieux

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	424050 (v)	424090 (v)
	424051 CT (c x10)	424091 CT (c x10)



Ø int. et ext. 30 x 40 mm

### Gond crose contemporain

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	139550 (v)	098990 (v)
	139551 CT (c x2)	098991 CT (c x2)



Saillie 32 mm


### Gond contemporain

Finition	Nickel brossé	Nickel noir
Référence	119550 (v)	119900 (v)
	119551 CT (c x2)	119901 CT (c x2)



Saillie 80 mm





**CONTEMPORAIN**



# Collection OLYMPE

Ø 28 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté  
et fourreau cristal

### Bronze

Extensible

Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	636110 CT	636115 CT	636120 CT	636125 CT



### Antic bronze

Extensible

Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	164910 CT	164915 CT	164920 CT	164925 CT



### Argent vieilli

Extensible

Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	164210 CT	164215 CT	164220 CT	164225 CT



## EMBOUTS

### Pommeau floral

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	255140 (v) 255141 CT (c x1)	255940 (v) 255941 CT (c x1)	255240 (v) 255241 CT (c x1)



Saillie 101 mm Hauteur 60 mm

### Pommeau bi-color

Finition	Argent vieilli / Nickel brossé
Référence	255290 (v) 255291 CT (c x1)



Saillie 115 mm Hauteur 43 mm

# EMBOUTS

## Pommeau trio

Finition	Bronze / Laitonné
Référence	255170 (v) 255171 CT (c x1)



Saillie 94 mm Hauteur 42 mm

Finition	Argent vieilli / Nickel brossé
Référence	255270 (v) 255271 CT (c x1)



Saillie 94 mm Hauteur 42 mm

## Cylindre croisé

Finition	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	255930 (v) 255931 CT (c x1)	255230 (v) 255231 CT (c x1)



Saillie 117 mm Hauteur 33 mm

## Sphère ouverte

Finition	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	265940 (v) 265941 CT (c x1)	265240 (v) 265241 CT (c x1)



Saillie 80 mm Hauteur 60 mm

## Dauphine

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	257140 (v) 257141 CT (c x1)	257940 (v) 257941 CT (c x1)	257240 (v) 257241 CT (c x1)



Saillie 81 mm Hauteur 55 mm

## Empire

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	255150 (v) 255151 CT (c x1)	255950 (v) 255951 CT (c x1)	255250 (v) 255251 CT (c x1)



Saillie 90 mm Hauteur 54 mm

## Diamant

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	257150 (v) 257151 CT (c x1)	257950 (v) 257951 CT (c x1)	257250 (v) 257251 CT (c x1)



Saillie 64 mm Hauteur 45 mm

## EMBOUTS

### Sinope

Finition	Bronze	
Référence	265310	(v)
	265311 CT	(c x1)



Saillie 85 mm Hauteur 57 mm

### Imalia

Finition	Bronze	
Référence	265410	(v)
	265411 CT	(c x1)



Saillie 96 mm Hauteur 70 mm

### Pommeau strié

Finition	Bronze	
Référence	789100	(v)
	789101 CT	(c x1)



Saillie 70 mm Hauteur 42 mm

### Pommeau

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	644100	(v)	255200 (v)
	644101 CT	(c x1)	255201 CT (c x1)
		255900 (v)	255901 CT (c x1)



Saillie 72 mm Hauteur 47 mm

### Boule

Finition	Bronze	
Référence	645100	(v)
	645101 CT	(c x1)



Saillie 86 mm Hauteur 60 mm

Finition	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	265970	(v)
	265971 CT	(c x1)
	265270 (v)	265271 CT (c x1)



Saillie 89 mm Hauteur 60 mm

### Bouchon

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	646100	(v)	260200 (v)
	646101 CT	(c x2)	260201 CT (c x2)
		260900 (v)	260901 CT (c x2)



Saillie 24 mm Hauteur 32 mm

# SUPPORTS

Embase Ø 55 mm  
et platine de fixation acier

## Ouvert démontable pour mur et plafond

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	301110 (v)	301910 (v)	301210 (v)
	301111 CT (c x1)	301911 CT (c x1)	301211 CT (c x1)



Saillie 60 mm

## Ouvert démontable


Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	301120 (v)	301920 (v)	301220 (v)
	301121 CT (c x1)	301921 CT (c x1)	301221 CT (c x1)



Saillie 93 mm

## Ouvert démontable double Ø 28 et 28mm


Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	301130 (v)	301930 (v)	301230 (v)
	301131 CT (c x1)	301931 CT (c x1)	301231 CT (c x1)



Saillie 85 - 165 mm

## Ouvert démontable double extensible Ø 28 et 28mm avec jambe de force

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	304140 (v)	304940 (v)	304240 (v)
	304141 CT (c x1)	304941 CT (c x1)	304241 CT (c x1)



Saillie 135-190 mm à 220-275 mm

## Lorgnon démontable extensible

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	304110	304910 (v)	304210 (v)
	304111 CT (c x1)	304911 CT (c x1)	304211 CT (c x1)



Saillie 108 à 160 mm

## Lorgnon démontable extensible

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	304120 (v)	304920 (v)	304220 (v)
	304121 CT (c x1)	304921 CT (c x1)	304221 CT (c x1)



Saillie 190 à 300 mm

## Plafond démontable double traditionnel Ø 28 et 28 mm embase Ø 47 mm

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	301140 (v)	301940 (v)	301240 (v)
	301141 CT (c x1)	301941 CT (c x1)	301241 CT (c x1)



Saillie 70 mm

## SUPPORTS

### Naissance embase Ø 48 mm

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	302100 (v)	302900 (v)	302200 (v)
	302101 CT (c x2)	302901 CT (c x2)	302201 CT (c x2)



Saillie 28 mm

### Naissance embase Ø 40 mm

Finition	Transparent
Référence	123280 (v)
	123281 CT (c x1)



Saillie 24 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec crochet et silencieux

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	660100 (v)	660910 (v)	660210 (v)
	660101 CT (c x8)	660911 CT (c x8)	660211 CT (c x8)



Ø int. et ext. 46 x 58 mm

### Gond crosse contemporain

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	139150 (v)	139950 (v)	139250 (v)
	139151 CT (c x2)	139951 CT (c x2)	139251 CT (c x2)



Saillie 32 mm

### Gond contemporain

Finition	Bronze	Antic bronze	Argent vieilli
Référence	119150 (v)	119950 (v)	119250 (v)
	119151 CT (c x2)	119951 CT (c x2)	119251 CT (c x2)



Saillie 80 mm



**CONTEMPORAIN**



# Collection VELOURS

Ø 28 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté  
et fourreau cristal

### Gris



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	166315 CT	166320 CT	166325 CT

### Blanc



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	161715 CT	161720 CT	161725 CT

### Noir mat



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	166515 CT	166520 CT	166525 CT

## EMBOUTS

### Pommeau

Finition	Gris	Blanc
Référence	255320 (v)	255720 (v)
	255321 CT (c x1)	255721 CT (c x1)



Saillie 77 mm Hauteur 57 mm

### Pommeau bague

Finition	Noir mat
Référence	255510 (v)
	255511 CT (c x1)



Saillie 100 mm Hauteur 45 mm

## EMBOUTS

### Dauphine

Finition	Gris	Blanc	Noir mat
Référence	257340 (v)	257740 (v)	257550 (v)
	257341 CT (c x1)	257741 CT (c x1)	257551 CT (c x1)



Saillie 81 mm Hauteur 55 mm

### Empire

Finition	Gris	Blanc	Noir mat
Référence	255350 (v)	255750 (v)	255050 (v)
	255351 CT (c x1)	255751 CT (c x1)	255051 CT (c x1)



Saillie 90 mm Hauteur 54 mm

### Boule

Finition	Gris	Blanc	Noir mat
Référence	257310 (v)	257720 (v)	257510 (v)
	257311 CT (c x1)	257721 CT (c x1)	257511 CT (c x1)



Saillie 85 mm Hauteur 60 mm

### Bouchon

Finition	Gris	Blanc	Noir mat
Référence	260310 (v)	260720 (v)	260510 (v)
	260311 CT (c x2)	260721 CT (c x2)	260511 CT (c x2)



Saillie 24 mm Hauteur 32 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 55 mm  
et platine de fixation acier

### Ouvert démontable pour mur et plafond

Finition	Gris	Blanc	Noir mat
Référence	301310 (v)	301710 (v)	301550 (v)
	301311 CT (c x1)	301711 CT (c x1)	301551 CT (c x1)



Saillie 60 mm

### Lorgnon démontable extensible

Finition	Gris	Blanc	Noir mat
Référence	304310 (v)	304710 (v)	304050 (v)
	304311 CT (c x1)	304711 CT (c x1)	304051 CT (c x1)




Saillie 108 à 160 mm

## SUPPORTS

### Double lorgnon démontable Ø 28 et 28mm embase Ø 55 mm

Finition	Gris	Blanc	Noir mat
Référence	304330 (v) 304331 CT (c x1)	304730 (v) 304731 CT (c x1)	304550 (v) 304551 CT (c x1)



Saillie 100 - 175 mm

### Naissance embase Ø 48 mm

Finition	Gris	Blanc	Noir mat
Référence	302310 (v) 302311 CT (c x2)	302710 (v) 302711 CT (c x2)	302510 (v) 302511 CT (c x2)



Saillie 28 mm

### Naissance embase Ø 40 mm

Finition	Transparent
Référence	123280 (v) 123281 CT (c x1)



Saillie 24 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec crochet et silencieux

Finition	Gris	Blanc	Noir mat
Référence	409310 (v) 409311 CT (c x8)	409720 (v) 409721 CT (c x8)	409510 (v) 409511 CT (c x8)



Ø int. et ext. 46 x 58 mm



**CONTEMPORAIN**



# Collection ZEN

Ø 20 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté  
et fourreau cristal

### Nickel givré

Extensible

Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	165010 CT	165015 CT	165020 CT	165025 CT



## EMBOUS

### Cylindre texturé

Finition	Nickel givré
Référence	255040 (v) 255041 CT (c x2)



Saillie 90 mm Hauteur 32 mm

### Cylindre croisé

Finition	Nickel givré
Référence	255020 (v) 255021 CT (c x2)



Saillie 91 mm Hauteur 25 mm

### Pommeau biseauté

Finition	Nickel givré
Référence	255010 (v) 255011 CT (c x2)



Saillie 100 mm Hauteur 30 mm

# EMBOUTS

## Sphère ouverte

Finition	Nickel givré
Référence	265040 (v) 265041 CT (c x2)



Saillie 61 mm Hauteur 42 mm

## Boule filaire

Finition	Nickel givré
Référence	265020 (v) 265021 CT (c x2)



Saillie 75 mm Hauteur 50 mm

## Boule Meringue

Finition	Nickel givré
Référence	265010 (v) 265011 CT (c x2)



Saillie 57 mm Hauteur 55 mm

## Boule

Finition	Nickel givré
Référence	265000 (v) 265001 CT (c x2)



Saillie 61 mm Hauteur 40 mm

## Pommeau

Finition	Nickel givré
Référence	255000 (v) 255001 CT (c x2)



Saillie 49 mm Hauteur 32 mm

## Bouchon

Finition	Nickel givré
Référence	260000 (v) 260001 CT (c x2)



Saillie 18 mm Hauteur 25 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 48 mm  
et platine de fixation acier

### Ouvert démontable pour mur et plafond

Finition	Nickel givré
Référence	301010 (v)
	301011 CT (c x2)



Saillie 45 mm

### Ouvert démontable


Finition	Nickel givré
Référence	301020 (v)
	301021 CT (c x2)



Saillie 76 mm

### Ouvert démontable double Ø 20 et 20 mm

Finition	Nickel givré
Référence	301030 (v)
	301031 CT (c x2)



Saillie 54 - 134 mm

### Lorgnon démontable extensible

Finition	Nickel givré
Référence	304020 (v)
	304021 CT (c x2)



Saillie 110 à 160 mm

### Lorgnon démontable extensible embase Ø 55 mm

Finition	Nickel givré
Référence	304030 (v)
	304031 CT (c x1)



Saillie 190 à 300 mm

### Connecteur d'angle

Finition	Nickel givré
Référence	344510 (v)



## SUPPORTS

### Naissance *embase* Ø 48 mm

Finition	Nickel givré
Référence	302000 (v)
	302001 CT (c x2)



Saillie 28 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec silencieux

Finition	Nickel givré
Référence	409000 (v)
	409001 CT (c x10)



Ø int. et ext. 30 x 38 mm

### Gond *crose* contemporain

Finition	Nickel givré
Référence	139550 (v)
	139551 CT (c x2)



Saillie 32 mm

### Gond contemporain

Finition	Nickel givré
Référence	119550 (v)
	119551 CT (c x2)



Saillie 80 mm



# Collection ZEN

Ø 28 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté  
et fourreau cristal

### Nickel givré

Extensible


Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	636510 CT	636515 CT	636520 CT	636525 CT



### Nickel noir

Extensible

Longueur	1m60 - 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	636910 CT	636915 CT	636920 CT	636925 CT



## EMBOUTS

### Cylindre texturé

Finition	Nickel givré
Référence	255550 (v)
	255551 CT (c x1)



Saillie 110 mm Hauteur 40 mm

### Cylindre croisé

Finition	Nickel givré
Référence	255530 (v)
	255531 CT (c x1)



Saillie 117 mm Hauteur 33 mm

# EMBOUTS

## Pommeau bi-color

Finition	Nickel givré / Nickel brossé	
Référence	255590	(v)
	255591 CT	(c x1)



Saillie 115 mm Hauteur 43 mm

## Sphère ouverte

Finition	Nickel givré	
Référence	265540	(v)
	265541 CT	(c x1)



Saillie 80 mm Hauteur 60 mm

## Pommeau trio

Finition	Nickel givré / Noir mat	
Référence	255570	(v)
	255571 CT	(c x1)



Saillie 94 mm Hauteur 42 mm

## Sinope

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	265350	(v) 265390 (v)
	265351 CT	(c x1) 265391 CT (c x1)



Saillie 85 mm Hauteur 57 mm

## Imalia

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	265450	(v) 265490 (v)
	265451 CT	(c x1) 265491 CT (c x1)



Saillie 96 mm Hauteur 70 mm

## Cylindre gravé

Finition	Nickel givré/Noir	
Référence	640500	(v)
	640501 CT	(c x1)



Saillie 110 mm Hauteur 30 mm

# EMBOUTS

## Pommeau

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	644500 (v)	644900 (v)
	644501 CT (c x1)	644901 CT (c x1)



Saillie 76 mm Hauteur 49 mm

## Boule

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	645500 (v)	645900 (v)
	645501 CT (c x1)	645901 CT (c x1)



Saillie 86 mm Hauteur 60 mm

## Awelhe

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	648500 (v)	648900 (v)
	648501 CT (c x1)	648901 CT (c x1)



Saillie 82 mm Hauteur 73 mm

## Ellipse

Finition	Nickel givré/Noir	Nickel noir/Noir
Référence	649500 (v)	649900 (v)
	649501 CT (c x1)	649901 CT (c x1)



Saillie 100 mm Hauteur 70 mm

## Bouchon

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	646500 (v)	646900 (v)
	646501 CT (c x2)	646901 CT (c x2)



Saillie 24 mm Hauteur 32 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 55 mm  
et platine de fixation acier

### Ouvert démontable pour mur et plafond

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	301510 (v)	301950 (v)
	301511 CT (c x1)	301951 CT (c x1)



Saillie 60 mm

### Ouvert démontable


Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	301520 (v)	301960 (v)
	301521 CT (c x1)	301961 CT (c x1)



Saillie 93 mm

### Ouvert démontable double Ø 28 et 28 mm


Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	301530 (v)	301970 (v)
	301531 CT (c x1)	301971 CT (c x1)



Saillie 85 - 165 mm  
Adaptateur Ø 20 mm

### Ouvert démontable double extensible Ø 28 et 28 mm avec jambe de force

Finition	Nickel givré
Référence	304540 (v)
	304541 CT (c x1)



Saillie 135-190 mm à 220-275 mm  
Adaptateur Ø 20 mm

### Lorgnon démontable extensible

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	304510 (v)	304930 (v)
	304511 CT (c x1)	304931 CT (c x1)



Saillie 108 à 160 mm

### Lorgnon démontable extensible

Finition	Nickel givré
Référence	304520 (v)
	304521 CT (c x1)



Saillie 190 à 300 mm

### Plafond double traditionnel Ø 28 et 28 mm embase Ø 47 mm

Finition	Nickel givré
Référence	301540 (v)
	301541 CT (c x1)



Saillie 70 mm  
Adaptateur Ø 20 mm

Ø 28 mm

ZEN

## SUPPORTS

### Connecteur d'angle

Finition	Nickel givré
Référence	344520 (v)



### Naissance *embase* Ø 48 mm

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	302500 (v)	302910 (v)
	302501 CT (c x2)	302911 CT (c x2)



Saillie 28 mm

### Naissance *embase* Ø 40 mm

Finition	Transparent
Référence	123280 (v)
	123281 CT (c x1)



Saillie 24 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec crochet et silencieux

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	660500 (v)	660900 (v)
	660501 CT (c x8)	660901 CT (c x8)



Ø int. et ext. 46 x 58 mm

### Gond crose contemporain

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	139550 (v)	098990 (v)
	139551 CT (c x2)	098991 CT (c x2)




Saillie 32 mm

### Gond contemporain

Finition	Nickel givré	Nickel noir
Référence	119550 (v)	119900 (v)
	119551 CT (c x2)	119901 CT (c x2)



Saillie 80 mm



**CONTEMPORAIN**

**ACCESSOIRES**



# ACCESSOIRES

Ø 19 et Ø 20 mm

## Crochet à coudre

Finition	Transparent
Référence	610610 (v x100)
	610611 CT (c x10)



## Crochet agrafe

Finition	Transparent
Référence	611610 (v x100)
	611611 CT (c x10)



## Agrafe escargot

Finition	Blanc
Référence	030030 (v x100)
	030040 (v x1000)
	030021 CT (c x20)



Finition	Zingué
Référence	024030 (v x100)
	024040 (v x1000)
	024021 CT (c x20)







## Agrafe lyre

Finition	Nickelé
Référence	612120 (v x100)
	612221 CT (c x10)



## Raccord 2 tubes pour Ø 19 et 20 mm

Finition	Zingué
Référence	344010 (v)
	344011 CT (c x1)



# ACCESSOIRES

Ø 28 mm

## Collier berceau

Finition	Nickel mat
Référence	543050 (v) 543051 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 16 mm

## Collier pour tringle 24 x 16 mm

Finition	Transparent
Référence	376010 (v) 376011 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 16 mm

## Crochet agrafe

Finition	Transparent
Référence	508610 (v x100) 508650 (v x1000) 508611 CT (c x10)



## Crochet à coudre

Finition	Transparent
Référence	514610 (v x100) 514650 (v x1000) 514611 CT (c x10)



## Crochet agrafe fronreur

Finition	Opaque
Référence	613610 (v x100) 613650 (v x1000) 613611 CT (c x10)



## Crochet agrafe double

Finition	Transparent
Référence	503610 (v x100) 503650 (v x1000) 503611 CT (c x10)



## Agrafe lyre

Finition	Nickelé
Référence	612120 (v x100) 612221 CT (c x10)



Finition	Laiton
Référence	612110 (v x100) 612150 (v x1000) 612211 CT (c x10)



## Raccord 2 tubes

Finition	Zingué
Référence	344020 (v) 344021 CT (c x1)



Ø 28 mm

ACCESSOIRES

# INDICATIONS TECHNIQUES

## SAILLIE



## HAUTEUR



## RACCORDEMENT DE DEUX TUBES




## MONTAGE D'UN COLLIER

Le collier permet de fixer une 2<sup>ème</sup> barre en dessous ou au-dessus du support




## CONSEILS DE POSE

La longueur de la barre est égale à la longueur de la fenêtre + 30 à 50 cm.  
 La barre doit être placée minimum à 10 cm au dessus de la fenêtre.  
 Les supports sont fixés au minimum à 10 cm de la fenêtre.  
 Prévoir 3 supports, pour les barres à partir de 2m50.



## MONTAGE DES PLATINES



Pour les bâtons Ø 28 et 35 mm, si l'assemblage est réalisé avec un embout à visser, prévoir le montage d'un insert (réf. 175500).

Pour les longueurs hors références standards, il est possible de couper avec majoration tarifaire pour mise à dimension.

Cessot se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de ses produits, d'approvisionner des essences de bois différentes selon les contraintes du marché.

Veillez noter que la mention "Finition" fait référence à la couleur et aux effets apportés à l'article. Il s'agit d'un décor et non d'une matière.

Photos, descriptifs, catalogues, bien qu'établis avec le plus grand soin, sont non contractuels.

Indication à chaque référence :

V : Article vrac non conditionné mais protégé

C : Article conditionné pour mise en rayon

# Conditions Générales de Vente

## COMMANDES

La passation de commande implique de la part de l'acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de vente, l'acheteur renonçant à l'application de ses propres conditions qui lui seraient contraires. Les présentes conditions de vente s'appliquent à la vente de tous nos articles.

Aucune commande ne peut être annulée sans notre consentement. Les commandes d'articles spéciaux ne sont pas susceptibles d'annulation ; leurs quantités peuvent être fournies avec une marge quantitative de + 10 % à - 5 %.

Non conformité à la commande : la réception des articles vendus éteint toute action contre le vendeur si dans les huit jours qui suivent cette réception, l'acheteur n'a pas notifié sa réclamation pour vice apparent ou non conformité par lettre recommandée avec AR.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans accord préalable de notre part. En tout état de cause, nous ne reprenons de marchandise qu'au prix net de facturation de celle-ci diminué de 20 %, sans préjudice des frais de remise en état et conditionnement, le port retour étant acquitté par l'expéditeur.

Nos informations de poids et paquetages ne sont données qu'à titre indicatif.

Bien qu'établis avec le plus grand soin, nos documentations commerciales, catalogues, etc... ne sont pas contractuels.

Le contrat de vente n'est réalisé que sous réserve de notre acceptation.

## RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des articles vendus ne pourra intervenir qu'après paiement complet du prix à l'échéance par l'acheteur en principal et intérêt.

Toutefois, l'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut encourir ou occasionner à compter de la livraison. A défaut de paiement dans le délai prévu, le vendeur pourra sans formalité particulière reprendre les articles et résilier le contrat, aux torts exclusifs de l'acheteur.

## ETUDES - PLANS - MODELES - VISUELS - OUTILLAGES

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété et doivent lui être rendus sur sa demande. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études, plans, modèles, visuels, outillages, etc... qui ne peuvent être employés ou communiqués sans son autorisation expresse.

Lorsque la conception de la fourniture est donnée par l'acheteur (sous-traitance, fabrications spéciales...) ce dernier en accepte la pleine responsabilité et garantit

par ailleurs le vendeur contre les conséquences des actions qui pourraient lui être intentées au titre des droits de propriété intellectuelle.

## FACTURATION

Nos prix et conditions sont donnés hors T.V.A. et sans garantie de durée ; la facturation est effectuée au cours du jour de la livraison.

Les prix de nos tarifs sont produits sous réserve d'erreurs typographiques.

Les factures d'un montant net hors T.V.A. inférieur à 50,00 € font l'objet d'une majoration de 3,25 € pour frais fixes de facturation.

## LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est effectuée soit par la remise directe à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance dans nos usines ou magasins à un expéditeur ou transporteur choisi par l'acheteur ou par nous-mêmes. Dans le cas où nous nous chargeons des opérations de transport, nous agissons alors au nom et pour le compte de l'acheteur.

Nos délais d'expédition ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier pénalités ou dommages et intérêts et, s'il ne dépasse pas quatre semaines, annulation de la commande ; à l'exception des articles spéciaux et fabrications sur demande qui ne peuvent faire l'objet d'annulation.

Nos marchandises sont vendues départ usine, emballage en sus.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe à l'acheteur de ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise, qu'elle soit acheminée franco ou non, lui est délivrée complète en bon état et délai. En cas d'avarie ou litige quelconque, il appartient à l'acheteur d'engager personnellement tout recours contre le transporteur, dans les délais légaux et conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code de Commerce.

## PAIEMENT

Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références d'usage. Toute première commande est payable au comptant.

Après ouverture de compte, le paiement de nos factures s'entend à quarante cinq jours fin de mois d'expédition ; la facture comportera les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions.

La date de réception des marchandises ne peut en aucun cas être prise en considération pour justifier un report d'échéance.

Tout report d'échéance ou retard de paiement entraîne ipso facto la facturation des frais correspondants. Toute somme non payée à son échéance entraînera, le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (loi L441-6 du Code de Commerce) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (loi du 22 mars 2012). Cette pénalité convenue formellement entre les parties ne nécessitera pas de mise en demeure préalable.

Tout refus de paiement non justifié occasionne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, y compris les factures non encore échues. Tout incident de règlement nous autorise à interrompre les facilités de crédit jusqu'alors consenties. En cas de recouvrements contentieux, les montants en seront majorés de 15 %, sans préjudice des frais supplémentaires de contentieux. Cette stipulation est considérée comme clause pénale selon l'article 1153 du code civil, et cumulable avec la précédente.

## GARANTIE

Nos marchandises sont l'objet d'une garantie, à partir de la date de livraison et réception, contre tout vice de fabrication.

Cette garantie n'est pas engagée dans les cas suivants :

- Défaut de soins en manutention et stockage.
- Utilisation ou usure anormale du matériel ; détériorations ou accidents provenant de négligences, défauts ou erreurs d'entretien.
- Mise en œuvre défectueuse en regard notamment des règles de l'art et des recommandations de pose et d'emploi du vendeur.
- Modification du produit sans accord express du vendeur.
- Matériau ou conception fournis par l'acheteur.
- Tout vice apparent ou non conformité non signalés à réception et tout au moins avant pose et emploi.

L'exécution de garantie se borne à l'échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses, sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état, peintures, travaux, etc... pas plus qu'à d'éventuels dommages immatériels directs ou indirects.

## MODIFICATION OU SUPPRESSION DE FABRICATIONS

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications ou suppressions qui pourraient s'avérer utiles.

## LITIGES

En cas de contestation, la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Chartres (28000), France.

## Cessot Décoration

14, rue Croix la Comtesse - CS 70002 - 28409 Nogent-le-Rotrou

Tél. +00 33 2 37 53 42 00 - Fax +00 33 2 37 52 24 23

cessot@cessot-decoration.com - www.cessot-decoration.fr





Cessot Décoration  
14 rue Croix la Comtesse - 28400 Nogent-le-Rotrou - Tél. + 00 33 2 37 53 42 00 - Fax + 00 33 2 37 52 24 23  
[www.cessot-decoration.fr](http://www.cessot-decoration.fr)

Conception graphique & réalisation : Agence Okinawa  
5/7 rue Barthélemy Thimonnier - 78120 Rambouillet - Tél. + 00 33 1 30 88 67 07 - Fax + 00 33 1 30 88 85 40



**Cessot Décoration**

14 rue Croix la Comtesse  
28400 Nogent-le-Rotrou

**Tél.** + 00 33 2 37 53 42 00

**Fax** + 00 33 2 37 52 24 23

[www.cessot-decoration.fr](http://www.cessot-decoration.fr)

Cessot



Édition n°11

**PRESTIGE**



# SOMMAIRE



■ Collection <b>ARCTURIAL</b>	
Ø 20 mm	5
Ø 28 mm	10



■ Collection <b>VERRISSIMO</b> Ø 28 mm	19
--	----



■ Collection <b>GALAXY</b> Ø 28 mm	25
------------------------------------	----



■ Collection <b>CLASSIQUE</b> laiton verni	
Ø 20 mm	31
Ø 28 mm	35
Ø 35 mm	40
Ø 40 mm	45



■ Collection <b>CLASSIQUE</b> or mat Ø 28 mm	49
--	----



■ Collection <b>CLASSIQUE</b> laiton vieilli et étain vieilli	
Ø 20 mm	53
Ø 28 mm	57



■ Collection <b>GONDS ET EMBRASSES</b>	63
--	----



■ <b>ACCESSOIRES</b>	71
<i>Lance rideau</i>	72
Ø 20 mm	73
Ø 28, 35 et 40 mm	74





**PRESTIGE**



# Collection ARCTURIAL

Ø 20 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique

### Inox décor nickel mat



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	071515 CT	071518 CT	071520 CT	071525 CT

## EMBOUS

### Lacet

Finition	Nickel mat
Référence	200600 (v) 200601 CT (c x2)



Saillie 55 mm Hauteur 27 mm

### Parfum

Finition	Nickel mat
Référence	779060 (v) 779061 CT (c x2)



Saillie 35 mm Hauteur 35 mm

### Pommeau

Finition	Nickel mat
Référence	780060 (v) 780061 CT (c x2)



Saillie 50 mm Hauteur 42 mm

### Contemporain

Finition	Nickel mat
Référence	830060 (v) 830061 CT (c x2)



Saillie 44 mm Hauteur 33 mm

## EMBOUTS

## Régency

Finition	Nickel mat
Référence	823060 (v)
	823061 CT (c x2)



Saillie 27 mm Hauteur 32 mm

## Bouchon

Finition	Nickel mat
Référence	810060 (v)
	810061 CT (c x2)



Saillie 12 mm Hauteur 25 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier

## Coude

Finition	Nickel mat
Référence	811060 (v)
	811061 CT (c x1)



Saillie 130 mm



## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier

## Lorgnon démontable

Finition	Nickel mat	
Référence	560660 (v)	
	560661 CT (c x1)	
Saillie	55 mm	



Saillie 55 mm


Finition	Nickel mat	Nickel mat
Référence	560690 (v)	560370 (v)
	560691 CT (c x1)	560371 CT (c x1)
Saillie	125 mm	175 mm



Saillie 125 mm

## Double lorgnon démontable Ø 20 et 20 mm

Finition	Nickel mat	
Référence	560060 (v)	
	560061 CT (c x1)	



Saillie 250 mm

## Lorgnon réglable sculpture

Finition	Nickel mat	
Référence	202600 (v)	
	202601 CT (c x1)	



Saillie 95 à 135 mm

## Naissance embase Ø 31 mm

Finition	Nickel mat	
Référence	123060 (v)	
	123061 CT (c x1)	



Saillie 15 mm

## ACCESSOIRES

## Anneau avec silencieux

Finition	Nickel mat	
Référence	815690 (v)	
	815691 CT (c x8)	



Ø int. et ext. 28 x 39 mm

## ACCESSOIRES

## Gond crose contemporain

Finition	Nickel mat
Référence	098600 (v)
	098601 CT (c x2)



Saillie 35 mm

## Gond contemporain

Finition	Nickel mat
Référence	119240 (v)
	119241 CT (c x2)



Saillie 80 mm

## Embrasse mobile Régency

Finition	Nickel mat
Référence	886050 (v)
	886051 CT (c x1)



Saillie 144 mm Hauteur 270 mm



# Collection ARCTURIAL

## Ø 28 mm

### TUBES

Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique

**Inox décor nickel mat**



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00
Référence	428515 CT	428518 CT	428520 CT	428525 CT	428530 CT

### TUBES

Conditionné sous film rétracté

**Plexi**



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	428015 CT	428020 CT	428025 CT

*Suggestion : vous pouvez associer cette collection avec les tubes et supports noir mat de la collection Velours de l'univers Contemporain.*

### EMBOUTS

**Pommeau gravé**

Finition	Nickel mat
Référence	781050 (v) 781051 CT (c x1)




**Saillie 95 mm Hauteur 35 mm**

# EMBOUTS

## Piston

Finition	Nickel mat	Nickel mat/ Étain vieilli
Référence	783050 (v)	783200 (v)
	783051 CT (c x1)	783201 CT (c x1)



Saillie 117 mm Hauteur 28 mm

## Évasion

Finition	Nickel mat/ Nickel brillant	Nickel mat/ Nickel noir
Référence	784600 (v)	784900 (v)
	784601 CT (c x1)	784901 CT (c x1)



Saillie 95 mm Hauteur 44 mm

## Réaction

Finition	Nickel mat/ Nickel brillant	Nickel mat/ Nickel noir
Référence	785600 (v)	785900 (v)
	785601 CT (c x1)	785901 CT (c x1)



Saillie 95 mm Hauteur 44 mm

## Line

Finition	Nickel mat
Référence	786600 (v)
	786601 CT (c x1)



Saillie 95 mm Hauteur 28 mm

## Bague

Finition	Nickel mat
Référence	808260 (v)
	808261 CT (c x1)



Saillie 31 mm Hauteur 40 mm

## Torsion

Finition	Nickel mat/ Nickel noir
Référence	283000 (v)
	283001 CT (c x1)



Saillie 129 mm Hauteur 40 mm

## Cerceau

Finition	Nickel mat/ Nickel noir
Référence	284000 (v)
	284001 CT (c x1)



Saillie 104 mm Hauteur 42 mm

## EMBOUTS

## Trio

Finition	Nickel mat/ Nickel noir
Référence	285000 (v) 285001 CT (c x1)



Saillie 91 mm Hauteur 40 mm

## Pommeau

Finition	Nickel mat
Référence	780050 (v) 780051 CT (c x1)



Saillie 66 mm Hauteur 55 mm

## Rond

Finition	Nickel mat
Référence	801050 (v) 801051 CT (c x1)



Saillie 75 mm Hauteur 75 mm

## Carré

Finition	Nickel mat
Référence	802050 (v) 802051 CT (c x1)



Saillie 70 mm Hauteur 70 mm

## Chic

Finition	Nickel mat
Référence	230600 (v) 230601 CT (c x1)



Saillie 70 mm Hauteur 70 mm

## Cashmere

Finition	Nickel mat
Référence	231600 (v) 231601 CT (c x1)



Saillie 70 mm Hauteur 70 mm

## Couture

Finition	Nickel mat
Référence	232600 (v) 232601 CT (c x1)



Saillie 82 mm Hauteur 73 mm

## EMBOUTS

## Quatro

Finition	Nickel mat/ Transparent	Nickel mat/ Noir
Référence	291500 (v)	291510 (v)
	291501 CT (c x1)	291511 CT (c x1)



Saillie 95 mm Hauteur 40 mm

## Régency

Finition	Nickel mat
Référence	823050 (v)
	823051 CT (c x1)



Saillie 38 mm Hauteur 45 mm

## Contemporain

Finition	Nickel mat
Référence	830050 (v)
	830051 CT (c x1)



Saillie 65 mm Hauteur 45 mm

## Lacet

Finition	Nickel mat
Référence	280600 (v)
	280601 CT (c x1)



Saillie 65 mm Hauteur 36 mm

## Lacet

Finition	Nickel mat/Noir
Référence	280900 (v)
	280901 CT (c x1)



Saillie 65 mm Hauteur 36 mm

## Sculpture

Finition	Nickel mat
Référence	281600 (v)
	281601 CT (c x1)



Saillie 65 mm Hauteur 36 mm

## Sculpture

Finition	Nickel mat/Noir
Référence	281900 (v)
	281901 CT (c x1)



Saillie 65 mm Hauteur 36 mm

## EMBOUTS

## Bouchon

Finition	Nickel mat
Référence	810260 (v) 810261 CT (c x2)



Saillie 15 mm Hauteur 33 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier

## Lorgnon démontable

Finition	Nickel mat
Référence	560550 (v) 560551 CT (c x1)
Saillie	55 mm



Saillie 55 mm




Saillie 125 mm

Finition	Nickel mat	Nickel mat	Nickel mat
Référence	560590 (v) 560591 CT (c x1)	560580 (v) 560581 CT (c x1)	560250 (v) 560251 CT (c x1)
Saillie	125 mm	175 mm	225 mm

## Double lorgnon démontable Ø 28 et 20 mm

Finition	Nickel mat
Référence	560750 (v) 560751 CT (c x1)
Saillie	255 mm



## Lorgnon démontable

Finition	Nickel mat	Nickel mat
Référence	553130 (v) 553131 CT (c x1)	553230 (v) 553231 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm



Saillie 125 mm

Finition	Nickel mat	Nickel mat	Nickel mat
Référence	698050 (v) 698051 CT (c x1)	553330 (v) 553331 CT (c x1)	553430 (v) 553431 CT (c x1)
Saillie	150 mm	175 mm	225 mm

**SUPPORTS***Avec platine de fixation acier***Fermé**

Finition	Nickel mat	Nickel mat	Nickel mat
Référence	554130 (v)	554230 (v)	554330 (v)
	554131 CT (c x1)	554231 CT (c x1)	554331 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm	175 mm
Embase	55 x 45 mm	55 x 45 mm	55 x 45 mm

**Saillie** 125 mm**Ouvert**

Finition	Nickel mat	Nickel mat	Nickel mat
Référence	555130 (v)	555230 (v)	555330 (v)
	555131 CT (c x1)	555231 CT (c x1)	555331 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm	175 mm
Embase	55 x 45 mm	55 x 45 mm	55 x 45 mm

**Saillie** 125 mm**Double tige**

Finition	Nickel mat	Nickel mat	Nickel mat
Référence	556130 (v)	556230 (v)	556330 (v)
	556131 CT (c x1)	556231 CT (c x1)	556331 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm	175 mm
Embase	Ø 52 mm	Ø 52 mm	Ø 52 mm

**Saillie** 125 mm**Ouvert avec connecteur**

Finition	Nickel mat
Référence	557130 (v)
	557131 CT (c x1)
Saillie	100 mm
Embase	55 x 45 mm

*Suggestion d'association*

Avec embout Line



Avec embout Évasion



En support milieu,  
entre 2 tubes + tige raccord  
Réf. : 365000 (v), 365001 CT (c x1)



## SUPPORTS

*Avec platine de fixation acier*

## Lorgnon réglable sculpture

Finition	Nickel mat	
Référence	282600	(v)
	282601 CT	(c x1)
Embase	Ø 50 mm	



Saillie 120 à 160 mm

## Lorgnon réglable sculpture

Finition	Nickel mat/Noir	
Référence	282900	(v)
	282901 CT	(c x1)
Embase	Ø 50 mm	



Saillie 120 à 160 mm

## Plafond double moderne Ø 28 et 20 mm

Finition	Nickel mat	
Référence	300600	(v)
	300601 CT	(c x2)
Saillie	112 mm	
Embase	Ø 46 mm	



## Plafond double traditionnel Ø 28 et 20 mm

Finition	Nickel mat	
Référence	301600	(v)
	301601 CT	(c x2)
Saillie	112 mm	
Embase	Ø 46 mm	



## Naissance

Finition	Nickel mat	
Référence	123050	(v)
	123051 CT	(c x1)
Saillie	20 mm	
Embase	Ø 39 mm	



## ACCESSOIRES

### Jambe de force pour support double lorgnon

Finition	Nickel mat
Référence	308060 (v)
	308061 CT (c x1)



Saillie 124 mm  
Adaptable sur tige Ø 16 mm

### Anneau avec silencieux

Finition	Nickel mat
Référence	815590 (v)
	815591 CT (c x8)



Ø int. et ext. 41 x 55 mm

### Gond crose contemporain

Finition	Nickel mat
Référence	098600 (v)
	098601 CT (c x2)



Saillie 35 mm

### Gond contemporain

Finition	Nickel mat
Référence	119240 (v)
	119241 CT (c x2)



Saillie 80 mm

### Embrasse mobile Régency

Finition	Nickel mat
Référence	886050 (v)
	886051 CT (c x1)



Saillie 144 mm Hauteur 270 mm





**PRESTIGE**



# Collection VERRISSIMO

Ø 28 mm

## TUBES

*Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique*

### Inox décor nickel mat



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00
Référence	428515 CT	428518 CT	428520 CT	428525 CT	428530 CT

## TUBES

*Conditionné sous film rétracté*

### Plexi



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	428015 CT	428020 CT	428025 CT

*Suggestion : vous pouvez associer cette collection avec les tubes et supports noir mat de la collection Velours de l'univers Contemporain, ainsi que les supports finition nickel mat de la collection Arctural de l'univers Prestige.*

## EMBOUTS

### Glaçon

Finition	Nickel mat/ Translucide
Référence	235600 (v) 235601 CT (c x1)



Saillie 85 mm Hauteur 60 mm

## EMBOUTS

### Diabolo

Finition	Nickel mat/ Translucide bleu
Référence	237300 (v) 237301 CT (c x1)



Saillie 58 mm Hauteur 50 mm

### Cristo

Finition	Nickel mat/ Translucide
Référence	237400 (v) 237401 CT (c x1)



Saillie 88 mm Hauteur 60 mm

### Dauphine

Finition	Nickel mat/ Translucide
Référence	237500 (v) 237501 CT (c x1)



Saillie 91 mm Hauteur 75 mm

### Cube

Finition	Nickel mat/ Translucide
Référence	237600 (v) 237601 CT (c x1)



Saillie 78 mm Hauteur 49 mm

## SUPPORTS

*Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier*

### Lorgnon démontable

Finition	Nickel mat
Référence	560550 (v) 560551 CT (c x1)
Saillie	55 mm



Saillie 55 mm



Saillie 125 mm

Finition	Nickel mat	Nickel mat	Nickel mat
Référence	560590 (v) 560591 CT (c x1)	560580 (v) 560581 CT (c x1)	560250 (v) 560251 CT (c x1)
Saillie	125 mm	175 mm	225 mm

## SUPPORTS

*Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier*

## Lorgnon démontable

Finition	Nickel mat	Nickel mat	Nickel mat
Référence	553130 (v) 553131 CT (c x1)	553230 (v) 553231 CT (c x1)	698050 (v) 698051 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm	150 mm

Finition	Nickel mat	Nickel mat
Référence	553330 (v) 553331 CT (c x1)	553430 (v) 553431 CT (c x1)
Saillie	175 mm	225 mm



Saillie 65 mm

## Naissance embase Ø 39 mm

Finition	Nickel mat
Référence	123050 (v) 123051 CT (c x1)



Saillie 20 mm

## Naissance embase Ø 40 mm

Finition	Transparent
Référence	123280 (v) 123281 CT (c x1)



Saillie 40 mm

## ACCESSOIRES

## Anneau avec silencieux

Finition	Nickel mat
Référence	815590 (v) 815591 CT (c x8)



Ø int. et ext. 41 x 55 mm

## Gond crose contemporain

Finition	Nickel mat
Référence	098600 (v) 098601 CT (c x2)



Saillie 35 mm

## ACCESSOIRES

### Gond contemporain

Finition	Nickel mat
Référence	119240 (v)
	119241 CT (c x2)



Saillie 80 mm

### Embrasse mobile Régency

Finition	Nickel mat
Référence	886050 (v)
	886051 CT (c x1)



Saillie 144 mm Hauteur 270 mm





**PRESTIGE**



# Collection GALAXY

Ø 28 mm

## TUBES

*Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique*

**Laiton massif verni**



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00
Référence	428915 CT	428918 CT	428920 CT	428925 CT	428930 CT

## TUBES

*Conditionné sous film rétracté*

**Plexi**



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	428015 CT	428020 CT	428025 CT

## EMBOUTS

**Comète**

Finition	Laiton verni
Référence	245030 (v) 245031 CT (c x1)



**Saillie 55 mm Hauteur 46 mm**

**Mercure**

Finition	Laiton verni
Référence	246030 (v) 246031 CT (c x1)




**Saillie 55 mm Hauteur 57 mm**

## EMBOUTS

### Vénus

Finition	Laiton verni
Référence	247030 (v) 247031 CT (c x1)



Saillie 60 mm Hauteur 59 mm

### Jupiter

Finition	Laiton verni
Référence	275030 (v) 275031 CT (c x1)



Saillie 68 mm Hauteur 52 mm

### Neptune

Finition	Laiton verni/ Transparent
Référence	276030 (v) 276031 CT (c x1)



Saillie 112 mm Hauteur 70 mm

### Saturne

Finition	Laiton verni
Référence	277030 (v) 277031 CT (c x1)



Saillie 98 mm Hauteur 70 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier

### Lorgnon démontable

Finition	Laiton verni
Référence	560080 (v) 560081 CT (c x1)
Saillie	55 mm



Saillie 55 mm



Saillie 125 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni
Référence	560090 (v) 560091 CT (c x1)	560280 (v) 560281 CT (c x1)	560230 (v) 560231 CT (c x1)	560330 (v) 560331 CT (c x1)
Saillie	125 mm	175 mm	225 mm	300 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier

### Ouvert démontable

Finition	Laiton verni
Référence	560530 (v) 560531 CT (c x1)



Saillie 125 mm

### Double lorgnon démontable Ø 28 et 20 mm


Finition	Laiton verni
Référence	560710 (v) 560711 CT (c x1)



Saillie 255 mm

### Double lorgnon démontable Ø 28 et 28 mm


Finition	Laiton verni
Référence	560810 (v) 560811 CT (c x1)



Saillie 255 mm

### Double lorgnon démontable Ø 35 et 28 mm

Finition	Laiton verni
Référence	560910 (v) 560911 CT (c x1)



Saillie 270 mm

### Lorgnon démontable

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	553100 (v) 553101 CT (c x1)	553200 (v) 553201 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm



Saillie 125 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni
Référence	698010 (v) 698011 CT (c x1)	553300 (v) 553301 CT (c x1)	553400 (v) 553401 CT (c x1)
Saillie	150 mm	175 mm	225 mm

### Console

Finition	Laiton verni
Référence	561030 (v) 561031 CT (c x1)



Saillie 80 mm

## SUPPORTS

### Jambe de force

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	308010 (v)	308020 (v)
	308011 CT (c x1)	308021 CT (c x1)
Pour	Support	Support double
Saillie	160 mm	120 mm



Adaptable sur tige Ø 16 mm

### Naissance *embase* Ø 39 mm

Finition	Laiton verni
Référence	123030 (v)
	123031 CT (c x1)



Saillie 20 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec silencieux

Finition	Laiton verni	Décor laiton
Référence	815090 (v)	820710 (v)
	815091 CT (c x8)	820711 CT (c x8)



Ø int. et ext. 41 x 55 mm





**PRESTIGE**



# Collection CLASSIQUE LAITON VERNI

Ø 20 mm

## TUBES

*Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique*

### Laiton massif verni



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	071915 CT	071918 CT	071920 CT	071925 CT

## EMBOUS

### Parfum

Finition	Laiton verni
Référence	779020 (v) 779021 CT (c x2)



Saillie 35 mm Hauteur 35 mm

### Pommeau

Finition	Laiton verni
Référence	780020 (v) 780021 CT (c x2)



Saillie 50 mm Hauteur 42 mm

### Diamant

Finition	Laiton verni
Référence	849020 (v) 849021 CT (c x2)



Saillie 40 mm Hauteur 32 mm

### Dauphine

Finition	Décor laiton
Référence	812050 (v) 812051 CT (c x2)



Saillie 45 mm Hauteur 36 mm

## EMBOUTS

### Louis XV feuille

Finition	Laiton verni
Référence	775020 (v) 775021 CT (c x2)



Saillie 52 mm Hauteur 32 mm

### Louis XVI pomme de pin

Finition	Laiton verni
Référence	776020 (v) 776021 CT (c x2)



Saillie 50 mm Hauteur 36 mm

### Régency

Finition	Laiton verni
Référence	110220 (v) 110221 CT (c x2)



Saillie 16 mm Hauteur 21 mm

### Régency

Finition	Laiton verni
Référence	823020 (v) 823121 CT (c x2)



Saillie 27 mm Hauteur 32 mm

### Contemporain

Finition	Laiton verni
Référence	830010 (v) 830011 CT (c x2)



Saillie 41 mm Hauteur 30 mm

### Anglais

Finition	Laiton verni
Référence	156020 (v) 156121 CT (c x2)



Saillie 30 mm Hauteur 41 mm

### Bouchon

Finition	Laiton verni
Référence	810020 (v) 810021 CT (c x2)



Saillie 12 mm Hauteur 25 mm

Ø 20 mm

CLASSIQUE LAITON VERNI

## SUPPORTS

*Avec platine de fixation acier*

### Lorgnon

Finition	Laiton verni
Référence	160040 (v) 160041 CT (c x1)
Saillie	30 mm
Embase	25 mm



Saillie 30 mm

Finition	Laiton verni
Référence	560020 (v) 560021 CT (c x1)
Saillie	55 mm
Embase	50 mm



Saillie 55 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	560030 (v) 560031 CT (c x1)	560360 (v) 560361 CT (c x1)
Saillie	125 mm	175 mm
Embase	50 mm	50 mm



Saillie 125 mm

### Double lorgnon démontable Ø 20 et 20 mm

Finition	Laiton verni
Référence	560010 (v) 560011 CT (c x1)
Embase	50 mm



Saillie 255 mm

### Console

Finition	Décor laiton
Référence	561020 (v) 561021 CT (c x1)



Saillie 65 mm

### Naissance

Finition	Laiton verni
Référence	123020 (v) 123021 CT (c x1)
Embase	30 mm



Saillie 15 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec silencieux

Finition	Laiton verni	Décor laiton
Référence	815070 (v) 815071 CT (c x6)	820020 (v) 820021 CT (c x8)



Ø int. et ext. 28 x 39 mm



# Collection CLASSIQUE

## LAITON VERNI

Ø 28 mm

### TUBES

*Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique*

#### Laiton massif verni



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00
Référence	428915 CT	428918 CT	428920 CT	428925 CT	428930 CT

### TUBES

*Conditionné sous film rétracté*

#### Plexi



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	428015 CT	428020 CT	428025 CT

### EMBOUTS

#### Glaçon

Finition	Laiton verni/ Translucide
Référence	235000 (v) 235001 CT (c x1)



Saillie 85 mm Hauteur 60 mm

#### Parfum

Finition	Laiton verni
Référence	779030 (v) 779031 CT (c x1)



Saillie 50 mm Hauteur 48 mm

Ø 28 mm

CLASSIQUE LAITON VERNI

## EMBOUTS

### Pommeau gravé

Finition	Décor laiton
Référence	781030 (v) 781031 CT (c x1)



Saillie 95 mm Hauteur 35 mm

### Pommeau

Finition	Laiton verni
Référence	780030 (v) 780031 CT (c x1)



Saillie 66 mm Hauteur 55 mm

### Bague

Finition	Laiton verni
Référence	808030 (v) 808031 CT (c x1)



Saillie 31 mm Hauteur 40 mm

### Torsion

Finition	Laiton verni/ Laitonné mat
Référence	283100 (v) 283101 CT (c x1)



Saillie 129 mm Hauteur 40 mm

### Trio

Finition	Laiton mat/ Laiton verni
Référence	285100 (v) 285101 CT (c x1)



Saillie 91 mm Hauteur 40 mm

### Diamant

Finition	Laiton verni
Référence	849030 (v) 849031 CT (c x1)



Saillie 57 mm Hauteur 43 mm

### Dauphine

Finition	Laiton verni
Référence	812030 (v) 812031 CT (c x1)



Saillie 60 mm Hauteur 46 mm

## EMBOUTS

### Louis XV court

Finition	Laiton verni
Référence	831030 (v)
	831031 CT (c x1)



Saillie 53 mm Hauteur 46 mm

### Louis XVI pomme de pin

Finition	Laiton verni
Référence	836030 (v)
	836031 CT (c x1)



Saillie 68 mm Hauteur 48 mm

### Régency

Finition	Laiton verni
Référence	823030 (v)
	823031 CT (c x1)



Saillie 38 mm Hauteur 45 mm

### Contemporain

Finition	Laiton verni
Référence	830030 (v)
	830031 CT (c x1)



Saillie 65 mm Hauteur 45 mm

### Anglais

Finition	Laiton verni
Référence	156030 (v)
	156031 CT (c x2)



Saillie 42 mm Hauteur 55 mm

### Bouchon

Finition	Laiton verni
Référence	810030 (v)
	810031 CT (c x2)



Saillie 15 mm Hauteur 33 mm

Ø 28 mm

CLASSIQUE LAITON VERNI

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier

### Lorgnon démontable

Finition	Laiton verni
Référence	560080 (v) 560081 CT (c x1)
Saillie	55 mm



Saillie 55 mm



Saillie 125 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni
Référence	560090 (v) 560091 CT (c x1)	560280 (v) 560281 CT (c x1)	560230 (v) 560231 CT (c x1)	560330 (v) 560331 CT (c x1)
Saillie	125 mm	175 mm	225 mm	300 mm

### Ouvert démontable


Finition	Laiton verni
Référence	560530 (v) 560531 CT (c x1)



Saillie 125 mm

### Double lorgnon démontable Ø 28 et 20 mm

Finition	Laiton verni
Référence	560710 (v) 560711 CT (c x1)



Saillie 255 mm

### Double lorgnon démontable Ø 28 et 28 mm


Finition	Laiton verni
Référence	560810 (v) 560811 CT (c x1)



Saillie 255 mm

### Double lorgnon démontable Ø 35 et 28 mm

Finition	Laiton verni
Référence	560910 (v) 560911 CT (c x1)



Saillie 270 mm

### Lorgnon démontable

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	553100 (v) 553101 CT (c x1)	553200 (v) 553201 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm



Saillie 65 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni
Référence	698010 (v) 698011 CT (c x1)	553300 (v) 553301 CT (c x1)	553400 (v) 553401 CT (c x1)
Saillie	150 mm	175 mm	225 mm

## SUPPORTS

### Console

Finition	Laiton verni	
Référence	561030	(v)
	561031 CT	(c x1)



Saillie 80 mm

### Jambe de force

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	308010	308020
	308011 CT	308021 CT
Pour	Support	Support double
Saillie	160 mm	120 mm



Adaptable sur tige Ø 16 mm

### Naissance *embase* Ø 39 mm

Finition	Laiton verni	
Référence	123030	(v)
	123031 CT	(c x1)



Saillie 20 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec silencieux

Finition	Laiton verni	Décor laiton
Référence	815090	820710
	815091 CT	820711 CT



Ø int. et ext. 41 x 55 mm



# Collection CLASSIQUE LAITON VERNI

Ø 35 mm

## TUBES

*Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique*

### Laiton massif verni



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00
Référence	948015 CT	948018 CT	948020 CT	948025 CT	948030 CT

### Laiton massif verni torsadé



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00
Référence	548015 CT	548018 CT	548020 CT	548025 CT	548030 CT

## EMBOUTS

### Pommeau

Finition	Laiton verni
Référence	780010 (v) 780011 CT (c x1)



Saillie 80 mm Hauteur 65 mm

### Dauphine

Finition	Laiton verni
Référence	812010 (v) 812011 CT (c x1)



Saillie 78 mm Hauteur 58 mm

## EMBOUTS

### Louis XV court

Finition	Laiton verni
Référence	831010 (v)
	831011 CT (c x1)



Saillie 63 mm Hauteur 57 mm

### Louis XVI pomme de pin

Finition	Laiton verni
Référence	836010 (v)
	836011 CT (c x1)



Saillie 85 mm Hauteur 62 mm

### Diamant

Finition	Laiton verni
Référence	849010 (v)
	849011 CT (c x1)



Saillie 71 mm Hauteur 55 mm

### Régency

Finition	Laiton verni
Référence	823010 (v)
	823011 CT (c x1)



Saillie 46 mm Hauteur 56 mm

### Contemporain

Finition	Laiton verni
Référence	830020 (v)
	830001 CT (c x1)



Saillie 84 mm Hauteur 60 mm

### Anglais

Finition	Laiton verni
Référence	156010 (v)
	156021 CT (c x2)



Saillie 46 mm Hauteur 61 mm

Ø 35 mm

CLASSIQUE LAITON VERNI

## SUPPORTS

*Avec platine de fixation acier*

### Lorgnon démontable

Finition	Laiton verni
Référence	560100 (v)
	560101 CT (c x1)
Saillie	55 mm
Embase	50 mm



Saillie 55 mm




Saillie 125 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni
Référence	560110 (v)	560120 (v)	560130 (v)	560430 (v)
	560111 CT (c x1)	560121 CT (c x1)	560131 CT (c x1)	560431 CT (c x1)
Saillie	125 mm	175 mm	225 mm	300 mm
Embase	50 mm	50 mm	50 mm	70 mm

### Double lorgnon démontable Ø 35 et 28 mm

Finition	Laiton verni
Référence	560910 (v)
	560911 CT (c x1)
Embase	50 mm



Saillie 270 mm

### Berceau dauphine

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	857010 (v)	857510 (v)
	857011 CT (c x1)	
Embase	50 mm	70 mm
Saillie	150 mm	230 mm



Saillie 150 mm

### Berceau diamant

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	570010 (v)	570510 (v)
	570011 CT (c x1)	
Embase	50 mm	70 mm
Saillie	150 mm	230 mm



Saillie 150 mm

### Berceau Louis XV

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	569050 (v)	569550 (v)
	569051 CT (c x1)	
Embase	50 mm	70 mm
Saillie	150 mm	230 mm



Saillie 150 mm

## SUPPORTS

*Avec platine de fixation acier*

### Berceau Louis XVI

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	569060 (v)	569560 (v)
	569061 CT (c x1)	
Embase	50 mm	70 mm
Saillie	150 mm	230 mm



Saillie 150 mm

### Berceau contemporain


Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	569040 (v)	569540 (v)
	569041 CT (c x1)	
Embase	50 mm	70 mm
Saillie	150 mm	230 mm



Saillie 150 mm

### Berceau régency

Finition	Laiton verni
Référence	747010 (v)
	747011 CT (c x1)
Embase	50 mm
Saillie	150 mm



Saillie 150 mm

### Console


Finition	Laiton verni
Référence	561050 (v)
	561051 CT (c x1)



Saillie 100 mm

### Jambe de force

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	308010 (v)	308020 (v)
	308011 CT (c x1)	308021 CT (c x1)
Pour	Support	Support double
Saillie	160 mm	120 mm



Adaptable sur tige Ø 16 mm

### Naissance embase Ø 53 mm

Finition	Laiton verni
Référence	123130 (v)
	123131 CT (c x1)



Saillie 27 mm

Ø 35 mm

CLASSIQUE LAITON VERNI

## ACCESSOIRES

### Anneau plein

Finition	Laiton verni	
Référence	817010	(v)
	817011 CT	(c x8)



Ø int. et ext. 55 x 70 mm

### Anneau avec silencieux

Finition	Laiton verni	Décor laiton
Référence	815110	(v) 820810 (v)
	815211 CT	(c x8) 820811 CT (c x8)



Ø int. et ext. 50 x 70 mm

### Anneau avec piton et silencieux

Finition	Laiton verni	
Référence	814010	(v)
	814011 CT	(c x8)



Ø int. et ext. 43 x 60 mm



# Collection CLASSIQUE

## LAITON VERNI

Ø 40 mm

### TUBES

*Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique*

#### Laiton massif verni



Longueur	1m60	1m80	2m00	2m50	3m00
Référence	248916 CT	248918 CT	248920 CT	248925 CT	248930 CT

### EMBOUTS

#### Dauphine

Finition	Laiton verni
Référence	812040 (v)



Saillie 78 mm Hauteur 56 mm

#### Louix XVI pomme de pin

Finition	Laiton verni
Référence	842010 (v)



Saillie 108 mm Hauteur 70 mm

#### Directoire

Finition	Laiton verni
Référence	843010 (v)



Saillie 95 mm Hauteur 70 mm

#### Louis XV court

Finition	Laiton verni
Référence	855010 (v)



Saillie 77 mm Hauteur 65 mm

#### Régency

Finition	Laiton verni
Référence	923010 (v)



Saillie 50 mm Hauteur 56 mm

Ø 40 mm

CLASSIQUE LAITON VERNI

## EMBOUTS

### Contemporain

Finition	Laiton verni	
Référence	840010	(v)



Saillie 88 mm Hauteur 63 mm

## SUPPORTS

*Embase Ø 70 mm  
et platine de fixation acier*

### Lorgnon démontable

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	560050 (v)	560070 (v)
Saillie	175 mm	225 mm



Saillie 175 mm

### Berceau contemporain

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	569140 (v)	569640 (v)
Saillie	150 mm	230 mm



Saillie 150 mm

### Berceau Louis XV

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	569150 (v)	569650 (v)
Saillie	150 mm	230 mm



Saillie 150 mm

### Berceau Louis XVI


Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	569160 (v)	569660 (v)
Saillie	150 mm	230 mm



Saillie 150 mm

### Jambe de force

Finition	Décor laiton	
Référence	308010 (v)	
	308011 CT (c x1)	



Adaptable sur tige Ø 16 mm

## SUPPORTS

### Naissance *embase* Ø 58 mm

Finition	Laiton verni	
Référence	123150	(v)



Saillie 26 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau plein à jonc

Finition	Laiton verni	
Référence	816010	(v)



Ø int. et ext. 60 x 70 mm

### Anneau plein

Finition	Laiton verni	
Référence	817010	(v)



Ø int. et ext. 55 x 70 mm

### Anneau avec silencieux

Finition	Laiton verni	Décor laiton
Référence	815130 (v)	820120 (v)



Ø int. et ext. 55 x 75 mm





CLASSIQUE OR MAT

**PRESTIGE**



# Collection CLASSIQUE OR MAT

Ø 28 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique

Laiton massif décor or mat



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00
Référence	428415 CT	428418 CT	428420 CT	428425 CT	428430 CT

## EMBOUTS

Quatro

Finition	Or mat/ Transparent
Référence	291600 (v) 291601 CT (c x1)



Saillie 95 mm Hauteur 40 mm

Torsion

Finition	Laiton verni/ Laitonné mat
Référence	283100 (v) 283101 CT (c x1)



Saillie 129 mm Hauteur 40 mm

Trio

Finition	Laiton verni/ Laiton mat
Référence	285100 (v) 285101 CT (c x1)



Saillie 91 mm Hauteur 40 mm

Pommeau

Finition	Or mat
Référence	780040 (v) 780041 CT (c x1)



Saillie 66 mm Hauteur 55 mm

## EMBOUTS

### Rond

Finition	Or mat
Référence	801040 (v) 801041 CT (c x1)



Saillie 75 mm Hauteur 75 mm

### Carré

Finition	Or mat
Référence	802040 (v) 802041 CT (c x1)



Saillie 70 mm Hauteur 70 mm

### Régency

Finition	Or mat
Référence	823040 (v) 823041 CT (c x1)



Saillie 38 mm Hauteur 45 mm

### Contemporain

Finition	Or mat
Référence	830040 (v) 830041 CT (c x1)



Saillie 65 mm Hauteur 45 mm

### Bouchon

Finition	Or mat
Référence	810270 (v) 810271 CT (c x2)



Saillie 15 mm Hauteur 33 mm

Ø 28 mm

CLASSIQUE OR MAT

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier

### Lorgnon démontable

Finition	Or mat
Référence	560440 (v) 560441 CT (c x1)
Saillie	55 mm



Saillie 55 mm



Saillie 125 mm

Finition	Or mat	Or mat	Or mat
Référence	560490 (v) 560491 CT (c x1)	560480 (v) 560481 CT (c x1)	560240 (v) 560241 CT (c x1)
Saillie	125 mm	175 mm	225 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier

### Lorgnon démontable

Finition	Or mat
Référence	698040 (v)
	698041 CT (c x1)



Saillie 150 mm

### Naissance embase Ø 39 mm

Finition	Or mat
Référence	123040 (v)
	123041 CT (c x1)



Saillie 20 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec silencieux

Finition	Or mat
Référence	815490 (v)
	815491 CT (c x8)



Ø int. et ext. 41 x 55 mm

### Gond contemporain

Finition	Or mat
Référence	119700 (v)
	119701 CT (c x2)



Saillie 80 mm

### Embrasse mobile Régency

Finition	Or mat
Référence	886040 (v)
	886041 CT (c x1)



Saillie 144 mm Hauteur 270 mm



# PRESTIGE

CLASSIQUE LAITON VIEILLI ET ÉTAIN VIEILLI



# Collection CLASSIQUE

## LAITON VIEILLI ET ÉTAIN VIEILLI

Ø 20 mm

### TUBES


*Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique*

#### Laiton massif décor laiton vieilli



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	209915 CT	209918 CT	209920 CT	209925 CT

#### Inox décor étain vieilli



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	209215 CT	209218 CT	209220 CT	209225 CT

### EMBOUS

#### Dauphine

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	812090 (v)	812220 (v)
	812091 CT (c x2)	812221 CT (c x2)



Saillie 45 mm Hauteur 36 mm

#### Louis XVI pomme de pin

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	776090 (v)	776220 (v)
	776091 CT (c x2)	776221 CT (c x2)



Saillie 50 mm Hauteur 36 mm

#### Régency

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	823090 (v)	823220 (v)
	823091 CT (c x2)	823221 CT (c x2)



Saillie 27 mm Hauteur 32 mm

## EMBOUTS

### Contemporain

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	830090 (v)	830220 (v)
	830091 CT (c x2)	830221 CT (c x2)



Saillie 44 mm Hauteur 33 mm

### Bouchon

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	810090 (v)	810120 (v)
	810091 CT (c x2)	810121 CT (c x2)



Saillie 12 mm Hauteur 25 mm

## SUPPORTS

*Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier*

### Lorgnon démontable

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	560990 (v)	560390 (v)
	560991 CT (c x1)	560391 CT (c x1)
Saillie	55 mm	55 mm



Saillie 55 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	560900 (v)	560200 (v)
	560901 CT (c x1)	560201 CT (c x1)
Saillie	125 mm	125 mm



Saillie 125 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	560560 (v)	560570 (v)
	560561 CT (c x1)	560571 CT (c x1)
Saillie	175 mm	175 mm

### Double lorgnon démontable Ø 20 et 20 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	560190 (v)	560720 (v)
	560191 CT (c x1)	560721 CT (c x1)



Saillie 255 mm

## SUPPORTS

### Naissance *embase* Ø 31 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	123090 (v) 123091 CT (c x1)	123220 (v) 123221 CT (c x1)



Saillie 15 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec silencieux

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	815900 (v) 815901 CT (c x8)	815220 (v) 815221 CT (c x8)



Ø int. et ext. 28 x 39 mm

### Gond *croce* contemporain

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	098100 (v) 098101 CT (c x2)	098200 (v) 098201 CT (c x2)



Saillie 35 mm

### Gond contemporain

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	119100 (v) 119101 CT (c x2)	119200 (v) 119201 CT (c x2)



Saillie 80 mm

### Embrasse *mobile* Régency

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	886100 (v) 886101 CT (c x1)	886200 (v) 886201 CT (c x1)



Saillie 144 mm Hauteur 270 mm



# Collection CLASSIQUE

## LAITON VIEILLI ET ÉTAIN VIEILLI

Ø 28 mm

### TUBES


*Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal avec embouts rentrants plastique*

#### Laiton massif décor laiton vieilli



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	428115 CT	428118 CT	428120 CT	428125 CT

#### Inox décor étain vieilli



Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	428215 CT	428218 CT	428220 CT	428225 CT

### TUBES

*Conditionné sous film rétracté*

#### Plexi



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	428015 CT	428020 CT	428025 CT

### EMBOUTS

#### Torsion

Finition	Nickel mat/ Étain vieilli	Laiton vieilli
Référence	283000 (v) 283001 CT (c x1)	283300 (v) 283301 CT (c x1)



Saillie 129 mm Hauteur 40 mm

Ø 28 mm

CLASSIQUE LAITON VIEILLI ET ÉTAIN VIEILLI

## EMBOUTS

### Cerceau

Finition	Étain vieilli/ Chromé	
Référence	284100 (v)	
	284101 CT (c x1)	



Saillie 104 mm Hauteur 42 mm

### Trio

Finition	Étain vieilli/ Chromé	
Référence	285200 (v)	
	285201 CT (c x1)	



Saillie 91 mm Hauteur 40 mm

### Pommeau gravé

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	781100 (v)	781200 (v)
	781101 CT (c x1)	781201 CT (c x1)



Saillie 95 mm Hauteur 35 mm

### Pommeau

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	780100 (v)	780200 (v)
	780101 CT (c x1)	780201 CT (c x1)



Saillie 65 mm Hauteur 55 mm

### Bague

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	808210 (v)	808220 (v)
	808211 CT (c x1)	808221 CT (c x1)



Saillie 31 mm Hauteur 40 mm

### Diamant

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	849100 (v)	849200 (v)
	849101 CT (c x1)	849201 CT (c x1)



Saillie 57 mm Hauteur 43 mm

### Dauphine

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	812100 (v)	812200 (v)
	812101 CT (c x1)	812201 CT (c x1)



Saillie 60 mm Hauteur 46 mm

## EMBOUTS

### Cashmere

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	231100 (v)	231200 (v)
	231101 CT (c x1)	231201 CT (c x1)



Saillie 70 mm Hauteur 70 mm

### Couture

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	232100 (v)	232200 (v)
	232101 CT (c x1)	232201 CT (c x1)



Saillie 82 mm Hauteur 73 mm

### Louis XV court

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	831100 (v)	831200 (v)
	831101 CT (c x1)	831201 CT (c x1)



Saillie 53 mm Hauteur 46 mm

### Louis XVI pomme de pin

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	836100 (v)	836200 (v)
	836101 CT (c x1)	836201 CT (c x1)



Saillie 68 mm Hauteur 48 mm

### Régency

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	823100 (v)	823200 (v)
	823101 CT (c x1)	823201 CT (c x1)



Saillie 38 mm Hauteur 45 mm

### Contemporain

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	830100 (v)	830200 (v)
	830101 CT (c x1)	830201 CT (c x1)



Saillie 65 mm Hauteur 45 mm

### Bouchon

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	810210 (v)	810220 (v)
	810211 CT (c x2)	810221 CT (c x2)



Saillie 15 mm Hauteur 33 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 50 mm  
et platine de fixation acier

### Lorgnon démontable

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	560610 (v) 560611 CT (c x1)	560620 (v) 560621 CT (c x1)
Saillie	55 mm	55 mm



Saillie 55 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	560210 (v) 560211 CT (c x1)	560220 (v) 560221 CT (c x1)
Saillie	125 mm	125 mm



Saillie 125 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	560310 (v) 560311 CT (c x1)	560320 (v) 560321 CT (c x1)	560260 (v) 560261 CT (c x1)	560270 (v) 560271 CT (c x1)
Saillie	175 mm	175 mm	225 mm	225 mm

### Double lorgnon démontable Ø 28 et 20 mm


Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	560460 (v) 560461 CT (c x1)	560470 (v) 560471 CT (c x1)



Saillie 255 mm

### Double lorgnon démontable Ø 28 et 28 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	560800 (v) 560801 CT (c x1)	560820 (v) 560821 CT (c x1)



Saillie 255 mm

### Lorgnon démontable

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	553110 (v) 553111 CT (c x1)	553120 (v) 553121 CT (c x1)
Saillie	65 mm	65 mm



Saillie 125 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	553210 (v) 553211 CT (c x1)	553220 (v) 553221 CT (c x1)
Saillie	125 mm	125 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	698030 (v) 698031 CT (c x1)	698020 (v) 698021 CT (c x1)	553310 (v) 553311 CT (c x1)	553320 (v) 553321 CT (c x1)
Saillie	150 mm	150 mm	175 mm	175 mm

## SUPPORTS

Avec platine de fixation acier

### Fermé

Finition	Étain vieilli	Étain vieilli	Étain vieilli
Référence	554120 (v)	554220 (v)	554320 (v)
	554121 CT (c x1)	554221 CT (c x1)	554321 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm	175 mm
Embase	55 x 45 mm	55 x 45 mm	55 x 45 mm



Saillie 65 mm

### Ouvert

Finition	Étain vieilli	Étain vieilli	Étain vieilli
Référence	555120 (v)	555220 (v)	555320 (v)
	555121 CT (c x1)	555221 CT (c x1)	555321 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm	175 mm
Embase	55 x 45 mm	55 x 45 mm	55 x 45 mm



Saillie 65 mm

### Double tige

Finition	Étain vieilli	Étain vieilli	Étain vieilli
Référence	556120 (v)	556220 (v)	556320 (v)
	556121 CT (c x1)	556221 CT (c x1)	556321 CT (c x1)
Saillie	65 mm	125 mm	175 mm
Embase	Ø 52 mm	Ø 52 mm	Ø 52 mm



Saillie 65 mm

### Naissance

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	123100 (v)	123200 (v)
	123101 CT (c x1)	123201 CT (c x1)
Embase	Ø 39 mm	Ø 39 mm



Saillie 20 mm

Ø 28 mm

CLASSIQUE LAITON VIEILLI ET ÉTAİN VIEILLI

## ACCESSOIRES

### Anneau avec silencieux

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	815100 (v)	815200 (v)
	815101 CT (c x8)	815201 CT (c x8)



Ø int. et ext. 41 x 55 mm

### Gond crose contemporain

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	098100 (v)	098200 (v)
	098101 CT (c x2)	098201 CT (c x2)



Saillie 35 mm

### Gond contemporain

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	119100 (v)	119200 (v)
	119101 CT (c x2)	119201 CT (c x2)



Saillie 80 mm

### Embrasse mobile Régency

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	886100 (v)	886200 (v)
	886101 CT (c x1)	886201 CT (c x1)



Saillie 144 mm Hauteur 270 mm



**PRESTIGE**

**GONDS & EMBRASSES**

# Collection GONDS & EMBRASSES



## GONDS

### Crosse Louis XVI pomme de pin

Finition	Laiton verni
Référence	077010 (v)
	077011 CT (c x2)



Saillie 35 mm

### Louis XVI pomme de pin

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	076010 (v)	076020 (v)
	076011 CT (c x2)	076021 CT (c x2)
Saillie	35 mm	50 mm



Saillie 35 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni
Référence	076030 (v)	076040 (v)	076050 (v)
	076031 CT (c x2)	076041 CT (c x2)	076051 CT (c x2)
Saillie	85 mm	100 mm	145 mm

### Crosse Louis XV

Finition	Laiton verni
Référence	133040 (v)
	133041 CT (c x2)
Saillie	25 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	133010 (v)	133020 (v)
	133011 CT (c x2)	133021 CT (c x2)
Saillie	35 mm	50 mm



Saillie 35 mm

### Louis XV feuille

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	075020 (v)	075030 (v)
	075021 CT (c x2)	075031 CT (c x2)
Saillie	50 mm	85 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	075040 (v)	075050 (v)
	075041 CT (c x2)	075051 CT (c x2)
Saillie	110 mm	150 mm



Saillie 50 mm

# GONDS

## Diamant

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	099030 (v)	099050 (v)
	099031 CT (c x2)	099051 CT (c x2)
Saillie	50 mm	85 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	099070 (v)	099080 (v)
	099071 CT (c x2)	099081 CT (c x2)
Saillie	105 mm	145 mm

Finition	Chromé	Chromé
Référence	099040 (v)	099060 (v)
	099041 CT (c x2)	099061 CT (c x2)
Saillie	50 mm	85 mm

Finition	Blanc	Blanc
Référence	099730 (v)	099750 (v)
	099731 CT (c x2)	099751 CT (c x2)
Saillie	50 mm	85 mm



Saillie 50 mm

## Crosse Contemporain

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	098000 (v)	098320 (v)
	098001 CT (c x2)	098321 CT (c x2)
Saillie	35 mm	50 mm

Finition	Laiton verni	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	098010 (v)	098100 (v)	098200 (v)
	098011 CT (c x2)	098101 CT (c x2)	098201 CT (c x2)
Saillie	35 mm	35 mm	35 mm



Saillie 35 mm

Finition	Noir brillant	Chromé	Nickel givré	Nickel noir
Référence	139000 (v)	098800 (v)	098600 (v)	098990 (v)
	139001 CT (c x2)	098801 CT (c x2)	098601 CT (c x2)	098991 CT (c x2)
Saillie	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm

Finition	Blanc	Blanc
Référence	098900 (v)	098420 (v)
	098901 CT (c x2)	098421 CT (c x2)
Saillie	35 mm	50 mm

# GONDS

## Contemporain

Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
Référence	119310 (v)	119320 (v)	119330 (v)
	119311 CT (c x2)	119321 CT (c x2)	119331 CT (c x2)
Saillie	35 mm	50 mm	80 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	119010 (v)	119020 (v)
	119011 CT (c x2)	119021 CT (c x2)
Saillie	35 mm	50 mm



Saillie 35 mm

Finition	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni	Laiton verni
Référence	119030 (v)	119040 (v)	119050 (v)	119060 (v)
	119031 CT (c x2)	119041 CT (c x2)	119051 CT (c x2)	119061 CT (c x2)
Saillie	80 mm	110 mm	145 mm	200 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli	Or mat
Référence	119100 (v)	119200 (v)	119700 (v)
	119101 CT (c x2)	119201 CT (c x2)	119701 CT (c x2)
Saillie	80 mm	80 mm	80 mm

Finition	Noir brillant	Chromé	Nickel givré	Nickel noir
Référence	129000 (v)	119630 (v)	119240 (v)	119900 (v)
	129001 CT (c x2)	119631 CT (c x2)	119241 CT (c x2)	119901 CT (c x2)
Saillie	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm

## Contemporain

Finition	Blanc	Blanc
Référence	119410 (v)	119420 (v)
	119411 CT (c x2)	119421 CT (c x2)
Saillie	35 mm	50 mm

Finition	Blanc	Blanc
Référence	119430 (v)	119440 (v)
	119431 CT (c x2)	119441 CT (c x2)
Saillie	80 mm	110 mm



Saillie 50 mm

## Crosse

Finition	Décor laiton
Référence	126010 (v)
	126011 CT (c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	126020 (v)	126710 (v)
	126021 CT (c x2)	126711 CT (c x2)



Saillie 38 mm

# GONDS

## Crosse moderne

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	137010 (v)	137020 (v)
	137011 CT (c x2)	137021 CT (c x2)
Saillie	22 mm	28 mm

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	137030 (v)	137040 (v)
	137031 CT (c x2)	137041 CT (c x2)
Saillie	35 mm	42 mm



Saillie 28 mm

## À vis

Finition	Décor laiton
Référence	097010 (v)
	097011 CT (c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	097020 (v)	097030 (v)
	097021 CT (c x2)	097031 CT (c x2)



Saillie 20 mm

## Adhésif

Finition	Décor laiton
Référence	097510 (v)
	097511 CT (c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	097520 (v)	097530 (v)
	097521 CT (c x2)	097531 CT (c x2)



Saillie 20 mm

## PORTE-EMBRASSE

### Contemporain

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	860010 (v)	860020 (v)
	860011 CT (c x1)	
Saillie	120 mm	200 mm



Saillie 120 mm

### Louis XV

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	862010 (v)	862020 (v)
	862011 CT (c x1)	
Saillie	120 mm	200 mm



Saillie 120 mm

### Louis XVI

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	863010 (v)	863020 (v)
	863011 CT (c x1)	
Saillie	120 mm	200 mm



Saillie 120 mm

### Dauphine

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	868010 (v)	868020 (v)
	868011 CT (c x1)	
Saillie	120 mm	200 mm



Saillie 120 mm

### Diamant

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	885010 (v)	885020 (v)
	885011 CT (c x1)	
Saillie	120 mm	200 mm



Saillie 120 mm

## EMBRASSE MOBILE

### Contemporain Régency

Finition	Laiton verni	Nickel mat
Référence	886010 (v)	886050 (v)
	886011 CT (c x1)	886051 CT (c x1)



Saillie 144 mm Hauteur 270 mm

Finition	Or mat	Laiton vieilli	Étain vieilli
Référence	886040 (v)	886100 (v)	886200 (v)
	886041 CT (c x1)	886101 CT (c x1)	886201 CT (c x1)

### Louis XVI

Finition	Laiton verni
Référence	872010 (v)
	872011 CT (c x1)



Saillie 160 mm Hauteur 230 mm

## ACCESSOIRES

### Paire de crochets à draper

Finition	Décor laiton
Référence	136020 (v)
	136021 CT (c x1)



Saillie 120 mm

### Attache cordon

Finition	Décor laiton	Chromé
Référence	263050 (v)	263060 (v)
	263051 CT (c x2)	263061 CT (c x2)

Finition	Blanc
Référence	263070 (v)
	263071 CT (c x2)



Saillie 15 mm Hauteur 75 mm





**PRESTIGE**



# ACCESSOIRES

## Lance - Rideau

<b>Finition</b>	Laiton verni
<b>Référence</b>	068510 (v)
	068511 CT (c x1)
<b>Dimension</b>	1m00



<b>Finition</b>	Plexi
<b>Référence</b>	067010 (v)
	067011 CT (c x1)
<b>Dimension</b>	1m00



<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	066010 (v)	066020 (v)	066030 (v)
	066011 CT (c x1)	066021 CT (c x1)	066031 CT (c x1)
<b>Dimension</b>	0m75	1m00	1m25





# ACCESSOIRES

Ø 20 mm

## Collier berceau Ø 20 mm

Finition	Nickel mat	Décor laiton
Référence	542060 (v)	542010 (v)
	542061 CT (c x2)	542011 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 16 mm

## Collier pour tringle 24 x 16 mm

Finition	Transparent	Décor laiton
Référence	376010 (v)	147010 (v)
	376011 CT (c x2)	147011 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 16 mm

## Embout rentrant pour tube inox finition nickel mat et étain vieilli

Finition	Opaque
Référence	310322 CT (v x10)
	310321 CT (c x2)



## Embout rentrant pour tube laiton finition laiton verni et laiton vieilli

Finition	Opaque
Référence	310312 CT (v x10)
	310311 CT (c x2)



## Crochet agrafe

Finition	Transparent
Référence	611610 (v x100)
	611611 CT (c x10)



## Crochet à coudre

Finition	Transparent
Référence	610610 (v x100)
	610611 CT (c x10)



## Agrafe lyre

Finition	Laiton	Nickelé
Référence	612110 (v x100)	612120 (v x100)
	612150 (v x1000)	612221 CT (c x10)
	612211 CT (c x10)	



## Vis double filet pour raccord 2 tubes

Finition	Zingué
Référence	336012 CT (v x20)
	336011 CT (c x2)



4 x 40 mm

Ø 20 mm

ACCESSOIRES



# ACCESSOIRES

Ø 28, Ø 35 et Ø 40 mm

## Collier pour tringle 24 x 16 mm

Finition	Transparent	Décor laiton
Référence	376010 (v)	147010 (v)
	376011 CT (c x2)	147011 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 16 mm

## Collier berceau Ø 28 mm

Finition	Nickel mat	Décor laiton
Référence	543050 (v)	543030 (v)
	543051 CT (c x2)	543031 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 16 mm

Finition	Laiton vieilli	Étain vieilli	Or mat
Référence	543100 (v)	543200 (v)	543040 (v)
	543101 CT (c x2)	543201 CT (c x2)	543041 CT (c x2)

## Collier berceau

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	890010 (v)	890020 (v)
	890011 CT (c x2)	
Diamètre	35 mm	40 mm



Adaptable sur tige Ø 16 mm

## Embout rentrant pour tube inox Ø 28 mm finition nickel mat et étain vieilli

Finition	Opaque
Référence	310442 CT (v x10)
	310441 CT (c x2)



## Embout rentrant pour tube laiton Ø 28 mm finition laiton verni, laiton vieilli et or mat

Finition	Opaque
Référence	310422 CT (v x10)
	310421 CT (c x2)



## Embout rentrant pour tube uni Ø 35 mm

Finition	Opaque
Référence	310522 CT (v x10)
	310521 CT (c x2)



## Embout rentrant pour tube torsadé Ø 35 mm

Finition	Opaque
Référence	310542 CT (v x10)
	310541 CT (c x2)



## Embout rentrant pour tube Ø 40 mm

Finition	Opaque
Référence	310612 CT (v x10)



## Bague adaptateur Ø 20 mm

Finition	Opaque
Référence	920010 (v)
	920011 CT (c x2)



# ACCESSOIRES

## Agrafe lyre

Finition	Laiton	Nickelé
Référence	612110 (v x100)	612120 (v x100)
	612150 (v x1000)	612221 CT (c x10)
	612211 CT (c x10)	



## Agrafe escargot

Finition	Blanc	Zingué
Référence	030030 (v x100)	024030 (v x100)
	030040 (v x1000)	024040 (v x1000)
	030021 CT (c x20)	024021 CT (c x20)



## Tige pour raccord 2 tubes dimension 8 x 40 mm

Finition	Brut
Référence	365010 CT (v)
	365011 CT (c x1)



Finition	Brut
Référence	365000 (v)
	365001 CT (c x1)



## Crochet agrafe

Finition	Transparent
Référence	508610 (v x100)
	508650 (v x1000)
	508611 CT (c x10)



## Crochet à coudre

Finition	Transparent
Référence	514610 (v x100)
	514650 (v x1000)
	514611 CT (c x10)







## Crochet agrafe fronceur

Finition	Opaque
Référence	613610 (v x100)
	613650 (v x1000)
	613611 CT (c x10)




## Crochet agrafe double

Finition	Transparent
Référence	503610 (v x100)
	503650 (v x1000)
	503611 CT (c x10)




# INDICATIONS TECHNIQUES

## SAILLIE



## HAUTEUR



## RACCORDEMENT DE DEUX TUBES




## MONTAGE D'UN COLLIER

Le collier permet de fixer une 2<sup>ème</sup> barre en dessous ou au-dessus du support




## CONSEILS DE POSE

La longueur de la barre est égale à la longueur de la fenêtre + 30 à 50 cm.  
 La barre doit être placée minimum à 10 cm au dessus de la fenêtre.  
 Les supports sont fixés au minimum à 10 cm de la fenêtre.  
 Prévoir 3 supports, pour les barres à partir de 2m50.



## MONTAGE DES PLATINES



Pour les bâtons Ø 28 et 35 mm, si l'assemblage est réalisé avec un embout à visser, prévoir le montage d'un insert (réf. 175500).

Pour les longueurs hors références standards, il est possible de couper avec majoration tarifaire pour mise à dimension.

Cessot se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de ses produits, d'approvisionner des essences de bois différentes selon les contraintes du marché.

Veuillez noter que la mention "Finition" fait référence à la couleur et aux effets apportés à l'article. Il s'agit d'un décor et non d'une matière.

Photos, descriptifs, catalogues, bien qu'établis avec le plus grand soin, sont non contractuels.

Indication à chaque référence :

V : Article vrac non conditionné mais protégé

C : Article conditionné pour mise en rayon

# Conditions Générales de Vente

## COMMANDES

La passation de commande implique de la part de l'acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de vente, l'acheteur renonçant à l'application de ses propres conditions qui lui seraient contraires. Les présentes conditions de vente s'appliquent à la vente de tous nos articles.

Aucune commande ne peut être annulée sans notre consentement. Les commandes d'articles spéciaux ne sont pas susceptibles d'annulation ; leurs quantités peuvent être fournies avec une marge quantitative de + 10 % à - 5 %.

Non conformité à la commande : la réception des articles vendus éteint toute action contre le vendeur si dans les huit jours qui suivent cette réception, l'acheteur n'a pas notifié sa réclamation pour vice apparent ou non conformité par lettre recommandée avec AR.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans accord préalable de notre part. En tout état de cause, nous ne reprenons de marchandise qu'au prix net de facturation de celle-ci diminué de 20 %, sans préjudice des frais de remise en état et conditionnement, le port retour étant acquitté par l'expéditeur.

Nos informations de poids et paquetages ne sont données qu'à titre indicatif.

Bien qu'établis avec le plus grand soin, nos documentations commerciales, catalogues, etc... ne sont pas contractuels.

Le contrat de vente n'est réalisé que sous réserve de notre acceptation.

## RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des articles vendus ne pourra intervenir qu'après paiement complet du prix à l'échéance par l'acheteur en principal et intérêt.

Toutefois, l'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut encourir ou occasionner à compter de la livraison. A défaut de paiement dans le délai prévu, le vendeur pourra sans formalité particulière reprendre les articles et résilier le contrat, aux torts exclusifs de l'acheteur.

## ETUDES - PLANS - MODELES - VISUELS - OUTILLAGES

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété et doivent lui être rendus sur sa demande. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études, plans, modèles, visuels, outillages, etc... qui ne peuvent être employés ou communiqués sans son autorisation expresse.

Lorsque la conception de la fourniture est donnée par l'acheteur (sous-traitance, fabrications spéciales...) ce dernier en accepte la pleine responsabilité et garantit

par ailleurs le vendeur contre les conséquences des actions qui pourraient lui être intentées au titre des droits de propriété intellectuelle.

## FACTURATION

Nos prix et conditions sont donnés hors T.V.A. et sans garantie de durée ; la facturation est effectuée au cours du jour de la livraison.

Les prix de nos tarifs sont produits sous réserve d'erreurs typographiques.

Les factures d'un montant net hors T.V.A. inférieur à 50,00 € font l'objet d'une majoration de 3,25 € pour frais fixes de facturation.

## LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est effectuée soit par la remise directe à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance dans nos usines ou magasins à un expéditeur ou transporteur choisi par l'acheteur ou par nous-mêmes. Dans le cas où nous nous chargeons des opérations de transport, nous agissons alors au nom et pour le compte de l'acheteur.

Nos délais d'expédition ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier pénalités ou dommages et intérêts et, s'il ne dépasse pas quatre semaines, annulation de la commande ; à l'exception des articles spéciaux et fabrications sur demande qui ne peuvent faire l'objet d'annulation.

Nos marchandises sont vendues départ usine, emballage en sus.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe à l'acheteur de ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise, qu'elle soit acheminée franco ou non, lui est délivrée complète en bon état et délai. En cas d'avarie ou litige quelconque, il appartient à l'acheteur d'engager personnellement tout recours contre le transporteur, dans les délais légaux et conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code du Commerce.

## PAIEMENT

Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références d'usage. Toute première commande est payable au comptant.

Après ouverture de compte, le paiement de nos factures s'entend à quarante cinq jours fin de mois d'expédition ; la facture comportera les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions.

La date de réception des marchandises ne peut en aucun cas être prise en considération pour justifier un report d'échéance.

Tout report d'échéance ou retard de paiement entraîne ipso facto la facturation des frais correspondants. Toute somme non payée à son échéance entraînera, le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (loi L441-6 du Code de Commerce) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (loi du 22 mars 2012). Cette pénalité convenue formellement entre les parties ne nécessitera pas de mise en demeure préalable.

Tout refus de paiement non justifié occasionne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, y compris les factures non encore échues. Tout incident de règlement nous autorise à interrompre les facilités de crédit jusqu'alors consenties. En cas de recouvrements contentieux, les montants en seront majorés de 15 %, sans préjudice des frais supplémentaires de contentieux. Cette stipulation est considérée comme clause pénale selon l'article 1153 du code civil, et cumulable avec la précédente.

## GARANTIE

Nos marchandises sont l'objet d'une garantie, à partir de la date de livraison et réception, contre tout vice de fabrication.

Cette garantie n'est pas engagée dans les cas suivants :

- Défaut de soins en manutention et stockage.
- Utilisation ou usure anormale du matériel ; détériorations ou accidents provenant de négligences, défauts ou erreurs d'entretien.
- Mise en œuvre défectueuse en regard notamment des règles de l'art et des recommandations de pose et d'emploi du vendeur.
- Modification du produit sans accord express du vendeur.
- Matériel ou conception fournis par l'acheteur.
- Tout vice apparent ou non conformité non signalés à réception et tout au moins avant pose et emploi.

L'exécution de garantie se borne à l'échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses, sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état, peintures, travaux, etc... pas plus qu'à d'éventuels dommages immatériels directs ou indirects.

## MODIFICATION OU SUPPRESSION DE FABRICATIONS

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications ou suppressions qui pourraient s'avérer utiles.

## LITIGES

En cas de contestation, la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Chartres (28000), France.

## Cessot Décoration

14, rue Croix la Comtesse - CS 70002 - 28409 Nogent-le-Rotrou

Tél. +00 33 2 37 53 42 00 - Fax +00 33 2 37 52 24 23

cessot@cessot-decoration.com - www.cessot-decoration.fr

Cessot Décoration  
14 rue Croix la Comtesse - 28400 Nogent-le-Rotrou - Tél. + 00 33 2 37 53 42 00 - Fax + 00 33 2 37 52 24 23  
[www.cessot-decoration.fr](http://www.cessot-decoration.fr)

Conception graphique & réalisation : Agence Okinawa  
5/7 rue Barthélemy Thimonnier - 78120 Rambouillet - Tél. + 00 33 1 30 88 67 07 - Fax + 00 33 1 30 88 85 40

Impression : Groupe Timédian  
Parc d'activités de Villejust - Courtabœuf 7 - Avenue des deux Lacs - 91140 Villejust - Tél. + 00 33 1 69 31 92 92 - Fax + 00 33 1 69 31 92 90  
Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement



**Cessot Décoration**

14 rue Croix la Comtesse  
28400 Nogent-le-Rotrou

**Tél.** + 00 33 2 37 53 42 00

**Fax** + 00 33 2 37 52 24 23

[www.cessot-decoration.fr](http://www.cessot-decoration.fr)



Cessat

Édition n°11

**DÉCOR FER FORGÉ**



# SOMMAIRE



■ Collection **SYLPHIDE** Ø 16 mm 5

---



■ Collection **SIROCCO** Ø 19 mm 7

---



■ Collection **ARABESQUE**  
Ø 19 mm 13  
Ø 28 mm 21

---



■ Collection **AUTHENTIQUE** Ø 28 mm 27

---



■ **ACCESSOIRES** 33





**DÉCOR FER FORGÉ**



# Collection SYLPHIDE

Ø 16 mm

## GARNITURES

### Fer patiné



Longueur	0m80	1m60	1m80	2m00	2m20	2m50
Nombre d'anneaux	10	22	24	26	28	32
Référence	688300	688316	688318	688320	688322	688325

### Blanc brossé



Longueur	0m80	1m60	1m80	2m00	2m20	2m50
Nombre d'anneaux	10	22	24	26	28	32
Référence	688700	688716	688718	688720	688722	688725


### Brossé rouille



Longueur	0m80	1m60	1m80	2m00	2m20	2m50
Nombre d'anneaux	10	22	24	26	28	32
Référence	688800	688816	688818	688820	688822	688825

### Composition :

- Tube acier cintré Ø 16 mm - 2 supports avec coupelles
- Anneaux Ø 32 x 40 mm + 2 anneaux d'extrémité - Vis et chevilles de fixation.



Articles sur commande. Pour toutes autres tailles et délai, consulter le service commercial.



**DÉCOR FER FORGÉ**



# Collection SIROCCO

Ø 19 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté

### Noir brossé



Longueur	1m60 à 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	153210 CT	153215 CT	153220 CT	153225 CT

### Argent brossé



Longueur	1m60 à 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	153610 CT	153615 CT	153620 CT	153625 CT

### Rouille brossé



Longueur	1m60 à 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	153810 CT	153815 CT	153820 CT	153825 CT

## EMBOUTS

### Boule martelée

Finition	Noir brossé	
Référence	257210 (v)	257211 CT (c x2)
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	257610 (v)	257810 (v)
	257611 CT (c x2)	257811 CT (c x2)



Saillie 47 mm Hauteur 44 mm

## EMBOUTS

### Pommeau martelé

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	255210 (v)
	255211 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Argent brossé	Rouille brossé
<b>Référence</b>	255610 (v)	255810 (v)
	255611 CT (c x2)	255811 CT (c x2)



Saillie 72 mm Hauteur 49 mm

### Feuille

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	286210 (v)
	286211 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Argent brossé	Rouille brossé
<b>Référence</b>	286610 (v)	286810 (v)
	286611 CT (c x2)	286811 CT (c x2)



Saillie 146 mm Hauteur 76 mm

### Spirale

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	258210 (v)
	258211 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Argent brossé	Rouille brossé
<b>Référence</b>	258610 (v)	258810 (v)
	258611 CT (c x2)	258811 CT (c x2)



Saillie 104 mm Hauteur 62 mm

### Bouchon

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	260210 (v)
	260211 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Argent brossé	Rouille brossé
<b>Référence</b>	260610 (v)	260810 (v)
	260611 CT (c x2)	260811 CT (c x2)



Saillie 20 mm Hauteur 24 mm

## SUPPORTS

## Lorgnon monobloc

Finition	Noir brossé	
Référence	356200 (v)	
	356201 CT (c x2)	
Embase	Ø 50 mm	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	356600 (v)	356800 (v)
	356601 CT (c x2)	356801 CT (c x2)
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm



Saillie 70 mm

## Lorgnon réglable

Finition	Noir brossé	
Référence	355200 (v)	
	355201 CT (c x2)	
Embase	Ø 50 mm	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	355600 (v)	355800 (v)
	355601 CT (c x2)	355801 CT (c x2)
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm



Saillie 120 à 160 mm

## Ouvert

Finition	Noir brossé	
Référence	363200 (v)	
	363201 CT (c x2)	
Embase	40 x 16 mm	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	363600 (v)	363800 (v)
	363601 CT (c x2)	363801 CT (c x2)
Embase	40 x 16 mm	40 x 16 mm



Saillie 90 mm

## Double ouvert

Finition	Noir brossé	
Référence	363220 (v)	
	363221 CT (c x2)	
Embase	40 x 16 mm	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	363620 (v)	363820 (v)
	363621 CT (c x2)	363821 CT (c x2)
Embase	40 x 16 mm	40 x 16 mm



Saillie 140 mm

## SUPPORTS

Naissance *embase* Ø 40 mm

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	324200 (v)
	324201 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Argent brossé	Rouille brossé
<b>Référence</b>	324600 (v)	324800 (v)
	324601 CT (c x2)	324801 CT (c x2)



Saillie 28 mm

## ACCESSOIRES

## Anneau

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	409200 (v)
	409201 CT (c x10)

<b>Finition</b>	Argent brossé	Rouille brossé
<b>Référence</b>	409600 (v)	409800 (v)
	409601 CT (c x10)	409801 CT (c x10)



Ø int. et ext. 30 x 38 mm





# DÉCOR FER FORGÉ



# Collection ARABESQUE

Ø 19 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté

### Noir brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	374915 CT	374920 CT	374925 CT

### Sable brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	374115 CT	374120 CT	374125 CT

### Blanc brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	374715 CT	374720 CT	374725 CT

### Rouille vieilli



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	374015 CT	374020 CT	374025 CT

## EMBOUTS

### Capra



Saillie 150 mm Hauteur 75 mm

Finition	Noir brossé
Référence	330010 (v) 330011 CT (c x1)

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	330110 (v) 330111 CT (c x1)	330710 (v) 330711 CT (c x1)	330910 (v) 330911 CT (c x1)

# EMBOUTS

## Feuille

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	380010 (v)
	380011 CT (c x1)



**Saillie** 140 mm **Hauteur** 102 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	380110 (v)	380710 (v)	380910 (v)
	380111 CT (c x1)	380711 CT (c x1)	380911 CT (c x1)

## Branche

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	381010 (v)
	381011 CT (c x1)



**Saillie** 120 mm **Hauteur** 130 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	381110 (v)	381710 (v)	381910 (v)
	381111 CT (c x1)	381711 CT (c x1)	381911 CT (c x1)

## Volute

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	388010 (v)
	388011 CT (c x1)



**Saillie** 129 mm **Hauteur** 98 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	388110 (v)	388710 (v)	388910 (v)
	388111 CT (c x1)	388711 CT (c x1)	388911 CT (c x1)

## Vigne

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	390010 (v)
	390011 CT (c x2)



**Saillie** 111 mm **Hauteur** 84 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	390110 (v)	390710 (v)	390910 (v)
	390111 CT (c x2)	390711 CT (c x2)	390911 CT (c x2)

## EMBOUTS

### Chapiteau

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	392010 (v)
	392011 CT (c x1)



**Saillie** 70 mm **Hauteur** 46 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	392110 (v)	392710 (v)	392910 (v)
	392111 CT (c x1)	392711 CT (c x1)	392911 CT (c x1)

### Fleur

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	391010 (v)
	391011 CT (c x2)



**Saillie** 110 mm **Hauteur** 85 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	391110 (v)	391910 (v)
	391111 CT (c x2)	391911 CT (c x2)

### Contemporain

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	379010 (v)
	379011 CT (c x1)



**Saillie** 70 mm **Hauteur** 50 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	379110 (v)	379710 (v)	379910 (v)
	379111 CT (c x1)	379711 CT (c x1)	379911 CT (c x1)

### Régency

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	382010 (v)
	382011 CT (c x2)



**Saillie** 32 mm **Hauteur** 34 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	382110 (v)	382710 (v)	382910 (v)
	382111 CT (c x2)	382711 CT (c x2)	382911 CT (c x2)

## EMBOUTS

### Spirale

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	372010 (v)
	372011 CT (c x1)



Saillie 120 mm Hauteur 120 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	372110 (v)	372710 (v)	372910 (v)
	372111 CT (c x1)	372711 CT (c x1)	372911 CT (c x1)

### Bouchon

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	395010 (v)
	395011 CT (c x2)



Saillie 20 mm Hauteur 24 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	395110 (v)	395710 (v)	395910 (v)
	395111 CT (c x2)	395711 CT (c x2)	395911 CT (c x2)

## SUPPORTS

### Plafond

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	333010 (v)
	333011 CT (c x1)
<b>Embase</b>	70 mm



Saillie 50 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	333110 (v)	333710 (v)	333910 (v)
	333111 CT (c x1)	333711 CT (c x1)	333911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	70 mm	70 mm	70 mm

## SUPPORTS

### Lorgnon réglable

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	303010 (v)
	303011 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm



Saillie 120 à 165 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	303110 (v)	303710 (v)	303910 (v)
	303111 CT (c x1)	303711 CT (c x1)	303911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm	90 mm	90 mm

### Ouvert réglable

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	373100 (v)
	373101 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm



Saillie 86 à 110 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	373110 (v)	373710 (v)	373910 (v)
	373111 CT (c x1)	373711 CT (c x1)	373911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm	90 mm	90 mm

### Lorgnon

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	396010 (v)
	396011 CT (c x1)
<b>Embase</b>	70 mm




Saillie 225 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	396110 (v)	396710 (v)	396910 (v)
	396111 CT (c x1)	396711 CT (c x1)	396911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	70 mm	70 mm	70 mm

### Double lorgnon réglable Ø 19 et 19 mm

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	343010 (v)
	343011 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm



Saillie 155 à 195 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	343110 (v)	343710 (v)	343910 (v)
	343111 CT (c x1)	343711 CT (c x1)	343911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm	90 mm	90 mm

## SUPPORTS

### Naissance

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	386010 (v)
	386011 CT (c x1)
<b>Embase</b>	40 mm



Saillie 21 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	386110 (v)	386710 (v)	386910 (v)
	386111 CT (c x1)	386711 CT (c x1)	386911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	40 mm	40 mm	40 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec silencieux

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	821010 (v)
	821011 CT (c x10)



Ø int. et ext. 28 x 39 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	821110 (v)	821710 (v)	821910 (v)
	821111 CT (c x10)	821711 CT (c x10)	821911 CT (c x10)

### Gond croisé

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	139010 (v)
	139011 CT (c x2)



Saillie 35 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	139110 (v)	139710 (v)	139910 (v)
	139111 CT (c x2)	139711 CT (c x2)	139911 CT (c x2)

## ACCESSOIRES

### Gond contemporain

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	119230 (v)
	119231 CT (c x2)



Saillie 80 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	129130 (v)	129730 (v)	129930 (v)
	129131 CT (c x2)	129731 CT (c x2)	129931 CT (c x2)

### Embrasse mobile

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	884010 (v)
	884011 CT (c x1)



Saillie 170 mm Hauteur 320 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	884110 (v)	884710 (v)	884910 (v)
	884111 CT (c x1)	884711 CT (c x1)	884911 CT (c x1)



# Collection ARABESQUE

Ø 28 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté

### Noir brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	201015 CT	201020 CT	201025 CT	201030 CT

### Sable brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	201115 CT	201120 CT	201125 CT	201130 CT

### Rouille vieilli



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	201915 CT	201920 CT	201925 CT	201930 CT

## EMBOUTS

### Capra

Finition	Noir brossé	
Référence	330020 (v)	
	330021 CT (c x1)	

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	330120 (v)	330920 (v)
	330121 CT (c x1)	330921 CT (c x1)



Saillie 150 mm Hauteur 75 mm

## EMBOUTS

### Feuille

<b>Finition</b>	Noir brossé	
<b>Référence</b>	202030 (v)	
	202031 CT (c x1)	
<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	202130 (v)	202930 (v)
	202131 CT (c x1)	202931 CT (c x1)



**Saillie** 140 mm **Hauteur** 102 mm

### Volute

<b>Finition</b>	Noir brossé	
<b>Référence</b>	202050 (v)	
	202051 CT (c x1)	
<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	202150 (v)	202950 (v)
	202151 CT (c x1)	202951 CT (c x1)



**Saillie** 154 mm **Hauteur** 98 mm

### Boule

<b>Finition</b>	Noir brossé	
<b>Référence</b>	202020 (v)	
	202021 CT (c x1)	
<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	202120 (v)	202920 (v)
	202121 CT (c x1)	202921 CT (c x1)



**Saillie** 80 mm **Hauteur** 55 mm

### Spirale

<b>Finition</b>	Noir brossé	
<b>Référence</b>	202010 (v)	
	202011 CT (c x1)	
<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	202110 (v)	202910 (v)
	202111 CT (c x1)	202911 CT (c x1)



**Saillie** 150 mm **Hauteur** 115 mm

## EMBOUTS

### Bouchon

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	197010 (v)
	197011 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	197110 (v)	197910 (v)
	197111 CT (c x2)	197911 CT (c x2)



Saillie 20 mm Hauteur 33 mm

## SUPPORTS

### Plafond

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	206010 (v)
	206011 CT (c x1)
<b>Embase</b>	70 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	206110 (v)	206910 (v)
	206111 CT (c x1)	206911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	70 mm	70 mm



Saillie 50 mm

### Lorgnon réglable

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	204010 (v)
	204011 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	204110 (v)	204910 (v)
	204111 CT (c x1)	204911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm	90 mm




Saillie 130 à 170 mm

## SUPPORTS

### Double lorgnon Ø 28 et 19 mm

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	207010 (v)
	207011 CT (c x1)
<b>Embase</b>	70 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	207110 (v)	207910 (v)
	207111 CT (c x1)	207911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	70 mm	70 mm



Saillie 220 mm

### Naissance

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	203010 (v)
	203011 CT (c x1)
<b>Embase</b>	45 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	203110 (v)	203910 (v)
	203111 CT (c x1)	203911 CT (c x1)
<b>Embase</b>	45 mm	45 mm



Saillie 21 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau avec silencieux

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	205010 (v)
	205011 CT (c x10)

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	205110 (v)	205910 (v)
	205111 CT (c x10)	205911 CT (c x10)



Ø int. et ext. 40 x 50 mm

# ACCESSOIRES

## Gond crosse

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	139010 (v)
	139011 CT (c x2)



Saillie 35 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	139110 (v)	139910 (v)
	139111 CT (c x2)	139911 CT (c x2)

## Gond contemporain

<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	119230 (v)
	119231 CT (c x2)



Saillie 80 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	129130 (v)	129930 (v)
	129131 CT (c x2)	129931 CT (c x2)

## Embrasse mobile


<b>Finition</b>	Noir brossé
<b>Référence</b>	884010 (v)
	884011 CT (c x1)



Saillie 170 mm Hauteur 320 mm

<b>Finition</b>	Sable brossé	Rouille vieilli
<b>Référence</b>	884110 (v)	884910 (v)
	884111 CT (c x1)	884911 CT (c x1)





AUTHENTIQUE Ø 28 mm

**DÉCOR FER FORGÉ**



# Collection AUTHENTIQUE

Ø 28 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté

### Fer patiné



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	198315 CT	198320 CT	198325 CT	198330 CT

### Blanc brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	198715 CT	198720 CT	198725 CT	198730 CT

### Brossé rouille



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	198815 CT	198820 CT	198825 CT	198830 CT

## EMBOUTS

### Nyla

Finition	Fer patiné	
Référence	212320 (v)	212321 CT (c x1)
Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	212720 (v)	212820 (v)
	212721 CT (c x1)	212821 CT (c x1)



Saillie 145 mm Hauteur 72 mm

# EMBOUTS

## Sébile

<b>Finition</b>	Fer patiné	
<b>Référence</b>	212330 (v)	
	212331 CT (c x1)	
<b>Finition</b>	Blanc brossé	Brossé rouille
<b>Référence</b>	212730 (v)	212830 (v)
	212731 CT (c x1)	212831 CT (c x1)



Saillie 146 mm Hauteur 50 mm

## Cursive

<b>Finition</b>	Fer patiné	
<b>Référence</b>	190310 (v)	
	190311 CT (c x1)	
<b>Finition</b>	Blanc brossé	Brossé rouille
<b>Référence</b>	190710 (v)	190810 (v)
	190711 CT (c x1)	190811 CT (c x1)



Saillie 135 mm Hauteur 117 mm

## Calice

<b>Finition</b>	Fer patiné	
<b>Référence</b>	190360 (v)	
	190361 CT (c x1)	
<b>Finition</b>	Blanc brossé	Brossé rouille
<b>Référence</b>	190760 (v)	190860 (v)
	190761 CT (c x1)	190861 CT (c x1)



Saillie 165 mm Hauteur 110 mm

## Crosse

<b>Finition</b>	Fer patiné	
<b>Référence</b>	190390 (v)	
	190391 CT (c x1)	
<b>Finition</b>	Blanc brossé	Brossé rouille
<b>Référence</b>	190790 (v)	190890 (v)
	190791 CT (c x1)	190891 CT (c x1)



Saillie 143 mm Hauteur 82 mm

## EMBOUTS

### Vulcain

Finition	Fer patiné	
Référence	190350 (v)	
	190351 CT (c x1)	

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	190750 (v)	190850 (v)
	190751 CT (c x1)	190851 CT (c x1)



Saillie 80 mm Hauteur 60 mm

### Bouchon

Finition	Fer patiné	
Référence	197310 (v)	
	197311 CT (c x2)	

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	197710 (v)	197810 (v)
	197711 CT (c x2)	197811 CT (c x2)



Saillie 20 mm Hauteur 33 mm

## SUPPORTS


### Monobloc

Finition	Fer patiné	
Référence	195310 (v)	
	195311 CT (c x1)	

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	195710 (v)	195810 (v)
	195711 CT (c x1)	195811 CT (c x1)



Saillie 170 mm Hauteur 170 mm



## SUPPORTS

### Plafond

<b>Finition</b>	Fer patiné	
<b>Référence</b>	196340 (v)	
	196341 CT (c x1)	
<b>Embase</b>	90 mm	

<b>Finition</b>	Blanc brossé	Brossé rouille
<b>Référence</b>	196740 (v)	196840 (v)
	196741 CT (c x1)	196841 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm	90 mm



Saillie 65 mm

### Lorgnon réglable

<b>Finition</b>	Fer patiné	
<b>Référence</b>	195320 (v)	
	195321 CT (c x1)	
<b>Embase</b>	90 mm	

<b>Finition</b>	Blanc brossé	Brossé rouille
<b>Référence</b>	195720 (v)	195820 (v)
	195721 CT (c x1)	195821 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm	90 mm



Saillie 105 à 150 mm

### Lorgnon réglable

<b>Finition</b>	Fer patiné	
<b>Référence</b>	192330 (v)	
	192331 CT (c x1)	
<b>Embase</b>	90 mm	

<b>Finition</b>	Blanc brossé	Brossé rouille
<b>Référence</b>	192730 (v)	192830 (v)
	192731 CT (c x1)	192831 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm	90 mm



Saillie 175 à 225 mm

### Naissance

<b>Finition</b>	Fer patiné	
<b>Référence</b>	191310 (v)	
	191311 CT (c x1)	
<b>Embase</b>	90 mm	

<b>Finition</b>	Blanc brossé	Brossé rouille
<b>Référence</b>	191710 (v)	191810 (v)
	191711 CT (c x1)	191811 CT (c x1)
<b>Embase</b>	90 mm	90 mm



Saillie 25 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau

Finition	Fer patiné	
Référence	188310	(v)
	188311 CT	(c x10)

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	188710	(v)
	188711 CT	(c x10)
Référence	188810	(v)
	188811 CT	(c x10)



Ø int. et ext. 40 x 50 mm

### Porte embrasse

Finition	Fer patiné	
Référence	194310	(v)
	194311 CT	(c x1)

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	194710	(v)
	194711 CT	(c x1)
Référence	194810	(v)
	194811 CT	(c x1)



Saillie 130 mm Hauteur 190 mm


### Gond contemporain

Finition	Fer patiné	
Référence	129340	(v)
	129341 CT	(c x2)


Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	129730	(v)
	129731 CT	(c x2)
Référence	129840	(v)
	129841 CT	(c x2)



Saillie 80 mm



# DÉCOR FER FORGÉ



# ACCESSOIRES

## Crochet agrafe

<b>Finition</b>	Transparent
<b>Référence</b>	611610 (v x100) 611611 CT (c x10)



## Crochet à coudre

<b>Finition</b>	Transparent
<b>Référence</b>	610610 (v x100) 610611 CT (c x10)



## Agrafe lyre

<b>Finition</b>	Laiton	Nickelé
<b>Référence</b>	612110 (v x100) 612150 (v x1000) 612211 CT (c x10)	612120 (v x100) 612221 CT (c x10)




## Raccord 2 tubes

<b>Finition</b>	Zingué	Zingué
<b>Référence</b>	344010 (v) 344011 CT (c x1)	344020 (v) 344021 CT (c x1)
<b>Pour Ø</b>	19 mm	28 mm




# INDICATIONS TECHNIQUES

## SAILLIE



## HAUTEUR




## RACCORDEMENT DE DEUX TUBES



## CONSEILS DE POSE

La longueur de la barre est égale à la longueur de la fenêtre + 30 à 50 cm.  
La barre doit être placée minimum à 10 cm au dessus de la fenêtre.  
Les supports sont fixés au minimum à 10 cm de la fenêtre.  
Prévoir 3 supports, pour les barres à partir de 2m50.



Pour les longueurs hors références standards, il est possible de couper avec majoration tarifaire pour mise à dimension.  
Cessot se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de ses produits, d'approvisionner des essences de bois différentes selon les contraintes du marché.

Veuillez noter que la mention "Finition" fait référence à la couleur et aux effets apportés à l'article. Il s'agit d'un décor et non d'une matière.

Photos, descriptifs, catalogues, bien qu'établis avec le plus grand soin, sont non contractuels.

Indication à chaque référence :

V : Article vrac non conditionné mais protégé    C : Article conditionné pour mise en rayon

# Conditions Générales de Vente

## COMMANDES

La passation de commande implique de la part de l'acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de vente, l'acheteur renonçant à l'application de ses propres conditions qui lui seraient contraires. Les présentes conditions de vente s'appliquent à la vente de tous nos articles.

Aucune commande ne peut être annulée sans notre consentement. Les commandes d'articles spéciaux ne sont pas susceptibles d'annulation ; leurs quantités peuvent être fournies avec une marge quantitative de + 10 % à - 5 %.

Non conformité à la commande : la réception des articles vendus éteint toute action contre le vendeur si dans les huit jours qui suivent cette réception, l'acheteur n'a pas notifié sa réclamation pour vice apparent ou non conformité par lettre recommandée avec AR.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans accord préalable de notre part. En tout état de cause, nous ne reprenons de marchandise qu'au prix net de facturation de celle-ci diminué de 20 %, sans préjudice des frais de remise en état et conditionnement, le port retour étant acquitté par l'expéditeur.

Nos informations de poids et paquetages ne sont données qu'à titre indicatif.

Bien qu'établis avec le plus grand soin, nos documentations commerciales, catalogues, etc... ne sont pas contractuels.

Le contrat de vente n'est réalisé que sous réserve de notre acceptation.

## RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des articles vendus ne pourra intervenir qu'après paiement complet du prix à l'échéance par l'acheteur en principal et intérêt.

Toutefois, l'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut encourir ou occasionner à compter de la livraison. A défaut de paiement dans le délai prévu, le vendeur pourra sans formalité particulière reprendre les articles et résilier le contrat, aux torts exclusifs de l'acheteur.

## ETUDES - PLANS - MODELES - VISUELS - OUTILLAGES

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété et doivent lui être rendus sur sa demande. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études, plans, modèles, visuels, outillages, etc... qui ne peuvent être employés ou communiqués sans son autorisation expresse.

Lorsque la conception de la fourniture est donnée par l'acheteur (sous-traitance, fabrications spéciales...) ce dernier en accepte la pleine responsabilité et garantit

par ailleurs le vendeur contre les conséquences des actions qui pourraient lui être intentées au titre des droits de propriété intellectuelle.

## FACTURATION

Nos prix et conditions sont donnés hors T.V.A. et sans garantie de durée ; la facturation est effectuée au cours du jour de la livraison.

Les prix de nos tarifs sont produits sous réserve d'erreurs typographiques.

Les factures d'un montant net hors T.V.A. inférieur à 50,00 € font l'objet d'une majoration de 3,25 € pour frais fixes de facturation.

## LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est effectuée soit par la remise directe à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance dans nos usines ou magasins à un expéditeur ou transporteur choisi par l'acheteur ou par nous-mêmes. Dans le cas où nous nous chargeons des opérations de transport, nous agissons alors au nom et pour le compte de l'acheteur.

Nos délais d'expédition ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier pénalités ou dommages et intérêts et, s'il ne dépasse pas quatre semaines, annulation de la commande ; à l'exception des articles spéciaux et fabrications sur demande qui ne peuvent faire l'objet d'annulation.

Nos marchandises sont vendues départ usine, emballage en sus.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe à l'acheteur de ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise, qu'elle soit acheminée franco ou non, lui est délivrée complète en bon état et délai. En cas d'avarie ou litige quelconque, il appartient à l'acheteur d'engager personnellement tout recours contre le transporteur, dans les délais légaux et conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code du Commerce.

## PAIEMENT

Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références d'usage. Toute première commande est payable au comptant.

Après ouverture de compte, le paiement de nos factures s'entend à quarante cinq jours fin de mois d'expédition ; la facture comportera les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions.

La date de réception des marchandises ne peut en aucun cas être prise en considération pour justifier un report d'échéance.

Tout report d'échéance ou retard de paiement entraîne ipso facto la facturation des frais correspondants. Toute somme non payée à son échéance entraînera, le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (loi L441-6 du Code de Commerce) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (loi du 22 mars 2012). Cette pénalité convenue formellement entre les parties ne nécessitera pas de mise en demeure préalable.

Tout refus de paiement non justifié occasionne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, y compris les factures non encore échues. Tout incident de règlement nous autorise à interrompre les facilités de crédit jusqu'alors consenties. En cas de recouvrements contentieux, les montants en seront majorés de 15 %, sans préjudice des frais supplémentaires de contentieux. Cette stipulation est considérée comme clause pénale selon l'article 1153 du code civil, et cumulable avec la précédente.

## GARANTIE

Nos marchandises sont l'objet d'une garantie, à partir de la date de livraison et réception, contre tout vice de fabrication.

Cette garantie n'est pas engagée dans les cas suivants :

- Défaut de soins en manutention et stockage.
- Utilisation ou usure anormale du matériel ; détériorations ou accidents provenant de négligences, défauts ou erreurs d'entretien.
- Mise en œuvre défectueuse en regard notamment des règles de l'art et des recommandations de pose et d'emploi du vendeur.
- Modification du produit sans accord express du vendeur.
- Matériel ou conception fournis par l'acheteur.
- Tout vice apparent ou non conformité non signalés à réception et tout au moins avant pose et emploi.

L'exécution de garantie se borne à l'échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses, sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état, peintures, travaux, etc... pas plus qu'à d'éventuels dommages immatériels directs ou indirects.

## MODIFICATION OU SUPPRESSION DE FABRICATIONS

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications ou suppressions qui pourraient s'avérer utiles.

## LITIGES

En cas de contestation, la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Chartres (28000), France.

## Cessot Décoration

14, rue Croix la Comtesse - CS 70002 - 28409 Nogent-le-Rotrou

Tél. +00 33 2 37 53 42 00 - Fax +00 33 2 37 52 24 23

cessot@cessot-decoration.com - www.cessot-decoration.fr

Cessot Décoration  
14 rue Croix la Comtesse - 28400 Nogent-le-Rotrou - Tél. + 00 33 2 37 53 42 00 - Fax + 00 33 2 37 52 24 23  
[www.cessot-decoration.fr](http://www.cessot-decoration.fr)

Conception graphique & réalisation : Agence Okinawa  
5/7 rue Barthélemy Thimonnier - 78120 Rambouillet - Tél. + 00 33 1 30 88 67 07 - Fax + 00 33 1 30 88 85 40

Impression : Groupe Timédian  
Parc d'activités de Villejust - Courtabœuf 7 - Avenue des deux Lacs - 91140 Villejust - Tél. + 00 33 1 69 31 92 92 - Fax + 00 33 1 69 31 92 90  
Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement



**Cessot Décoration**

14 rue Croix la Comtesse  
28400 Nogent-le-Rotrou

**Tél.** + 00 33 2 37 53 42 00

**Fax** + 00 33 2 37 52 24 23

[www.cessot-decoration.fr](http://www.cessot-decoration.fr)

Cessat



Édition n°11

**NATURE**



# SOMMAIRE



■	Collection <b>ALANA</b> Ø 28 mm	5
---	---------------------------------	---

---



■	Collection <b>BAMBOU</b> Ø 28 mm	9
---	----------------------------------	---

---




■	Collection <b>CLASSIQUE BOIS</b>	
	Ø 20 mm	15
	Ø 28 mm	20
	Ø 35 mm	24

---



■	<b>ACCESSOIRES</b>	
	<i>Bois</i>	30
	Ø 20 mm	31
	Ø 28 et 35 mm	32





**NATURE**



# Collection ALANA

Ø 28 mm



## TUBES

Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal

### Nickel brossé



Longueur	1m60 à 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	164510 CT	164515 CT	164520 CT	164525 CT

## EMBOUTS

### Diabolo

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	249190 (v)	249180 (v)
	249191 CT (c x1)	249181 CT (c x1)



Saillie 98 mm Hauteur 50 mm

### Pommeau

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	249290 (v)	249280 (v)
	249291 CT (c x1)	249281 CT (c x1)



Saillie 103 mm Hauteur 60 mm

### Ogive

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	249390 (v)	249380 (v)
	249391 CT (c x1)	249381 CT (c x1)



Saillie 108 mm Hauteur 65 mm

### Coupelle

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	249490 (v)	249480 (v)
	249491 CT (c x1)	249481 CT (c x1)



Saillie 80 mm Hauteur 80 mm

## EMBOUTS

## Bouchon

Finition	Nickel brossé
Référence	249510 (v) 249511 CT (c x2)



Saillie 24 mm Hauteur 32 mm

## SUPPORTS

Embase Ø 56 mm

## Ouvvert

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	329190 (v) 329191 CT (c x1)	329180 (v) 329181 CT (c x1)
Saillie	65 mm	65 mm



Saillie 125 mm

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	329290 (v) 329291 CT (c x1)	329280 (v) 329281 CT (c x1)	329390 (v) 329391 CT (c x1)	329380 (v) 329381 CT (c x1)
Saillie	125 mm	125 mm	175 mm	175 mm

## Double ouvert monobloc Ø 28 et 28 mm

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	329490 (v) 329491 CT (c x1)	329480 (v) 329481 CT (c x1)



Saillie 175 mm

## Lorgnon monobloc

Finition	Nickel brossé
Référence	339510 (v) 339511 CT (c x1)



Saillie 65 mm

## Lorgnon réglable

Finition	Nickel brossé
Référence	339520 (v) 339521 CT (c x1)



Saillie 120 à 175 mm

## SUPPORTS

Naissance *embase* Ø 40 mm

<b>Finition</b>	Transparent
<b>Référence</b>	123280 (v)
	123281 CT (c x1)



Saillie 40 mm



## ACCESSOIRES

## Anneau avec crochet et silencieux

<b>Finition</b>	Nickel brossé
<b>Référence</b>	423510 (v)
	423511 CT (c x8)



Ø int. et ext. 42 x 52 mm





**NATURE**



# Collection BAMBOU

Ø 28 mm



## Mieux connaître le BAMBOU

*Le Bambou est une véritable ressource naturelle et écologique. Il fait partie de la famille des herbes. Sa particularité est d'avoir une croissance très rapide. Il peut recycler une grande quantité de gaz carbonique et sa production d'oxygène est de 35% supérieure à celle des arbres en situation équivalente.*

*Le bambou est très facilement cultivable car il demande peu d'eau et ne nécessite pas d'engrais ou de pesticides. L'exploitation maîtrisée du bambou ne porte aucun préjudice aux plantations et à l'environnement.*

*Ses propriétés physiques en font un matériau dur et résistant. C'est pourquoi il est aussi surnommé "herbe d'acier". Le bambou est présent depuis longtemps dans de nombreux domaines tels que l'architecture, la construction, le mobilier et le design d'intérieur.*

## BÂTONS

*Avec perçage - conditionné sous film rétracté*

### Bambou clair



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	138115 CT	138120 CT	138125 CT

### Bambou foncé



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	138515 CT	138520 CT	138525 CT

## EMBOUTS

### Galet

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	265160 (v)	265170 (v)
	265161 CT (c x1)	265171 CT (c x1)



Saillie 104 mm Hauteur 50 mm

# EMBOUTS

## Tresse

<b>Finition</b>	Naturel	
<b>Référence</b>	265100 (v)	
	265101 CT (c x1)	



Saillie 56 mm Hauteur 60 mm

## Boule

<b>Finition</b>	Bambou clair	Bambou foncé
<b>Référence</b>	251160 (v)	251150 (v)
	251161 CT (c x1)	251151 CT (c x1)



Saillie 56 mm Hauteur 60 mm

## Pommeau

<b>Finition</b>	Bambou clair	Bambou foncé
<b>Référence</b>	242560 (v)	242550 (v)
	242561 CT (c x1)	242551 CT (c x1)



Saillie 80 mm Hauteur 50 mm

## Tige

<b>Finition</b>	Bambou clair	Bambou foncé
<b>Référence</b>	253160 (v)	253150 (v)
	253161 CT (c x1)	253151 CT (c x1)



Saillie 100 mm Hauteur 40 mm

## Carré

<b>Finition</b>	Bambou clair	Bambou foncé
<b>Référence</b>	265060 (v)	265050 (v)
	265061 CT (c x1)	265051 CT (c x1)



Saillie 97 mm Hauteur 46 mm

## Cube strié

<b>Finition</b>	Bambou clair	Bambou foncé
<b>Référence</b>	265860 (v)	265850 (v)
	265861 CT (c x1)	265851 CT (c x1)



Saillie 53 mm Hauteur 50 mm

## Cylindre

<b>Finition</b>	Bambou clair	Bambou foncé
<b>Référence</b>	265960 (v)	265950 (v)
	265961 CT (c x1)	265951 CT (c x1)



Saillie 76 mm Hauteur 50 mm

## EMBOUTS

### Chapiteau

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	262060 (v)	262050 (v)
	262061 CT (c x1)	262051 CT (c x1)



Saillie 86 mm Hauteur 60 mm

### Bouchon

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	254160 (v)	254150 (v)
	254161 CT (c x2)	254151 CT (c x2)



Saillie 30 mm Hauteur 35 mm

## SUPPORTS

### Fermé

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345160 (v)	345150 (v)
	345161 CT (c x1)	345151 CT (c x1)
Saillie	65 mm	65 mm
Embase	90 x 45 mm	90 x 45 mm



Saillie 125 mm

Finition	Bambou clair	Bambou foncé	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345260 (v)	345250 (v)	345360 (v)	345350 (v)
	345261 CT (c x1)	345251 CT (c x1)	345361 CT (c x1)	345351 CT (c x1)
Saillie	125 mm	125 mm	175 mm	175 mm
Embase	90 x 45 mm			

### Ouvert monobloc

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345660 (v)	345650 (v)
	345661 CT (c x1)	345651 CT (c x1)
Saillie	125 mm	125 mm
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345760 (v)	345750 (v)
	345761 CT (c x1)	345751 CT (c x1)
Saillie	175 mm	175 mm
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm




Saillie 125 mm

## SUPPORTS

## Double ouvert monobloc Ø 28 et 28 mm

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345860 (v)	345850 (v)
	345861 CT (c x1)	345851 CT (c x1)
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm



Saillie 175 mm

## Ouvert monobloc strié


Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345460 (v)	345450 (v)
	345461 CT (c x1)	345451 CT (c x1)
Embase	33 x 33 mm	33 x 33 mm



Saillie 120 mm

## Double ouvert monobloc strié Ø 28 et 28 mm

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345560 (v)	345550 (v)
	345561 CT (c x1)	345551 CT (c x1)
Embase	33 x 33 mm	33 x 33 mm



Saillie 175 mm

## Lorgnon démontable recoupable

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345960 (v)	345950 (v)
	345961 CT (c x1)	345951 CT (c x1)
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm



Saillie 175 mm

## Naissance

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	352160 (v)	352150 (v)
	352161 CT (c x1)	352151 CT (c x1)
Embase	Ø 46 mm	Ø 46 mm



Saillie 35 mm


## ACCESSOIRES

## Anneau

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	466160 (v)	466150 (v)
	466161 CT (c x8)	466151 CT (c x8)



Ø int. et ext. 38 x 55 mm



**NATURE**



# Collection CLASSIQUE BOIS

Ø 20 mm



## BÂTONS

Conditionné sous film rétracté

### Naturel verni



Longueur	1m00	1m50	2m00
Référence	523110 CT	523115 CT	523120 CT

### Teinté chêne



Longueur	1m00	1m50	2m00
Référence	523210 CT	523215 CT	523220 CT

### Laqué blanc



Longueur	1m00	1m50	2m00
Référence	523710 CT	523715 CT	523720 CT

### Teinté merisier



Longueur	1m00	1m50	2m00
Référence	523810 CT	523815 CT	523820 CT

## EMBOUTS

### Rustique emboîtant



Saillie 37 mm Hauteur 36 mm

Finition	Naturel verni
Référence	151110 (v) 151111 CT (c x2)

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	151210 (v) 151211 CT (c x2)	151710 (v) 151711 CT (c x2)	151810 (v) 151811 CT (c x2)

## EMBOUTS

### Pommeau

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	402110 (v)
	402111 CT (c x2)



Saillie 50 mm Hauteur 40 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	402210 (v)	402710 (v)	402810 (v)
	402211 CT (c x2)	402711 CT (c x2)	402811 CT (c x2)

### Anglais

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	408110 (v)
	408111 CT (c x2)



Saillie 39 mm Hauteur 34 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	408210 (v)	408710 (v)	408810 (v)
	408211 CT (c x2)	408711 CT (c x2)	408811 CT (c x2)

## SUPPORTS

### Lorgnon monobloc

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	522110 (v)
	522111 CT (c x2)
<b>Embase</b>	Ø 34 mm



Saillie 35 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	522210 (v)	522710 (v)	522810 (v)
	522211 CT (c x2)	522711 CT (c x2)	522811 CT (c x2)
<b>Embase</b>	Ø 34 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm

## SUPPORTS

### Lorgnon monobloc

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	152110 (v)
	152131 CT (c x1)
<b>Embase</b>	40 x 15 mm



Saillie 65 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	152210 (v)	152710 (v)	152810 (v)
	152231 CT (c x1)	152731 CT (c x1)	152831 CT (c x1)
<b>Embase</b>	40 x 15 mm	40 x 15 mm	40 x 15 mm

### Lorgnon démontable recoupable

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	489110 (v)
	489111 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 54 mm



Saillie 175 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	489210 (v)	489710 (v)	489810 (v)
	489211 CT (c x1)	489711 CT (c x1)	489811 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm

### Naissance

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	484110 (v)
	484121 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 44 mm



Saillie 30 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	484210 (v)	484710 (v)	484810 (v)
	484221 CT (c x1)	484721 CT (c x1)	484821 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 44 mm	Ø 44 mm	Ø 44 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau



Ø int. et ext. 29 x 43 mm

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	525110 (v) 525112 CT (c x10)

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Blanc (PVC)	Teinté merisier
<b>Référence</b>	525210 (v) 525212 CT (c x10)	525710 (v) 525712 CT (c x10)	525810 (v) 525812 CT (c x10)



# Collection CLASSIQUE BOIS

Ø 28 mm



## BÂTONS

Conditionné sous film rétracté

### Naturel verni



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	535115 CT	535120 CT	535125 CT

### Teinté chêne



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	535215 CT	535220 CT	535225 CT

### Laqué blanc



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	535715 CT	535720 CT	535725 CT

### Teinté merisier



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	535815 CT	535820 CT	535825 CT

## EMBOUTS

### Rustique emboîtant



Saillie 42 mm Hauteur 44 mm

Finition	Naturel verni
Référence	319130 (v) 319131 CT (c x2)

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	319230 (v) 319231 CT (c x2)	319730 (v) 319731 CT (c x2)	319830 (v) 319831 CT (c x2)

## EMBOUTS

### Pommeau

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	402130 (v)
	402131 CT (c x1)



Saillie 66 mm Hauteur 55 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	402230 (v)	402730 (v)	402830 (v)
	402231 CT (c x1)	402731 CT (c x1)	402831 CT (c x1)

### Anglais

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	442130 (v)
	442111 CT (c x1)



Saillie 53 mm Hauteur 47 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	442230 (v)	442730 (v)	442830 (v)
	442211 CT (c x1)	442711 CT (c x1)	442811 CT (c x1)

### Contemporain

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	432130 (v)
	432131 CT (c x1)



Saillie 66 mm Hauteur 47 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	432230 (v)	432730 (v)	432830 (v)
	432231 CT (c x1)	432731 CT (c x1)	432831 CT (c x1)

## SUPPORTS

### Lorgnon monobloc

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	527110 (v)
	527111 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 54 mm



Saillie 50 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	527210 (v)	527710 (v)	527810 (v)
	527211 CT (c x1)	527711 CT (c x1)	527811 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm

## SUPPORTS

### Lorgnon monobloc

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	513130 (v)
	513111 CT (c x1)
<b>Embase</b>	45 x 20 mm



Saillie 90 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	513230 (v)	513730 (v)	513830 (v)
	513211 CT (c x1)	513711 CT (c x1)	513811 CT (c x1)
<b>Embase</b>	45 x 20 mm	45 x 20 mm	45 x 20 mm

### Lorgnon démontable recoupable

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	490130 (v)
	490131 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 63 mm



Saillie 175 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	490230 (v)	490730 (v)	490830 (v)
	490231 CT (c x1)	490731 CT (c x1)	490831 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 63 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm

### Naissance

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	486130 (v)
	486111 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 46 mm



Saillie 28 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	486230 (v)	486730 (v)	486830 (v)
	486211 CT (c x1)	486711 CT (c x1)	486811 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 46 mm	Ø 46 mm	Ø 46 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau



Ø int. et ext. 37 x 55 mm

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	744130 (v) 744132 CT (c x10)

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Blanc (PVC)	Teinté merisier
<b>Référence</b>	744230 (v) 744232 CT (c x10)	744710 (v) 744712 CT (c x10)	744830 (v) 744832 CT (c x10)



# Collection CLASSIQUE BOIS

Ø 35 mm



## BÂTONS

Conditionné sous film rétracté

### Naturel verni



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	500115 CT	500120 CT	500125 CT	500130 CT

### Teinté chêne



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	500215 CT	500220 CT	500225 CT	500230 CT

### Laqué blanc



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	500715 CT	500720 CT	500725 CT	500730 CT

### Teinté merisier



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	500815 CT	500820 CT	500825 CT	500830 CT

## EMBOUTS

### Rustique emboîtant



Saillie 52 mm Hauteur 55 mm

Finition	Naturel verni
Référence	519110 (v) 519111 CT (c x2)

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	519210 (v) 519211 CT (c x2)	519710 (v) 519711 CT (c x2)	519810 (v) 519811 CT (c x2)

## EMBOUTS

### Contemporain

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	430110 (v) 430151 CT (c x1)



Saillie 78 mm Hauteur 54 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	430210 (v) 430251 CT (c x1)	430710 (v) 430751 CT (c x1)	430810 (v) 430851 CT (c x1)

### Anglais

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	440110 (v) 440121 CT (c x1)



Saillie 68 mm Hauteur 58 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	440210 (v) 440221 CT (c x1)	440710 (v) 440721 CT (c x1)	440810 (v) 440821 CT (c x1)

### Marie-Antoinette

<b>Finition</b>	Laiton verni / Teinté chêne	Laiton verni / Teinté merisier
<b>Référence</b>	837210 (v) 837211 CT (c x1)	837810 (v) 837811 CT (c x1)



Saillie 84 mm Hauteur 57 mm

## SUPPORTS

### Lorgnon monobloc

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	517110 (v) 517111 CT (c x2)
<b>Embase</b>	65 x 20 mm



Saillie 55 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	517210 (v) 517211 CT (c x2)	517710 (v) 517711 CT (c x2)	517810 (v) 517811 CT (c x2)
<b>Embase</b>	65 x 20 mm	65 x 20 mm	65 x 20 mm

## SUPPORTS

### Lorgnon monobloc

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	510110 (v)
	510111 CT (c x1)
<b>Embase</b>	54 x 23 mm



Saillie 110 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	510210 (v)	510710 (v)	510810 (v)
	510211 CT (c x1)	510711 CT (c x1)	510811 CT (c x1)
<b>Embase</b>	54 x 23 mm	54 x 23 mm	54 x 23 mm

### Lorgnon démontable avec platine de fixation acier

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence Finition</b>	491120 (v)
	491121 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 63 mm



Saillie 70 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	491220 (v)	491720 (v)	491820 (v)
	491221 CT (c x1)	491721 CT (c x1)	491821 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 63 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm

### Lorgnon démontable recoupable avec platine de fixation acier

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	491110 (v)
	491111 CT (c x1)
<b>Saillie</b>	175 mm
<b>Embase</b>	Ø 63 mm



Saillie 175 mm

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	491210 (v)	491710 (v)	491810 (v)
	491211 CT (c x1)	491711 CT (c x1)	491811 CT (c x1)
<b>Saillie</b>	175 mm	175 mm	175 mm
<b>Embase</b>	Ø 63 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm

<b>Finition</b>	Naturel verni	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	491140 (v)	491240 (v)	491740 (v)	491840 (v)
<b>Saillie</b>	225 mm		225 mm	225 mm
<b>Embase</b>	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm

## SUPPORTS

### Berceau anglais recoupable avec platine de fixation acier

Finition	Naturel verni
Référence	294110 (v)
	294111 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm



Saillie 150 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	294210 (v)	294710 (v)	294810 (v)
	294211 CT (c x1)	294711 CT (c x1)	294811 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm

### Berceau Marie-Antoinette recoupable avec platine de fixation acier

Finition	Teinté chêne
Référence	296210 (v)
	296211 CT (c x1)
Finition	Ø 63 mm



Saillie 220 mm

### Naissance

Finition	Naturel verni
Référence	504110 (v)
	504121 CT (c x1)
Finition	Ø 62 mm



Saillie 30 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	504210 (v)	504710 (v)	504810 (v)
	504221 CT (c x1)	504721 CT (c x1)	504821 CT (c x1)
Finition	Ø 62 mm	Ø 62 mm	Ø 62 mm

## ACCESSOIRES

### Anneau



Ø int. et ext. 47 x 65 mm

<b>Finition</b>	Naturel verni
<b>Référence</b>	505110 (v)
	505112 CT (c x10)

<b>Finition</b>	Teinté chêne	Blanc (PVC)	Teinté merisier
<b>Référence</b>	505210 (v)	505710 (v)	505810 (v)
	505212 CT (c x10)	505712 CT (c x10)	505812 CT (c x10)



# NATURE

## ACCESSOIRES



# ACCESSOIRES

## BOIS

### Lance-rideau

<b>Finition</b>	Naturel verni	Teinté chêne
<b>Référence</b>	566110 (v)	566210 (v)
	566111 CT (c x1)	566211 CT (c x1)

<b>Finition</b>	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	566710 (v)	566810 (v)
	566711 CT (c x1)	566811 CT (c x1)



Longueur 1m00

### Porte-embrasse Style avec vis de fixation

<b>Finition</b>	Teinté chêne
<b>Référence</b>	316210 (v)
	316211 CT (c x2)
<b>Embase</b>	Ø 40 mm

<b>Finition</b>	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	316710 (v)	316810 (v)
	316711 CT (c x2)	316811 CT (c x2)
<b>Embase</b>	Ø 40 mm	Ø 40 mm



Saillie 100 mm

### Porte-embrasse Anglais recoupable avec platine de fixation acier

<b>Finition</b>	Naturel verni	Teinté chêne
<b>Référence</b>	445110 (v)	445210 (v)
	445111 CT (c x1)	445211 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 63 mm	Ø 63 mm

<b>Finition</b>	Laqué blanc	Teinté merisier
<b>Référence</b>	445710 (v)	445810 (v)
	445711 CT (c x1)	445811 CT (c x1)
<b>Embase</b>	Ø 63 mm	Ø 63 mm



Saillie 185 mm



# ACCESSOIRES

Ø 20 mm

## Collier pour tringle 24 x 16 mm

Finition	Transparent
Référence	376010 (v) 376011 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 16 mm

## Crochet à coudre

Finition	Marron	Transparent
Référence	515510 (v x100) 515511 CT (c x10)	515610 (v x100) 515611 CT (c x10)



## Crochet agrafe

Finition	Marron	Transparent
Référence	708510 (v x100) 708511 CT (c x10)	708610 (v x100) 708611 CT (c x10)



## Agrafe escargot

Finition	Blanc	Zingué
Référence	030030 (v x100) 030040 (v x1000) 030021 CT (c x20)	024030 (v x100) 024040 (v x1000) 024021 CT (c x20)



## Agrafe lyre

Finition	Laiton	Nickelé
Référence	612110 (v x100) 612150 (v x1000) 612211 CT (c x10)	612120 (v x100) 612221 CT (c x10)



## Vis double filet 4 x 40 mm pour raccord 2 bâtons

Finition	Zingué
Référence	336012 CT (v x20) 336011 CT (c x2)





# ACCESSOIRES

Ø 28 et 35 mm

## Collier berceau Ø 28 mm

Finition	Laitonné verni	Laqué chêne
Référence	378130 (v)	378230 (v)
	378131 CT (c x2)	378231 CT (c x2)

Finition	Laqué blanc	Laqué merisier
Référence	378730 (v)	378830 (v)
	378731 CT (c x2)	378831 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 20 mm

## Collier berceau Ø 35 mm

Finition	Laitonné verni	Laqué chêne
Référence	377010 (v)	377210 (v)
	377011 CT (c x2)	377211 CT (c x2)

Finition	Laqué blanc	Laqué merisier
Référence	377710 (v)	377810 (v)
	377711 CT (c x2)	377811 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 20 mm

## Collier pour tringle 24 x 16 mm

Finition	Transparent	Transparent
Référence	376010 (v)	376910 (v)
	376011 CT (c x2)	376911 CT (c x2)
Adaptable sur tige	Ø 16 mm	Ø 20 mm



## Crochet à coudre

Finition	Marron	Transparent
Référence	514510 (v x100)	514610 (v x100)
	514550 (v x1000)	514650 (v x1000)
	514511 CT (c x10)	514611 CT (c x10)



## Crochet agrafe fronçeur

Finition	Marron	Opaque
Référence	613510 (v x100)	613610 (v x100)
	613550 (v x1000)	613650 (v x1000)
	613511 CT (c x10)	613611 CT (c x10)



# ACCESSOIRES

## Crochet agrafe plastique

Finition	Marron	Transparent
Référence	508510 (v x100)	508610 (v x100)
	508550 (v x1000)	508650 (v x1000)
	508511 CT (c x10)	508611 CT (c x10)



## Crochet agrafe double plastique

Finition	Marron	Transparent
Référence	503510 (v x100)	503610 (v x100)
	503550 (v x1000)	503650 (v x1000)
	503511 CT (c x10)	503611 CT (c x10)



## Agrafe escargot

Finition	Blanc	Zingué
Référence	030030 (v x100)	024030 (v x100)
	030040 (v x1000)	024040 (v x1000)
	030021 CT (c x20)	024021 CT (c x20)







## Agrafe lyre

Finition	Laiton	Nickelé
Référence	612110 (v x100)	612120 (v x100)
	612150 (v x1000)	612221 CT (c x10)
	612211 CT (c x10)	




## Vis double filet 4 x 40 mm pour raccord 2 bâtons

Finition	Zingué
Référence	336012 CT (v x20)
	336011 CT (c x2)




# INDICATIONS TECHNIQUES

## SAILLIE



## HAUTEUR



## RACCORDEMENT DE DEUX BÂTONS




## MONTAGE D'UN COLLIER

Le collier permet de fixer une 2<sup>ème</sup> barre en dessous ou au-dessus du support




## CONSEILS DE POSE

La longueur de la barre est égale à la longueur de la fenêtre + 30 à 50 cm.  
 La barre doit être placée minimum à 10 cm au dessus de la fenêtre.  
 Les supports sont fixés au minimum à 10 cm de la fenêtre.  
 Prévoir 3 supports, pour les barres à partir de 2m50.



## MONTAGE DES PLATINES



Pour les bâtons Ø 28 et 35 mm, si l'assemblage est réalisé avec un embout à visser, prévoir le montage d'un insert (réf. 175500).

Pour les longueurs hors références standards, il est possible de couper avec majoration tarifaire pour mise à dimension.

Cessot se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de ses produits, d'approvisionner des essences de bois différentes selon les contraintes du marché.

Veillez noter que la mention "Finition" fait référence à la couleur et aux effets apportés à l'article. Il s'agit d'un décor et non d'une matière.

Photos, descriptifs, catalogues, bien qu'établis avec le plus grand soin, sont non contractuels.

Indication à chaque référence :

V : Article vrac non conditionné mais protégé

C : Article conditionné pour mise en rayon

# Conditions Générales de Vente

## COMMANDES

La passation de commande implique de la part de l'acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de vente, l'acheteur renonçant à l'application de ses propres conditions qui lui seraient contraires. Les présentes conditions de vente s'appliquent à la vente de tous nos articles.

Aucune commande ne peut être annulée sans notre consentement. Les commandes d'articles spéciaux ne sont pas susceptibles d'annulation ; leurs quantités peuvent être fournies avec une marge quantitative de + 10 % à - 5 %.

Non conformité à la commande : la réception des articles vendus éteint toute action contre le vendeur si dans les huit jours qui suivent cette réception, l'acheteur n'a pas notifié sa réclamation pour vice apparent ou non conformité par lettre recommandée avec AR.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans accord préalable de notre part. En tout état de cause, nous ne reprenons de marchandise qu'au prix net de facturation de celle-ci diminué de 20 %, sans préjudice des frais de remise en état et conditionnement, le port retour étant acquitté par l'expéditeur.

Nos informations de poids et paquetages ne sont données qu'à titre indicatif.

Bien qu'établis avec le plus grand soin, nos documentations commerciales, catalogues, etc... ne sont pas contractuels.

Le contrat de vente n'est réalisé que sous réserve de notre acceptation.

## RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des articles vendus ne pourra intervenir qu'après paiement complet du prix à l'échéance par l'acheteur en principal et intérêt.

Toutefois, l'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut encourir ou occasionner à compter de la livraison. A défaut de paiement dans le délai prévu, le vendeur pourra sans formalité particulière reprendre les articles et résilier le contrat, aux torts exclusifs de l'acheteur.

## ETUDES - PLANS - MODELES - VISUELS - OUTILLAGES

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété et doivent lui être rendus sur sa demande. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études, plans, modèles, visuels, outillages, etc... qui ne peuvent être employés ou communiqués sans son autorisation expresse.

Lorsque la conception de la fourniture est donnée par l'acheteur (sous-traitance, fabrications spéciales...) ce dernier en accepte la pleine responsabilité et garantit

par ailleurs le vendeur contre les conséquences des actions qui pourraient lui être intentées au titre des droits de propriété intellectuelle.

## FACTURATION

Nos prix et conditions sont donnés hors T.V.A. et sans garantie de durée ; la facturation est effectuée au cours du jour de la livraison.

Les prix de nos tarifs sont produits sous réserve d'erreurs typographiques.

Les factures d'un montant net hors T.V.A. inférieur à 50,00 € font l'objet d'une majoration de 3,25 € pour frais fixes de facturation.

## LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est effectuée soit par la remise directe à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance dans nos usines ou magasins à un expéditeur ou transporteur choisi par l'acheteur ou par nous-mêmes. Dans le cas où nous nous chargeons des opérations de transport, nous agissons alors au nom et pour le compte de l'acheteur.

Nos délais d'expédition ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier pénalités ou dommages et intérêts et, s'il ne dépasse pas quatre semaines, annulation de la commande ; à l'exception des articles spéciaux et fabrications sur demande qui ne peuvent faire l'objet d'annulation.

Nos marchandises sont vendues départ usine, emballage en sus.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe à l'acheteur de ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise, qu'elle soit acheminée franco ou non, lui est délivrée complète en bon état et délai. En cas d'avarie ou litige quelconque, il appartient à l'acheteur d'engager personnellement tout recours contre le transporteur, dans les délais légaux et conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code de Commerce.

## PAIEMENT

Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références d'usage. Toute première commande est payable au comptant.

Après ouverture de compte, le paiement de nos factures s'entend à quarante cinq jours fin de mois d'expédition ; la facture comportera les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions.

La date de réception des marchandises ne peut en aucun cas être prise en considération pour justifier un report d'échéance.

Tout report d'échéance ou retard de paiement entraîne ipso facto la facturation des frais correspondants. Toute somme non payée à son échéance entraînera, le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (loi L441-6 du Code de Commerce) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (loi du 22 mars 2012). Cette pénalité convenue formellement entre les parties ne nécessitera pas de mise en demeure préalable.

Tout refus de paiement non justifié occasionne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, y compris les factures non encore échues. Tout incident de règlement nous autorise à interrompre les facilités de crédit jusqu'alors consenties. En cas de recouvrements contentieux, les montants en seront majorés de 15 %, sans préjudice des frais supplémentaires de contentieux. Cette stipulation est considérée comme clause pénale selon l'article 1153 du code civil, et cumulable avec la précédente.

## GARANTIE

Nos marchandises sont l'objet d'une garantie, à partir de la date de livraison et réception, contre tout vice de fabrication.

Cette garantie n'est pas engagée dans les cas suivants :

- Défaut de soins en manutention et stockage.
- Utilisation ou usure anormale du matériel ; détériorations ou accidents provenant de négligences, défauts ou erreurs d'entretien.
- Mise en œuvre défectueuse en regard notamment des règles de l'art et des recommandations de pose et d'emploi du vendeur.
- Modification du produit sans accord express du vendeur.
- Matériel ou conception fournis par l'acheteur.
- Tout vice apparent ou non conformité non signalés à réception et tout au moins avant pose et emploi.

L'exécution de garantie se borne à l'échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses, sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état, peintures, travaux, etc... pas plus qu'à d'éventuels dommages immatériels directs ou indirects.

## MODIFICATION OU SUPPRESSION DE FABRICATIONS

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications ou suppressions qui pourraient s'avérer utiles.

## LITIGES

En cas de contestation, la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Chartres (28000), France.

## Cessot Décoration

14, rue Croix la Comtesse - CS 70002 - 28409 Nogent-le-Rotrou

Tél. +00 33 2 37 53 42 00 - Fax +00 33 2 37 52 24 23

cessot@cessot-decoration.com - www.cessot-decoration.fr

Cessot Décoration  
14 rue Croix la Comtesse - 28400 Nogent-le-Rotrou - Tél. + 00 33 2 37 53 42 00 - Fax + 00 33 2 37 52 24 23  
[www.cessot-decoration.fr](http://www.cessot-decoration.fr)

Conception graphique & réalisation : Agence Okinawa  
5/7 rue Barthélemy Thimonnier - 78120 Rambouillet - Tél. + 00 33 1 30 88 67 07 - Fax + 00 33 1 30 88 85 40

Impression : Groupe Timédian  
Parc d'activités de Villejust - Courtabœuf 7 - Avenue des deux Lacs - 91140 Villejust - Tél. + 00 33 1 69 31 92 92 - Fax + 00 33 1 69 31 92 90  
Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement




### **Cessot Décoration**

14 rue Croix la Comtesse  
28400 Nogent-le-Rotrou

**Tél.** + 00 33 2 37 53 42 00

**Fax** + 00 33 2 37 52 24 23

[www.cessot-decoration.fr](http://www.cessot-decoration.fr)



# Cessot

Édition n°11

**DÉCO PRATIQUE**



# SOMMAIRE



■ Collection <b>VITRAGE</b>	
<b>MODERNE</b>	6
<b>DÉCOR FER FORGÉ</b>	9
<b>CLASSIQUE</b>	10

---



■ Collection <b>LES "SANS-PERÇAGE"</b>	
<b>TRINGLES</b>	20
<b>SUPPORTS</b>	22

---




■ Collection <b>RAIL</b>	
<b>RAIL 15 x 10 mm</b>	26
<b>RAIL 19,5 x 13 mm</b>	29
<b>RAIL 20 x 14 mm</b>	30
<b>RAIL 22 x 18,2 mm</b>	33
<b>RAIL 24 x 16 mm</b>	35
<b>RAIL 25 x 10 mm</b>	45
<b>RAIL 2 VOIES mm</b>	46
<b>ACCESSOIRES mm</b>	48

---




■ Collection <b>PENDERIE</b>	
<b>Ø 16 mm</b>	52
<b>Ø 19 mm</b>	56
<b>Ø 21 x 18 mm</b>	58
<b>Ø 30 x 15 mm</b>	59

---




■ Collection <b>AGENCEMENT</b>	
<b>TRINGLE PORTIÈRE</b>	62
<b>TRINGLE À TAPIS</b>	64
<b>PRÉCLOUS</b>	66
<b>CÂBLE</b>	67
<b>ANNEAUX</b>	68





# DÉCO PRATIQUE



# Collection VITRAGE

## Moderne

**TRINGLES Ø 7 mm**

*Avec 2 pitons de fixation*

### Cylindre

Finition	Chromé	Chromé
Référence	068152 CT (c x1)	068172 CT (c x1)
longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm
Finition	Nickel givré	Nickel givré
Référence	068352 CT (c x1)	068372 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm



### Boule

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	069052 CT (c x1)	069072 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm



Finition	Chromé	Chromé	Nickel givré	Nickel givré
Référence	069152 CT (c x1)	069172 CT (c x1)	069352 CT (c x1)	069372 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm	40 à 60 cm	60 à 80 cm
Finition	Blanc	Blanc	Bronze	Bronze
Référence	069752 CT (c x1)	069772 CT (c x1)	069852 CT (c x1)	069872 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm	40 à 60 cm	60 à 80 cm

## TRINGLES Ø 10 mm

Avec 2 pitons de fixation

### Pommeau

Finition	Nickel givré	Nickel givré
Référence	044342 CT (c x1)	044372 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Bronze	Bronze
Référence	044842 CT (c x1)	044872 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm



### Pommeau strié

Finition	Chromé	Chromé
Référence	045142 CT (c x1)	045172 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Blanc	Blanc
Référence	045742 CT (c x1)	045772 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm



### Boule striée

Finition	Chromé	Chromé
Référence	055142 CT (c x1)	055172 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Nickel givré	Nickel givré
Référence	055342 CT (c x1)	055372 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm



### Boule

Finition	Blanc	Blanc
Référence	056742 CT (c x1)	056772 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Bronze	Bronze
Référence	056842 CT (c x1)	056872 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm



## SUPPORTS

## Adhésif rond

<b>Finition</b>	Décor laiton	Chromé
<b>Référence</b>	005001 CT (c x2)	005101 CT (c x2)



**Saillie** 16 mm **Hauteur** 26 mm

<b>Finition</b>	Nickel givré	Blanc	Bronze
<b>Référence</b>	005301 CT (c x2)	005771 CT (c x2)	005801 CT (c x2)

## ACCESSOIRES

## Anneau + agrafe

<b>Finition</b>	Décor laiton	Chromé
<b>Référence</b>	016001 CT (c x10)	016101 CT (c x10)



**Ø int. et ext.** 20 x 24 mm

<b>Finition</b>	Nickel givré	Blanc	Bronze
<b>Référence</b>	016301 CT (c x10)	016771 CT (c x10)	016801 CT (c x10)



# Collection VITRAGE

## Décor fer forgé

### TRINGLES Ø 10 mm

*Avec 2 pitons de fixation*

#### Crosse

<b>Finition</b>	Blanc brossé	Blanc brossé
<b>Référence</b>	041742 CT (c x1)	041772 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	40 à 70 cm	70 à 110 cm
<b>Finition</b>	Noir brossé	Noir brossé
<b>Référence</b>	041942 CT (c x1)	041972 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	40 à 70 cm	70 à 110 cm



#### Feuille

<b>Finition</b>	Blanc brossé	Blanc brossé
<b>Référence</b>	057742 CT (c x1)	057772 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	40 à 70 cm	70 à 110 cm
<b>Finition</b>	Noir brossé	Noir brossé
<b>Référence</b>	057942 CT (c x1)	057972 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	40 à 70 cm	70 à 110 cm



### SUPPORTS

#### Adhésif rond

<b>Finition</b>	Blanc brossé	Noir brossé
<b>Référence</b>	005701 CT (c x2)	005901 CT (c x2)



**Saillie** 16 mm **Hauteur** 26 mm



# Collection VITRAGE

## Classique

### TRINGLES Ø 6 mm

Avec 2 pitons de fixation

#### Boule

Finition	Laiton verni
Référence	069230 (v) 069231 CT (c x2)
Longueur	30 à 50 cm

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	069240 (v) 069241 CT (c x2)	069260 (v) 069261 CT (c x2)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 100 cm



### TRINGLES Ø 7 - 9 mm

Avec 2 pitons de fixation

#### Ronde

Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
Référence	369211 CT (c x2)	369221 CT (c x2)	369241 CT (c x2)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 100 cm	100 à 150 cm
Diamètre	Ø 7 mm	Ø 7 mm	Ø 9 mm

Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	369711 CT (c x2)	369721 CT (c x2)	369741 CT (c x2)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 100 cm	100 à 150 cm
Diamètre	Ø 7 mm	Ø 7 mm	Ø 9 mm



**TRINGLES Ø 8 mm***Avec support***Pivotante**

<b>Finition</b>	Laiton verni	Laiton verni
<b>Référence</b>	053510 (v) 053511 CT (c x1)	053530 (v) 053531 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	50 cm	70 cm

<b>Finition</b>	Laiton verni	Laiton verni
<b>Référence</b>	053540 (v) 053541 CT (c x1)	053560 (v) 053561 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	80 cm	100 cm

**TRINGLES Ø 10 mm***Avec 2 pitons de fixation***Boule**

<b>Finition</b>	Laiton verni
<b>Référence</b>	070051 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	40 à 60 cm

<b>Finition</b>	Laiton verni	Laiton verni
<b>Référence</b>	070071 CT (c x1)	070091 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	60 à 80 cm	80 à 120 cm

**TRINGLES Ø 13 mm***Avec 2 supports***Bistro**

<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	120112 CT (c x1)	120132 CT (c x1)	120052 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	50 à 75 cm	75 à 120 cm	125 à 215 cm

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	120812 CT (c x1)	120832 CT (c x1)	120752 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	50 à 75 cm	75 à 120 cm	125 à 215 cm



**TRINGLES 12 x 6 mm**

*Avec 2 vis de fixation et 2 adhésifs*

**Plate à clips**

Finition	Blanc	Blanc
Référence	074041 CT (c x1)	074061 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm
Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	074241 CT (c x1)	074261 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm



**TRINGLES Ø 12 x 7 mm**

*Avec 2 pitons de fixation*

**Ovale**

Finition	Blanc
Référence	031000 (v) 031001 CT (c x2)
Longueur	30 à 50 cm



Finition	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	031010 (v) 031011 CT (c x2)	031020 (v) 031021 CT (c x2)	031030 (v) 031031 CT (c x2)	031041 CT (c x2)
Longueur	40 à 60 cm	50 à 80 cm	70 à 110 cm	100 à 150 cm

Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
Référence	031211 CT (c x2)	031221 CT (c x2)	031231 CT (c x2)	031241 CT (c x2)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	70 à 110 cm	100 à 150 cm

Finition	Marron	Marron
Référence	031501 CT (c x2)	031521 CT (c x2)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm

Finition	Nickel givré	Nickel givré	Nickel givré
Référence	031541 CT (c x2)	031551 CT (c x2)	031561 CT (c x2)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	70 à 110 cm

## SUPPORTS

## Adhésif

Finition	Blanc	Décor laiton
Référence	005010 (v)	005020 (v)
	005011 CT (c x4)	005021 CT (c x4)

Finition	Marron	Nickel givré
Référence	005510 (v)	005610 (v)
	005511 CT (c x4)	005611 CT (c x4)

Finition	Transparent
Référence	005040 (v)
	005041 CT (c x4)

Finition	Transparent
Référence	005030 (v)
	005031 CT (c x2)



Saillie 5 mm



Saillie 7,5 mm



Saillie 15 mm

## Adhésif avec retour

Finition	Transparent
Référence	005050 (v)
	005051 CT (c x2)



Saillie 15 mm

## Piton

Finition	Décor laiton	Nickelé
Référence	326010 (v x200)	326020 (v x200)
	326011 CT (c x4)	326021 CT (c x4)



Saillie 11 mm

## TRINGLES Ø 12 x 2 mm

Avec 2 supports transparents et vis de fixation pour le conditionné

## Plate

Finition	Satiné argent	Satiné argent	Satiné argent	Satiné argent
Référence	122010 (v)	122050 (v)	122130 (v)	122140 (v)
	122011 CT (c x2)	122051 CT (c x2)		
Longueur	40 cm	60 cm	100 cm	200 cm
Finition	Satiné or	Satiné or	Satiné or	Satiné or
Référence	122210 (v)	122250 (v)	122330 (v)	122340 (v)
	122211 CT (c x2)	122251 CT (c x2)		
Longueur	40 cm	60 cm	100 cm	200 cm

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## SUPPORTS

## Avec vis de blocage

Finition	Satiné argent	Satiné or
Référence	011010 (v x100)	011050 (v x100)
	011011 CT (c x4)	011051 CT (c x4)



Saillie 5 mm

## Avec vis de fixation

Finition	Transparent
Référence	012010 (v x100)
	012011 CT (c x4)



Saillie 5 mm

## Adhésif

Finition	Transparent
Référence	012110 (v x100)
	012111 CT (c x4)



Saillie 10 mm

## SPIROTRINGLE

Tringle à ressort avec  
4 pitons ouverts et 4 pitons fermés

Finition	Blanc
Référence	338012 CT (c x1)



Longueur 2m50

Piton 2 x 10 mm

Finition	Ouvert	Fermé
Référence	325010 (v x200)	325020 (v x200)



Finition	Ouvert + fermé
Référence	325011 (c x8 ouverts + 8 fermés)

TRINGLES  $\varnothing$  12 mm

Tube décor laiton *Conditionné sous film rétracté avec bouchons rentrants*



Longueur	0m90	1m20	1m80
Référence	035709 CT	035712 CT	035718 CT

## EMBOUTS

Emboitant

Finition	Laiton verni
Référence	777010 (v) 777011 CT (c x2)



Saillie 16 mm Hauteur 17 mm

Embout support

Finition	Laiton verni
Référence	259010 (v) 259011 CT (c x2)



Saillie 34 mm Hauteur 20 mm

## SUPPORTS

Lorgnon

Finition	Laiton verni
Référence	078020 (v) 078021 CT (c x2)



Saillie 25 mm

# ACCESSOIRES

## Anneau Saumur

<b>Finition</b>	Laiton	
<b>Référence</b>	017110	(v x100)
	017011 CT	(c x10)
<b>Diamètre</b>	12 x 16 mm	



<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton		
<b>Référence</b>	017120	(v x100)	017130	(v x100)
	017021 CT	(c x10)	017031 CT	(c x10)
<b>Diamètre</b>	19 x 23 mm		22 x 26 mm	

## Crochet agrafe

<b>Finition</b>	Transparent	
<b>Référence</b>	494010	(v x100)
	494011 CT	(c x10)



## Crochet à coudre

<b>Finition</b>	Transparent	
<b>Référence</b>	495010	(v x100)
	495011 CT	(c x10)



## Embout bouchon rentrant


<b>Finition</b>	Opaque	
<b>Référence</b>	310110	(v)
	310111 CT	(c x2)







**DÉCO PRATIQUE**



# Collection LES "SANS-PERÇAGE"

## Tringles

### TRINGLES AUTOBLOQUANTES

#### Ronde Ø 9 mm

<b>Finition</b>	Nickel givré	Nickel givré
<b>Référence</b>	032541 CT (c x1)	032561 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	40 à 60 cm	60 à 80 cm
<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	032741 CT (c x1)	032761 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	40 à 60 cm	60 à 80 cm



#### Ovale 14 x 7 mm


<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	135721 CT (c x1)	135731 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	40 à 60 cm	60 à 80 cm



**PRESSFIX Ø 10 mm**

## Ne percez plus vos fenêtres UNE SIMPLE PRESSION SUFFIT

Convient aux fenêtres PVC, bois, alu,  
avec cadres droits, en biais, moulurés



Pose instantanée - Repositionnable à volonté - Sans dommage pour la fenêtre

### Cylindre

Finition	Nickel brossé	Nickel brossé	Nickel brossé
Référence	014531 CT (c x1)	014551 CT (c x1)	014581 CT (c x1)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	80 à 110 cm

Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	014731 CT (c x1)	014751 CT (c x1)	014781 CT (c x1)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	80 à 110 cm




### Boule

Finition	Nickel brossé	Nickel brossé	Nickel brossé
Référence	015531 CT (c x1)	015551 CT (c x1)	015581 CT (c x1)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	80 à 110 cm

Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	015731 CT (c x1)	015751 CT (c x1)	015781 CT (c x1)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	80 à 110 cm





# Collection LES "SANS-PERÇAGE"

## Supports

### SUPPORTS AUTO-SERRANT


Fixation pour tringle vitrage et store bateau  
Sur ouvrants PVC, bois, aluminium





1 set de 2 supports pour 3 types de fixation au choix :

- Tringle vitrage Ø 10 mm
- Tringle vitrage pose piton
- Store

Finition	Transparent
Référence	005060 (v x2)
	005061 CT (c x2)



## SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR FENÊTRE CLASSIQUE



S'adapte sur tringles Ø 16 mm, Ø 19 mm et Ø 20 mm ainsi que Ø 25 mm et Ø 28 mm

Supports à paumelles droites de Ø 10 mm, Ø 13 mm et Ø 15 mm

Hors fenêtre oscillo-battante

### Support Ø 20 et 19 mm + adaptateur Ø 16 mm

<b>Finition</b>	Bronze	Nickel givré
<b>Référence</b>	340101 CT (c x2)	340501 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Nickel mat	Blanc
<b>Référence</b>	340601 CT (c x2)	340701 CT (c x2)







### Support Ø 28 mm + adaptateur Ø 25 mm

<b>Finition</b>	Bronze	Nickel givré
<b>Référence</b>	341101 CT (c x2)	341501 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Nickel mat	Blanc
<b>Référence</b>	341601 CT (c x2)	341701 CT (c x2)



**SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR FENÊTRE CLASSIQUE, ENCASTRÉE, AVEC CAISSON INTÉRIEUR**



S'adapte sur tringles Ø 16 mm, Ø 19 mm et Ø 20 mm ainsi que Ø 25 mm et Ø 28 mm  
 Supports à paumelles droites de Ø 10 mm à Ø 15 mm  
 Hors fenêtre oscillo-battante

**Support Ø 20 et 19 mm + adaptateur Ø 16 mm**

<b>Finition</b>	Bronze
<b>Référence</b>	334101 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Nickel mat	Blanc
<b>Référence</b>	334601 CT (c x2)	334701 CT (c x2)




**Support Ø 28 mm + adaptateur Ø 25 mm**

<b>Finition</b>	Bronze
<b>Référence</b>	335101 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Nickel mat	Blanc
<b>Référence</b>	335601 CT (c x2)	335701 CT (c x2)




Fenêtre classique



Fenêtre encastrée



Fenêtre avec caisson intérieur (maximum 170 mm)






**DÉCO PRATIQUE**



# Collection RAIL

## Rail 15 x 10 mm




### Rail aluminium non monté percé

Finition	Satiné argent
Référence	128000
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)

Finition	Blanc
Référence	128700
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)



### Rail cintré simple sur mesure




Plein cintre

1 coude

2 coudes

*Cintrage en usine. Projets sur mesure, consulter le service commercial*



## Montage lance-rideau

### Composition :

- Rail en aluminium percé avec rainure de fixation
- Arrêts de fin plastique
- Glisseurs à œillet
- Conditionné sous film rétracté

<b>Finition</b>	Satiné argent	Satiné argent
<b>Référence</b>	128012 CT	128015 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Satiné argent	Satiné argent
<b>Référence</b>	128018 CT	128020 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Satiné argent	Satiné argent	Satiné argent
<b>Référence</b>	128025 CT	128030 CT	128035 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	128712 CT	128715 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	128718 CT	128720 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	128725 CT	128730 CT	128735 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50



Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## ACCESSOIRES

### Arrêt de fin

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	229710 (v) 229711 CT (c x2)



### Glisseur à œillet

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	228030 (v x100) 228031 CT (c x10)



## ACCESSOIRES

### Coude équerre à 90°

<b>Finition</b>	Satiné argent	Blanc
<b>Référence</b>	217010 (v)	217710 (v)



### Raccord de profil pour rail

<b>Finition</b>	Zingué	Blanc
<b>Référence</b>	236010 (v)	236710 (v)



### Support de plafond

<b>Finition</b>	Zingué	Blanc
<b>Référence</b>	234010 (v)	234710 (v)



### Équerre simple

<b>Finition</b>	Nickelé
<b>Référence</b>	167110 (v)
<b>Saillie</b>	100 mm

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	167000 (v)	167010 (v)
<b>Saillie</b>	75 mm	100 mm



### Équerre double

<b>Finition</b>	Nickelé
<b>Référence</b>	167120 (v)
<b>Saillie</b>	150 mm

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	167020 (v)	167030 (v)
<b>Saillie</b>	150 mm	200 mm




#### Explications de montage





# Collection RAIL

## Rail plafond extensible 19,5 x 13 mm



### Montage lance-rideau

*Composition :*

- Rail en acier avec rainure de fixation
- Arrêts de fin plastique
- Supports plafond acier
- Galets suspendeurs acier
- Conditionné sous film rétracté

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	819710 CT
<b>Longueur</b>	1m10 à 2m00


<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	819760 CT	819790 CT
<b>Longueur</b>	1m60 à 3m00	1m90 à 3m60





# Collection RAIL


## Rail classique siliconé 20 x 14 mm



### Rail aluminium non monté

Finition	Blanc
Référence	820700
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)

### Rail cintré simple sur mesure



Cintrage en usine. Projets sur mesure, consulter le service commercial

## Montage lance-rideau

Composition :

- Rail siliconé alu
- Arrêts de fin plastique
- Glisseurs suspendeurs plastique
- Embouts plastique
- Conditionné sous film rétracté

Finition	Blanc	Blanc	
Référence	820712 CT	820715 CT	
Longueur	1m20	1m50	
Finition	Blanc	Blanc	
Référence	820718 CT	820720 CT	
Longueur	1m80	2m00	
Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	820725 CT	820730 CT	820735 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50



Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## ACCESSOIRES

### Galet acier suspendeur

Finition	Blanc
Référence	820740 (v x100)



### Glisseur suspendeur

Finition	Blanc
Référence	820750 (v x100)



### Arrêt de fin

Finition	Blanc
Référence	820770 (v)



### Embout

Finition	Blanc
Référence	820780 (v)



### Support d'extrémité

Finition	Blanc
Référence	820790 (v)



### Support de plafond

Finition	Blanc
Référence	820800 (v)



### Support de plafond clip

Finition	Blanc
Référence	820820 (v)



### Raccord

Finition	Blanc
Référence	820830 (v)



## ACCESSOIRES

### Coude à 90°

Finition	Blanc	
Référence	820840	(v)



### Équerre simple avec 1 support clip

Finition	Blanc	Blanc
Référence	167040 (v)	167050 (v)
Saillie	75 mm	100 mm



### Équerre double avec 2 supports clip

Finition	Blanc	Blanc
Référence	167060 (v)	167070 (v)
Saillie	150 mm	200 mm




#### Explications de montage





# Collection RAIL

## Rail plafond 22 x 18,2 mm



### Rail aluminium non monté

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	822700
<b>Longueur</b>	Le mètre (jusqu'à 3m50)

### Montage lance-rideau

Composition :

- Rail alu
- Arrêts de fin plastique
- Galets suspendeurs plastique
- Embouts plastique
- Conditionné sous film rétracté

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	822712 CT	822715 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	822718 CT	822720 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	822725 CT	822730 CT	822735 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50




Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## ACCESSOIRES

### Coude intérieur à 90°

Finition	Blanc
Référence	822820 (v)



### Coude extérieur à 90°

Finition	Blanc
Référence	822830 (v)



### Galet suspendeur crochet

Finition	Blanc
Référence	822740 (v x100)



### Glisseur à œillet

Finition	Blanc
Référence	228030 (v x100) 228031 CT (c x100)



### Arrêt de fin

Finition	Blanc
Référence	822770 (v)



### Galet suspendeur

Finition	Blanc
Référence	822750 (v x100)



### Support de plafond

Finition	Zingué
Référence	822800 (v)



### Embout

Finition	Blanc
Référence	822780 (v)



### Raccord

Finition	Blanc
Référence	822810 (v)



### Support de plafond click

Finition	Blanc
Référence	822790 (v)



### Explications de montage



### Montage de support de plafond click




### Démontage





# Collection RAIL

## Rail classique 24 x 16 mm



### RAIL CHROMALU

#### Rail acier non monté

<b>Finition</b>	Décor alu
<b>Référence</b>	183010
<b>Longueur</b>	Le mètre (jusqu'à 3m50)



#### Montage tapissier lance-rideau

##### Composition :

- Rail acier décor alu
- Arrêts de fin plastique
- Conducteur à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Conditionné sous film rétracté



<b>Finition</b>	Décor alu	Décor alu	Décor alu
<b>Référence</b>	183012 CT	183015 CT	183018 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50	1m80

<b>Finition</b>	Décor alu	Décor alu	Décor alu	Décor alu
<b>Référence</b>	183020 CT	183025 CT	183030 CT	183035 CT
<b>Longueur</b>	2m00	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## RAIL CHROMALU

Composition pour 1 ou 2 rideaux :

- Rail acier décor alu
- Garniture de poulie plastique, roulettes laiton, axe acier
- 1 ou 2 conducteurs à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Drisse  $\varnothing$  3 mm nylon polyamide, retombée 2m50
- Tirage sans fin, avec fenêtre pour tirage
- Conditionné sous fourreau cristal

### Montage tapissier 1 rideau

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	183112 CT	183115 CT
Longueur	1m20	1m50

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	183118 CT	183120 CT
Longueur	1m80	2m00

Finition	Décor alu	Décor alu	Décor alu
Référence	183125 CT	183130 CT	183135 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50



### Montage tapissier 2 rideaux

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	183212 CT	183215 CT
Longueur	1m20	1m50

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	183218 CT	183220 CT
Longueur	1m80	2m00

Finition	Décor alu	Décor alu	Décor alu
Référence	183225 CT	183230 CT	183235 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50



Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## RAIL CHROMALOR

### Rail acier non monté

<b>Finition</b>	Décor laiton
<b>Référence</b>	182010
<b>Longueur</b>	Le mètre (jusqu'à 3m50)



### Montage tapissier lance-rideau

Composition :

- Rail acier décor laiton
- Arrêts de fin plastique
- Conducteur à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Conditionné sous film rétracté



<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	182012 CT	182015 CT	182018 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50	1m80

<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	182020 CT	182025 CT	182030 CT	182035 CT
<b>Longueur</b>	2m00	2m50	3m00	3m50

### Montage tapissier 1 rideau

### Montage tapissier 2 rideaux

Composition pour 1 ou 2 rideaux :

- Rail acier décor laiton
- Garniture de poulie plastique, roulettes laiton, axe acier
- 1 ou 2 conducteurs à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Drisse  $\varnothing$  3 mm nylon polyamide, retombée 2m50
- Tirage sans fin, avec fenêtre pour tirage
- Conditionné sous fourreau cristal



<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	182112 CT	182115 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	182118 CT	182120 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	182125 CT	182130 CT	182135 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50

<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	182212 CT	182215 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	182218 CT	182220 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	182225 CT	182230 CT	182235 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## RAIL CHROMALAC

### Rail acier non monté

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	189010
<b>Longueur</b>	Le mètre (jusqu'à 3m50)



### Montage tapissier lance-rideau

Composition :

- Rail acier blanc
- Arrêts de fin plastique
- Conducteur à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Conditionné sous film rétracté



<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	189012 CT	189015 CT	189018 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50	1m80

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	189020 CT	189025 CT	189030 CT	189035 CT
<b>Longueur</b>	2m00	2m50	3m00	3m50

### Montage tapissier 1 rideau

### Montage tapissier 2 rideaux

Composition pour 1 ou 2 rideaux :

- Rail acier blanc
- Garniture de poulie plastique, roulettes laiton, axe acier
- 1 ou 2 conducteurs à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Drisse  $\varnothing$  3 mm nylon polyamide, retombée 2m50
- Tirage sans fin, avec fenêtre pour tirage
- Conditionné sous fourreau cristal



<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	189112 CT	189115 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	189118 CT	189120 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	189125 CT	189130 CT	189135 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	189212 CT	189215 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	189218 CT	189220 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	189225 CT	189230 CT	189235 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## ACCESSOIRES

### Montage tapissier

#### Garniture de poulie pour rail avec fenêtre *roulette laiton et axe acier*

Finition	Blanc	
Référence	282010	(v)



#### Garniture de poulie pour rail sans fenêtre *roulette laiton et axe acier*

Finition	Blanc	
Référence	284010	(v)
	284011 CT	(c x1)



#### Conducteur à croisement pour patte démontable

Finition	Blanc	
Référence	082010	(v)
	082011 CT	(c x2 conducteurs + 2 pattes)



#### Patte de croisement acier

Finition	Blanc	
Référence	082020	(v)



#### Arrêt de fin

Finition	Nickelé	Blanc
Référence	300010 (v)	300020 (v)



#### Arrêt de fin

Finition	Blanc	
Référence	311010	(v)
	311011 CT	(c x2)



#### Galet suspenseur avec axe acier

Finition	Blanc	
Référence	037040	(v x100)
	037041 CT	(c x10)




#### Bobine de drisse Ø 3 mm

Finition	Nylon polyamide	
Référence	094060	(v x700m)
	094051 CT	(c x10m)



## RAIL BASIC



### Montage 1 rideau

### Montage 2 rideaux

Composition pour 1 ou 2 rideaux :

- Rail acier
- Garniture de poulie plastique
- 1 ou 2 conducteurs à croisement plastique
- Glisseurs suspendeurs plastique
- Drisse  $\varnothing$  2,5 mm nylon polypropylène, tirage à gland
- Conditionné sous film rétracté



<b>Finition</b>	Décor alu	Décor alu
<b>Référence</b>	144112 CT	144115 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Décor alu	Décor alu
<b>Référence</b>	144118 CT	144120 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Décor alu	Décor alu	Décor alu
<b>Référence</b>	144125 CT	144130 CT	144135 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	143112 CT	143115 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	143118 CT	143120 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	143125 CT	143130 CT	143135 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50

<b>Finition</b>	Décor alu	Décor alu
<b>Référence</b>	144212 CT	144215 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Décor alu	Décor alu
<b>Référence</b>	144218 CT	144220 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Décor alu	Décor alu	Décor alu
<b>Référence</b>	144225 CT	144230 CT	144235 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	143212 CT	143215 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	143218 CT	143220 CT
<b>Longueur</b>	1m80	2m00

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	143225 CT	143230 CT	143235 CT
<b>Longueur</b>	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## ACCESSOIRES

Montage basic

### Garniture de poulie

Finition	Blanc
Référence	244010 (v)
	244011 CT (c x1)



### Conducteur à croisement

Finition	Blanc
Référence	039020 (v)
	039021 CT (c x2)



### Glisseur suspendeur

Finition	Blanc
Référence	037020 (v x100)
	037021 CT (c x10)



### Bobine de drisse Ø 2,5 mm

Finition	Nylon polypropylène
Référence	093020 (v x700 m)
	093011 CT (c x10 m)



## SUPPORTS

### À platine simple avec vis de blocage

Finition	Alu poli	Alu poli
Référence	008020 (v)	008100 (v)
	008021 CT (c x2)	008101 CT (c x2)
Saillie	40 mm	80 mm
Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	008040 (v)	008110 (v)
	008041 CT (c x2)	008111 CT (c x2)
Saillie	40 mm	80 mm
Finition	Blanc	Blanc
Référence	008120 (v)	008140 (v)
	008121 CT (c x2)	008141 CT (c x2)
Saillie	40 mm	80 mm



### De face simple démontable

Finition	Alu poli	Alu poli
Référence	242440 (v)	242480 (v)
	242441 CT (c x2)	242481 CT (c x2)
Saillie	40 mm	80 mm
Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	242040 (v)	242080 (v)
	242041 CT (c x2)	242081 CT (c x2)
Saillie	40 mm	80 mm
Finition	Blanc	Blanc
Référence	242740 (v)	242780 (v)
	242741 CT (c x2)	242781 CT (c x2)
Saillie	40 mm	80 mm



### De face double démontable

Finition	Alu poli	
Référence	243460 (v)	
	243461 CT (c x2)	
Saillie	60 - 120 mm	
Finition	Décor laiton	Blanc
Référence	243060 (v)	243760 (v)
	243061 CT (c x2)	243761 CT (c x2)
Saillie	60 - 120 mm	60 - 120 mm



## SUPPORTS

### De plafond simple démontable

<b>Finition</b>	Alu poli	
<b>Référence</b>	240410 (v)	
	240411 CT (c x2)	
<b>Finition</b>	Décor laiton	Blanc
<b>Référence</b>	240010 (v)	240710 (v)
	240011 CT (c x2)	240711 CT (c x2)



### De plafond double démontable

<b>Finition</b>	Alu poli	
<b>Référence</b>	241410 (v)	
	241411 CT (c x2)	
<b>Entraxe</b>	65 mm	
<b>Finition</b>	Décor laiton	Blanc
<b>Référence</b>	241010 (v)	241710 (v)
	241011 CT (c x2)	241711 CT (c x2)
<b>Entraxe</b>	65 mm	65 mm



### De plafond simple avec vis de blocage

<b>Finition</b>	Alu poli	
<b>Référence</b>	023010 (v)	
	023011 CT (c x2)	
<b>Finition</b>	Décor laiton	Blanc
<b>Référence</b>	023030 (v)	023050 (v)
		023051 CT (c x2)



### De plafond double avec vis de blocage

<b>Finition</b>	Alu poli	
<b>Référence</b>	023020 (v)	
	023021 CT (c x2)	
<b>Entraxe</b>	60 mm	
<b>Finition</b>	Décor laiton	Blanc
<b>Référence</b>	023040 (v)	023060 (v)
	023041 CT (c x2)	023061 CT (c x2)
<b>Entraxe</b>	60 mm	60 mm



## SUPPORTS

### Naissance simple

Finition	Alu poli	
Référence	006010 (v)	
	006011 CT (c x2)	
Finition	Décor laiton	Blanc
Référence	006030 (v)	006040 (v)
	006031 CT (c x2)	006041 CT (c x2)



### Fer à pointe - 1 gond dévissable Carré 8 mm

Finition	Zingué
Référence	306070 (v)
Saillie	160 mm



### Fer à pointe - 2 gonds dévissables - Carré 8 mm

Finition	Zingué	Zingué
Référence	306090 (v)	306110 (v)
Saillie	190 mm	250 mm
Finition	Zingué	Zingué
Référence	306120 (v)	306150 (v)
Saillie	300 mm	450 mm



### À platine - 2 gonds dévissables - Carré 8 mm avec platine de fixation 3 vis

Finition	Zingué	
Référence	307230 (v)	
Saillie	150 mm	
Finition	Zingué	Zingué
Référence	307250 (v)	307260 (v)
Saillie	250 mm	300 mm



### Collier ouvert avec vis de blocage pour fer à pointe et support platine


Finition	Blanc
Référence	019050 (v)





# Collection RAIL

## Rail plafond 25 x 10 mm



### Rail acier non monté

Finition	Blanc
Référence	117000
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)



### Montage lance-rideau

Composition :

- Rail acier percé
- Arrêts de fin plastique
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Conditionné sous film rétracté



Finition	Blanc						
Référence	117012 CT	117015 CT	117018 CT	117020 CT	117025 CT	117030 CT	117035 CT
Longueur	1m20	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## ACCESSOIRES

### Garniture de poulie

Finition	Blanc
Référence	221010 (v) 221011 CT (c x1)



### Conducteur à croisement avec axe acier

Finition	Blanc
Référence	225010 (v) 225011 CT (c x2)



### Suspendeur pour rail avec axe acier

Finition	Blanc
Référence	224010 (v x100) 224011 CT (c x10)



### Arrêt de fin


Finition	Blanc
Référence	211010 (v) 211011 CT (c x2)





# Collection RAIL

## Rail plafond 2 voies



### Rail aluminium non monté

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	863700
<b>Longueur</b>	Le mètre (jusqu'à 3m50)



### Montage lance-rideau

Composition :

- Rail 2 voies alu percé
- Arrêts de fin plastique
- Galets suspendeurs plastique
- Embouts plastique
- Conditionné sous film rétracté



<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	863712 CT	863715 CT	863718 CT
<b>Longueur</b>	1m20	1m50	1m80

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	863720 CT	863725 CT	863730 CT	863735 CT
<b>Longueur</b>	2m00	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## ACCESSOIRES

### Galet suspendeur crochet

Finition	Blanc
Référence	822740 (v x100)



### Galet suspendeur

Finition	Blanc
Référence	822750 (v x100)



### Galet suspendeur à bille

Finition	Blanc
Référence	863750 (v x100)



### Arrêt de fin

Finition	Blanc
Référence	822770 (v)



### Embout

Finition	Blanc
Référence	863740 (v)



### Raccord

Finition	Blanc
Référence	863770 (v)






### Raccord d'angle

Finition	Zingué
Référence	863780 (v)



### Explications de montage





# Collection RAIL

## Accessoires

### Lance-rideau

Finition	Laiton verni	
Référence	068510 (v)	068511 CT (c x1)
Longueur	1m00	



Finition	Plexi	
Référence	067010 (v)	067011 CT (c x1)
Longueur	1m00	



Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	066010 (v)	066020 (v)	066030 (v)
	066011 CT (c x1)	066021 CT (c x1)	066031 CT (c x1)
Longueur	0m75	1m00	1m25



### Gland monobloc

Finition	Laiton poli	
Référence	404010 (v)	404011 CT (v x2)



Hauteur 39 mm

Finition	Chromé	Blanc
Référence	404020 (v)	404070 (v)
	404021 CT (c x2)	404071 CT (c x2)

### Gland monobloc

Finition	Laiton poli	
Référence	403010 (v)	403011 CT (c x2)



Hauteur 29 mm

Finition	Chromé	Blanc
Référence	403020 (v)	403070 (v)
	403021 CT (c x2)	403071 CT (c x2)

# ACCESSOIRES

## Raccord

<b>Finition</b>	Laiton poli	
<b>Référence</b>	113010 (v)	
	113011 CT (c x2)	
<b>Finition</b>	Chromé	Blanc
<b>Référence</b>	113020 (v)	113070 (v)
	113021 CT (c x2)	113071 CT (c x2)



Hauteur 26 mm

## Tendeur avec ressort

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	115710 (v)
	115711 CT (c x2)



Hauteur 40 mm

## Attache cordon

<b>Finition</b>	Décor laiton	
<b>Référence</b>	263050 (v)	
	263051 CT (c x2)	
<b>Finition</b>	Chromé	Blanc
<b>Référence</b>	263060 (v)	263070 (v)
	263061 CT (c x2)	263071 CT (c x2)



Hauteur 75 mm

## Poulie de bas

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	323010 (v)
	323011 CT (c x1)



Hauteur 40 mm

## Contrepoids 110 g

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	411020 (v)
	411021 CT (c x1)
<b>Longueur</b>	100 x 30 mm



## Agrafe escargot

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	030030 (v x100)
	030040 (v x1000)
	030021 CT (c x20)
<b>Hauteur</b>	30 mm



## Agrafe escargot

<b>Finition</b>	Zingué
<b>Référence</b>	024030 (v x100)
	024040 (v x1000)
	024021 CT (c x20)
<b>Hauteur</b>	30 mm



## ACCESSOIRES

### Agrafe tailleur

Finition	Zingué
Référence	026030 (v x100)
	026040 (v x500)
	026021 CT (c x20)
Hauteur	24 mm



### Agrafe fil

Finition	Nickelé
Référence	050010 (v x100)
	050011 CT (c x10)
Hauteur	24 mm



### Agrafe fil 2 branches

Finition	Nickelé
Référence	052010 (v x100)
	052011 CT (c x10)
Hauteur	34 mm



### Agrafe à pointe

Finition	Nickelé
Référence	058010 (v x100)
	058011 CT (c x10)
Hauteur	34 mm



### Agrafe flamande

Finition	Zingué
Référence	028010 (v x100)
	028011 CT (c x10)
Hauteur	70 mm



### Agrafe tous plis 1 branche basse

Finition	Zingué
Référence	059120 (v x100)
	059121 CT (c x10)
Hauteur	70 mm



### Agrafe tous plis 2 branches haute

Finition	Zingué
Référence	048030 (v x100)
	048031 CT (c x10)
Hauteur	50 mm



### Agrafe tous plis 2 branches basse

Finition	Zingué
Référence	048040 (v x100)
	048041 CT (c x10)
Hauteur	50 mm



### Agrafe tous plis 2 branches haute

Finition	Zingué
Référence	048010 (v x100)
	048011 CT (c x10)
Hauteur	70 mm



### Agrafe tous plis 2 branches basse

Finition	Zingué
Référence	048020 (v x100)
	048021 CT (c x10)
Hauteur	70 mm



### Agrafe tous plis 4 branches haute

Finition	Zingué
Référence	027010 (v x100)
	027011 CT (c x10)
Hauteur	70 mm




### Agrafe tous plis 4 branches basse

Finition	Zingué
Référence	027020 (v x100)
	027021 CT (c x10)
Hauteur	70 mm





# DÉCO PRATIQUE



# Collection PENDERIE

Ø 16 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté

### Décor laiton



Longueur	0m80	1m00	1m20
Référence	035208 CT	035210 CT	035212 CT

Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	035215 CT	035218 CT	035220 CT	035225 CT

### Chromé



Longueur	0m80	1m00	1m20
Référence	049208 CT	049210 CT	049212 CT

Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	049215 CT	049218 CT	049220 CT	049225 CT

### Blanc



Longueur	0m80	1m00	1m20
Référence	314208 CT	314210 CT	314212 CT

Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	314215 CT	314218 CT	314220 CT	314225 CT

## GARNITURES

Composition :

- Tube Ø 16 mm, 1m50 - 2 supports saillie 45 mm - 4 vis
- Conditionné sous sachet avec cavalier

Finition	Blanc
Référence	530715 CT
Longueur	1m50

## EMBOUTS

### Contemporain à clip

<b>Finition</b>	Laiton verni	
<b>Référence</b>	109180 (v)	
	109181 CT (c x2)	
<b>Finition</b>	Chromé	Blanc
<b>Référence</b>	109160 (v)	109170 (v)
	109161 CT (c x2)	109171 CT (c x2)



Saillie 25 mm Hauteur 18 mm

### Régency à clip

<b>Finition</b>	Laiton verni	
<b>Référence</b>	110180 (v)	
	110181 CT (c x2)	
<b>Finition</b>	Chromé	Blanc
<b>Référence</b>	110160 (v)	110170 (v)
	110161 CT (c x2)	110171 CT (c x2)



Saillie 15 mm Hauteur 19 mm

## SUPPORTS

### Support

<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	062030 (v)	025350 (v)
	062031 CT (c x2)	025351 CT (c x2)
<b>Saillie</b>	45 mm	60 mm
<b>Finition</b>	Chromé	Chromé
<b>Référence</b>	062040 (v)	025340 (v)
	062041 CT (c x2)	025341 CT (c x2)
<b>Saillie</b>	45 mm	60 mm
<b>Finition</b>	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	025110 (v)	025120 (v)
	025111 CT (c x2)	025121 CT (c x2)
<b>Saillie</b>	45 mm	60 mm



## SUPPORTS

### Support profilé

Finition	Alu poli	Alu poli
Référence	025210 (v) 025211 CT (c x2)	025220 (v) 025221 CT (c x2)
Saillie	45 mm	60 mm

Finition	Blanc	Blanc
Référence	025230 (v) 025231 CT (c x2)	025240 (v) 025241 CT (c x2)
Saillie	45 mm	60 mm



### Support double Ø 16 et 16 mm

Finition	Décor laiton
Référence	044030 (v) 044031 CT (c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	044040 (v) 044041 CT (c x2)	044020 (v) 044021 CT (c x2)



Saillie 85 mm

### Support d'extrémité

Finition	Décor laiton
Référence	025510 (v) 025511 CT (c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	025610 (v) 025611 CT (c x2)	025410 (v) 025411 CT (c x2)



Saillie 50 mm

### Support de milieu

Finition	Décor laiton
Référence	025520 (v) 025521 CT (c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	025620 (v) 025621 CT (c x2)	025420 (v) 025421 CT (c x2)



Saillie 50 mm

## ACCESSOIRES

### Piton d'embrasure démontable

<b>Finition</b>	Laiton verni	Chromé
<b>Référence</b>	111030 (v)	111040 (v)
	111031 CT (c x2)	111041 CT (c x2)



Saillie 16 mm Hauteur 19 mm

### Naissance

<b>Finition</b>	Décor laiton
<b>Référence</b>	121060 (v)
	121061 CT (c x2)
<b>Embase</b>	Ø 42 mm



Saillie 17 mm

<b>Finition</b>	Chromé	Blanc
<b>Référence</b>	121070 (v)	121010 (v)
	121071 CT (c x2)	121011 CT (c x2)
<b>Embase</b>	Ø 42 mm	Ø 42 mm

### Naissance

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	312010 (v)
	312011 CT (c x2)
<b>Embase</b>	Ø 35 mm




Saillie 17 mm

### Embout rentrant

<b>Finition</b>	Blanc
<b>Référence</b>	310032 CT (v x10)
	310031 CT (c x2)





# Collection PENDERIE

Ø 19 mm

## TUBES

Conditionné sous film rétracté

### Décor laiton



Longueur	0m80	1m00	1m20
Référence	035408 CT	035410 CT	035412 CT

Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	035415 CT	035418 CT	035420 CT	035425 CT

### Chromé



Longueur	0m80	1m00	1m20
Référence	049408 CT	049410 CT	049412 CT

Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	049415 CT	049418 CT	049420 CT	049425 CT

### Blanc




Longueur	0m80	1m00	1m20
Référence	314408 CT	314410 CT	314412 CT

Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	314415 CT	314418 CT	314420 CT	314425 CT

## EMBOUTS

### Régency à clip

Finition	Laiton verni	Chromé
Référence	110120 (v)	110150 (v)
	110121 CT (c x2)	110151 CT (c x2)



Saillie 16 mm Hauteur 21 mm

## SUPPORTS

### Support

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	062070 (v)	025370 (v)
	062071 CT (c x2)	025371 CT (c x2)
Saillie	45 mm	60 mm



Finition	Chromé	Chromé	Blanc	Blanc
Référence	062080 (v)	025360 (v)	025260 (v)	025270 (v)
	062081 CT (c x2)	025361 CT (c x2)	025261 CT (c x2)	025271 CT (c x2)
Saillie	45 mm	60 mm	45 mm	60 mm

## ACCESSOIRES

### Piton d'embrasure démontable

Finition	Laiton verni	Chromé
Référence	111070 (v)	111080 (v)
	111071 CT (c x2)	111081 CT (c x2)



Saillie 18 mm Hauteur 23 mm

### Naissance

Finition	Décor laiton
Référence	121120 (v)
	121121 CT (c x2)
Embase	Ø 45 mm



Saillie 19 mm

Finition	Chromé	Blanc
Référence	121130 (v)	121190 (v)
	121131 CT (c x2)	121191 CT (c x2)
Embase	Ø 45 mm	Ø 45 mm

### Naissance

Finition	Blanc
Référence	312020 (v)
	312021 CT (c x2)
Embase	Ø 40 mm




Saillie 15 mm

### Embout rentrant

Finition	Blanc
Référence	310022 CT (v x10)
	310021 CT (c x2)





# Collection PENDERIE

Ø 21 x 18 mm

## TUBES OVALES

Conditionné sous film rétracté

### Bronze



Longueur	1m00	1m50	2m00	2m50
Référence	562010 CT	562015 CT	562020 CT	562025 CT

## SUPPORTS

### Support

Finition	Bronze
Référence	565020 (v)
	565021 CT (c x2)



Saillie 45 mm

### Support de milieu

Finition	Bronze
Référence	564010 (v)
	564011 CT (c x2)




Saillie 60 mm

### Support d'extrémité

Finition	Bronze
Référence	563010 (v)
	563011 CT (c x2)



Hauteur 35 mm



# Collection PENDERIE

Ø 30 x 15 mm

## TUBES OVALES


Conditionné sous film rétracté

### Décor laiton



Longueur	1m00	1m50	2m00	2m50
Référence	130010 CT	130015 CT	130020 CT	130025 CT

### Chromé



Longueur	1m00	1m50	2m00	2m50
Référence	130510 CT	130515 CT	130520 CT	130525 CT

### Blanc



Longueur	1m00	1m50	2m00	2m50
Référence	130710 CT	130715 CT	130720 CT	130725 CT

## SUPPORTS

### Support

Finition	Décor laiton	
Référence	131010 (v)	131011 CT (c x2)
Finition	Chromé	Blanc
Référence	131510 (v) 131511 CT (c x2)	131710 (v) 131711 CT (c x2)



Saillie 55 mm

## SUPPORTS

### Support d'extrémité

<b>Finition</b>	Décor laiton
<b>Référence</b>	132010 (v)
	132011 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Chromé	Blanc
<b>Référence</b>	132510 (v)	132710 (v)
	132511 CT (c x2)	132711 CT (c x2)



Hauteur 45 mm


### Support d'extrémité avec vis de blocage

<b>Finition</b>	Décor laiton
<b>Référence</b>	134010 (v)
	134011 CT (c x2)

<b>Finition</b>	Chromé	Blanc
<b>Référence</b>	134510 (v)	134710 (v)
	134511 CT (c x2)	134711 CT (c x2)



Hauteur 60 mm



# DÉCO PRATIQUE



# Collection **AGENCEMENT**

## Tringle portière

### TRINGLES BASIC

Composition :

- Rail aluminium 25 x 16 mm
- Support acier zingué
- Vis de fixation
- Conditionné sous fourreau cristal

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	163511 CT (c x1)	163521 CT (c x1)
longueur	1m00	1m20



### ACCESSOIRES

#### Galets

Finition	Gris
Référence	163611 CT (c x10)



#### Tige de renforcement

Finition	Zingué
Référence	163711 CT (c x1)



## TRINGLES BOCAMA

Composition :

- Profil acier zingué 26 x 14 mm avec agrafes double de fixation
- Longueur de tige : 55 cm

### Tige droite

Finition	Zingué	Zingué
Référence	163010 (v)	163030 (v)
longueur	1m00	1m20



### Tige contre coudée

Finition	Zingué	Zingué
Référence	163110 (v)	163130 (v)
longueur	1m00	1m20



Composition :

- Profil acier zingué 26 x 14 mm avec agrafes double de fixation
- 1 tige de réglage en hauteur rivée sur curseur fixe
- Longueur de tige : 55 cm

### Tige de renforcement

Finition	Zingué
Référence	163230 (v)
longueur	1m20



## ACCESSOIRES

### 5 agrafes et 5 coulisseaux

Finition	Zingué
Référence	163002 CT (c x5)





# Collection **AGENCEMENT**

## Tringle à tapis ø 12,7 mm

### TUBES

*Conditionné sous film rétracté*

#### Laiton verni



Longueur	0m60	0m70	0m80
Référence	114060 CT	114070 CT	114080 CT

#### Laiton vieilli



Longueur	0m60	0m70	0m80
Référence	114160 CT	114170 CT	114180 CT

#### Nickel mat



Longueur	0m60	0m70	0m80
Référence	114260 CT	114270 CT	114280 CT

*Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial*

### EMBOUTS ET CONSOLES

*1 ensemble droit et gauche*

#### Pomme de pin

Finition	Laiton vieilli
Référence	288100 (v)



**Saillie** 48 mm **Hauteur** 45 mm

#### Boule

Finition	Laiton verni	Nickel mat
Référence	289000 (v)	289200 (v)



**Saillie** 40 mm **Hauteur** 45 mm



# Collection **AGENCEMENT**

## Préclous



### GUIDES ET CLOUS D'AMEUBLEMENT

*En acier - Préclous avec guide  
plastique opaque Ø 11 mm*

#### Préclous


<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	331011 CT	331021 CT
<b>Longueur</b>	1m00	3m00
<b>Nbre de clous</b>	96	288

<b>Finition</b>	Bronze vieilli	Bronze vieilli
<b>Référence</b>	331031 CT	331041 CT
<b>Longueur</b>	1m00	3m00
<b>Nbre de clous</b>	96	288



# Collection AGENCEMENT

## Kit câble



### Kit câble

#### Composition :

- 1 câble acier Ø 1,98 mm de 5 mètres
- 2 supports laiton verni ou chromé
- 2 vis et 2 chevilles de pose
- 1 clé 6 pans
- 2 serre-câbles

Finition	Laiton verni	Laiton chromé
Référence	689010 (v)	689110 (v)
	689011 CT (c x1)	689111 CT (c x1)
longueur	5m00	5m00



### Câble

Finition	Zingué
Référence	689000 (v)
	689001 CT (c x1)
longueur	10m00



## SUPPORTS

### Support milieu

Finition	Laiton verni	Laiton chromé
Référence	689520 (v)	689620 (v)
	689521 CT (c x1)	689621 CT (c x1)



Saillie 35 mm

### Support

Finition	Laiton verni	Laiton chromé
Référence	689502 CT (c x2)	689602 CT (c x2)



Saillie 25 mm



# Collection AGENCEMENT

## Anneaux

### Anneau pince

Finition	Décor laiton	Nickelé
Référence	822010 (v)	822110 (v)
	822011 CT (c x10)	822111 CT (c x10)



Ø int. et ext. 22 x 25 mm

### Anneau crochet

Finition	Décor laiton	Nickelé
Référence	824010 (v)	824110 (v)
	824011 CT (c x10)	824111 CT (c x10)



Ø int. et ext. 19 x 23 mm

### Anneau-pince

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	029010 (v)	029020 (v)
	029011 CT (c x6)	029021 CT (c x6)
Diamètre	Ø 14 mm	Ø 22 mm



Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
Référence	029030 (v)	029040 (v)	029050 (v)
	029031 CT (c x6)	029241 CT (c x8)	029251 CT (c x8)
Diamètre	Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm



Finition	Nickelé	Nickelé
Référence	029110 (v)	029120 (v)
Diamètre	Ø 14 mm	Ø 22 mm

Finition	Nickelé	Nickelé	Nickelé
Référence	029130 (v)	029140 (v)	029150 (v)
Diamètre	Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm

### Anneau-pince croco

Finition	Décor laiton	Nickelé
Référence	493350 (v)	493320 (v)
	493351 CT (c x8)	493321 CT (c x8)
Diamètre	Ø 25 mm	Ø 25 mm

Finition	Noir brossé	Sable brossé	Rouille brossé
Référence	493300 (v)	493310 (v)	493380 (v)
	493301 CT (c x8)	493311 CT (c x8)	493381 CT (c x8)
Diamètre	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm



## Anneau avec silencieux

<b>Finition</b>	Laiton poli	Laiton poli
<b>Référence</b>	815040 (v)	815050 (v)
	815041 CT (c x10)	815051 CT (c x10)
<b>Diamètre</b>	Ø 20 x 27 mm	Ø 22 x 30 mm
<b>Finition</b>	Laiton verni	Laiton verni
<b>Référence</b>	815060 (v)	815070 (v)
	815061 CT (c x10)	815071 CT (c x6)
<b>Diamètre</b>	Ø 26 x 35 mm	Ø 28 x 39 mm



## Anneau brisé à froncer

<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	020510 (v x100)	020520 (v x100)	020530 (v x100)
	020511 CT (c x10)	020521 CT (c x10)	020531 CT (c x10)
<b>Diamètre</b>	Ø 21 x 25 mm	Ø 28 x 32 mm	Ø 30 x 34 mm
<b>Finition</b>	Zingué	Zingué	Zingué
<b>Référence</b>	020010 (v x100)	020020 (v x100)	020030 (v x100)
	020011 CT (c x10)	020021 CT (c x10)	020031 CT (c x10)
<b>Diamètre</b>	Ø 21 x 25 mm	Ø 28 x 32 mm	Ø 30 x 34 mm



## Anneau Saumur

<b>Finition</b>	Laiton poli	Laiton poli
<b>Référence</b>	017110 (v x100)	017140 (v x100)
	017011 CT (c x10)	017041 CT (c x10)
<b>Diamètre</b>	Ø 12 x 16 mm	Ø 26 x 30 mm
<b>Finition</b>	Décor laiton	Décor laiton
<b>Référence</b>	017120 (v x100)	017130 (v x100)
	017021 CT (c x10)	017031 CT (c x10)
<b>Diamètre</b>	Ø 19 x 23 mm	Ø 22 x 26 mm



## Anneau

<b>Finition</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	375050 (v x100)	375060 (v x100)	375070 (v x100)
	375011 CT (c x10)	375021 CT (c x10)	375031 CT (c x10)
<b>Diamètre</b>	Ø 20 x 27 mm	Ø 24 x 31 mm	Ø 30 x 39 mm



## Annelet

<b>Finition</b>	Opaque
<b>Référence</b>	021010 (v x100)
	021221 CT (c x20)
<b>Diamètre</b>	Ø 8 x 12 mm



## Anneau de douche

<b>Finition</b>	Nickelé
<b>Référence</b>	347010 (v)
	347011 CT (c x10)
<b>Diamètre</b>	Ø 30 mm



# Conditions Générales de Vente

## COMMANDES

La passation de commande implique de la part de l'acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de vente, l'acheteur renonçant à l'application de ses propres conditions qui lui seraient contraires. Les présentes conditions de vente s'appliquent à la vente de tous nos articles.

Aucune commande ne peut être annulée sans notre consentement. Les commandes d'articles spéciaux ne sont pas susceptibles d'annulation ; leurs quantités peuvent être fournies avec une marge quantitative de + 10 % à - 5 %.

Non conformité à la commande : la réception des articles vendus éteint toute action contre le vendeur si dans les huit jours qui suivent cette réception, l'acheteur n'a pas notifié sa réclamation pour vice apparent ou non conformité par lettre recommandée avec AR.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans accord préalable de notre part. En tout état de cause, nous ne reprenons de marchandise qu'au prix net de facturation de celle-ci diminué de 20 %, sans préjudice des frais de remise en état et conditionnement, le port retour étant acquitté par l'expéditeur.

Nos informations de poids et paquetages ne sont données qu'à titre indicatif.

Bien qu'établis avec le plus grand soin, nos documentations commerciales, catalogues, etc... ne sont pas contractuels.

Le contrat de vente n'est réalisé que sous réserve de notre acceptation.

## RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des articles vendus ne pourra intervenir qu'après paiement complet du prix à l'échéance par l'acheteur en principal et intérêt.

Toutefois, l'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut encourir ou occasionner à compter de la livraison. A défaut de paiement dans le délai prévu, le vendeur pourra sans formalité particulière reprendre les articles et résilier le contrat, aux torts exclusifs de l'acheteur.

## ETUDES - PLANS - MODELES - VISUELS - OUTILLAGES

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété et doivent lui être rendus sur sa demande. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études, plans, modèles, visuels, outillages, etc... qui ne peuvent être employés ou communiqués sans son autorisation expresse.

Lorsque la conception de la fourniture est donnée par l'acheteur (sous-traitance, fabrications spéciales...) ce dernier en accepte la pleine responsabilité et garantit

par ailleurs le vendeur contre les conséquences des actions qui pourraient lui être intentées au titre des droits de propriété intellectuelle.

## FACTURATION

Nos prix et conditions sont donnés hors T.V.A. et sans garantie de durée ; la facturation est effectuée au cours du jour de la livraison.

Les prix de nos tarifs sont produits sous réserve d'erreurs typographiques.

Les factures d'un montant net hors T.V.A. inférieur à 50,00 € font l'objet d'une majoration de 3,25 € pour frais fixes de facturation.

## LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est effectuée soit par la remise directe à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance dans nos usines ou magasins à un expéditeur ou transporteur choisi par l'acheteur ou par nous-mêmes. Dans le cas où nous nous chargeons des opérations de transport, nous agissons alors au nom et pour le compte de l'acheteur.

Nos délais d'expédition ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier pénalités ou dommages et intérêts et, s'il ne dépasse pas quatre semaines, annulation de la commande ; à l'exception des articles spéciaux et fabrications sur demande qui ne peuvent faire l'objet d'annulation.

Nos marchandises sont vendues départ usine, emballage en sus.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe à l'acheteur de ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise, qu'elle soit acheminée franco ou non, lui est délivrée complète en bon état et délai. En cas d'avarie ou litige quelconque, il appartient à l'acheteur d'engager personnellement tout recours contre le transporteur, dans les délais légaux et conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code de Commerce.

## PAIEMENT

Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références d'usage. Toute première commande est payable au comptant.

Après ouverture de compte, le paiement de nos factures s'entend à quarante cinq jours fin de mois d'expédition ; la facture comportera les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions.

La date de réception des marchandises ne peut en aucun cas être prise en considération pour justifier un report d'échéance.

Tout report d'échéance ou retard de paiement entraîne ipso facto la facturation des frais correspondants. Toute somme non payée à son échéance entraînera, le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (loi L441-6 du Code de Commerce) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (loi du 22 mars 2012). Cette pénalité convenue formellement entre les parties ne nécessitera pas de mise en demeure préalable.

Tout refus de paiement non justifié occasionne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, y compris les factures non encore échues. Tout incident de règlement nous autorise à interrompre les facilités de crédit jusqu'alors consenties. En cas de recouvrements contentieux, les montants en seront majorés de 15 %, sans préjudice des frais supplémentaires de contentieux. Cette stipulation est considérée comme clause pénale selon l'article 1153 du code civil, et cumulable avec la précédente.

## GARANTIE

Nos marchandises sont l'objet d'une garantie, à partir de la date de livraison et réception, contre tout vice de fabrication.

Cette garantie n'est pas engagée dans les cas suivants :

- Défaut de soins en manutention et stockage.
- Utilisation ou usure anormale du matériel ; détériorations ou accidents provenant de négligences, défauts ou erreurs d'entretien.
- Mise en œuvre défectueuse en regard notamment des règles de l'art et des recommandations de pose et d'emploi du vendeur.
- Modification du produit sans accord express du vendeur.
- Matériel ou conception fournis par l'acheteur.
- Tout vice apparent ou non conformité non signalés à réception et tout au moins avant pose et emploi.

L'exécution de garantie se borne à l'échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses, sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état, peintures, travaux, etc... pas plus qu'à d'éventuels dommages immatériels directs ou indirects.

## MODIFICATION OU SUPPRESSION DE FABRICATIONS

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications ou suppressions qui pourraient s'avérer utiles.

## LITIGES

En cas de contestation, la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Chartres (28000), France.

## Cessot Décoration

14, rue Croix la Comtesse - CS 70002 - 28409 Nogent-le-Rotrou

Tél. +00 33 2 37 53 42 00 - Fax +00 33 2 37 52 24 23

cessot@cessot-decoration.com - www.cessot-decoration.fr

Cessot Décoration  
14 rue Croix la Comtesse - 28400 Nogent-le-Rotrou - Tél. + 00 33 2 37 53 42 00 - Fax + 00 33 2 37 52 24 23  
[www.cessot-decoration.fr](http://www.cessot-decoration.fr)

Conception graphique & réalisation : Agence Okinawa  
5/7 rue Barthélemy Thimonnier - 78120 Rambouillet - Tél. + 00 33 1 30 88 67 07 - Fax + 00 33 1 30 88 85 40

Impression : Groupe Timédian  
Parc d'activités de Villejust - Courtabœuf 7 - Avenue des deux Lacs - 91140 Villejust - Tél. + 00 33 1 69 31 92 92 - Fax + 00 33 1 69 31 92 90  
Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement

